



izdelovalec **Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.**, Verovškova 64, Ljubljana
naročnik **Občina Medvode**, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
št. naloge **5972**

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MEDVODE

PRILOGA: ANALIZA SMERNIC

datum Ljubljana, avgust 2017

1. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE ZA NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE OPN MEDVODE

Smernice 2006

Nosilci urejanja prostora	št. in datum prejete smernice 2006
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor	št. 35017-4/2006/4-MoP (SPRO), 35018-6/2006/4-MoP (PRO), z dne 04.04.2006
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	št. 352-103/2005/6, z dne 24.03.2006 (SPRO) in št. 352-103/2005/7, z dne 24.03.2006 (PRO)
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana	št. 281-8/06-II/MS, z dne 10.04.2006
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO	št. 35001-175/2006 (SPRO), z dne 14.04.2006
5. Zavod RS za varstvo narave	št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006
6. Ministrstvo za kulturo	št. 35002-4/2006, z dne 18.04.2006
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana	št. 170/2006, z dne 20.04.2006
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste	št. 35001-18/2006, z dne 20.03.2006
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje energetike)	št. 350-1/2006-128, z dne 27.03.2006
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo	št. 350-127/2006-10, z dne 19.04.2006
11. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	št. 37000-9/2006/2, z dne 13.03.2006
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost	<i>Ministrstvo je dne 04.04.2006 obvestilo, da ni pristojno za podajo smernic k SPRO in PRO Medvode.</i> št. 350-1/2006-104, z dne 04.04.2006
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg	<i>Ministrstvo je dne 06.04.2006 obvestilo, da nima pripomb na SPRO in zato ne podaja smernic k SPRO in PRO Medvode.</i> št. 350-1/2006-144, z dne 06.04.2006
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem	št. 350-1/2006-626, z dne 12.10.2006
15. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo	<i>dopis brez št. in datuma (datum prejema v vložišču Občine Medvode: 23.3.2006)</i>
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	št. 350-65/2006/2 (2941/04), z dne 25.04.2006
17. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	št. KA2060599KŠ, z dne 06.04.2006
18. Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.	št. 4/601/10/UJ, z dne 18.04.2006
19. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.	št. NEP-206683, z dne 11.04.2006
20. Elektro Ljubljana d.d.	št. 1036/06-DM/SL, z dne 12.04.2006
21. ELES Elektro-Slovenija d.o.o.	št. 2189/71/ubi, z dne 07.04.2006
22. EVJ Elektroprom d.o.o.	št. 003-1/06, z dne 27.03.2006
23. Geoplin plinovodi d.o.o.	št. S06-165/R-MP/SK, z dne 20.04.2006
24. Energetika Ljubljana d.o.o.	št. 3519RP45//471908/06//50-5000//0137//, z dne 04.04.2006
25. Telekom Slovenije	št. 02/30-033-DL-767-06, z dne 03.04.2006
26. SNAGA javno podjetje d.o.o.	št. MR-00/1785, z dne 20.03.2006
27. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.	št. BP/732, z dne 14.04.2006
28. Mobitel d.d.	št. TŠ-612/06, z dne 11.04.2006
29. Debitel Telekomunikacije d.d.	<i>Ministrstvo je dne 04.04.2006 obvestilo, da ni pristojno za podajo smernic k SPRO in PRO Medvode.</i> <i>dopis brez št. in datuma (datum prejema v vložišču Občine Medvode: 28.3.2006)</i>
30. Občina Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor	št. 350-0001/2006, z dne 20.03.2006

Smernice 2014

Nosilci urejanja prostora	št. in datum prejetega 1 mnenja/smernice 2014 (2015)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja	* št. 35016-20/2012-MOP/10-01021358, z dne 18.03.2014
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje kmetijstva)	št. 352-103/2005/35, z dne 10.04.2014 - ugotovitve na gradivo; št. 352-103/2005/47, z dne 03.06.2015 - smernice
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje gozdarstva)	št. 3401-9/2008/100, z dne 03.02.2014
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana	št. 3407-36/2014, z dne 25.02.2014
5. Zavod RS za varstvo narave	št. 3-III-178/2-O-14/AG,NH, z dne 04.04.2014
6. Ministrstvo za kulturo	št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana	**
8. Ministrstvo za Infrastrukturo, Direkcija RS za ceste	* št. 35001-6/2014/2 (913), z dne 24.02.2014
9. Ministrstvo za Infrastrukturo, Direktorat za promet	* št. 371-4/2014/12-00811223, z dne 03.02.2014
10. Ministrstvo za Infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko	št. 371-1/2012/87-00811223, z dne 16.01.2013
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje energetike)	* št. 350-1/2012-DE/451, z dne 29.01.2014
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje rudarstva)	elektronsko sporočilo z dne 26.02.2014 (poslal Marko Fajic) (datum prejema v vložišču Občine Medvode: 26.02.2014)
13. Ministrstvo za obrambo, URSZR	št. 350-17/2014-2-DGZR, z dne 10.02.2014
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko	* št. 350-8/2014-2, z dne 13.02.2014

*Gre za istega nosilca urejanja prostora, ki je v času izdelave OPN spremenil naziv.

** Smernice podane preko Ministrstva za kulturo.

2. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA PRI PRIPRAVI PREDLOGA OPN

Osnutka SPRO in PRO Medvode sta bila prvič posredovana v smernice v letu 2006. Zaradi dolgotrajnosti postopka in spremembe področne zakonodaje se je (preimenovani) dopolnjen osnutek OPN Medvode ponovno posredoval v 1 mnenja decembra 2013.

Usklajevanja so potekala predvsem z nosilci urejanja prostora s področij varstva narave, kulturne dediščine, kmetijstva in varstva voda. Posamezni posegi so bili na podlagi pridobljenih smernic:

- izločeni iz OPN,
- usklajeni na podlagi dodatnih obrazložitvev in zmanjšanja obsega,
- usklajeni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov opredeljenih v okoljskem poročilu.

V nadaljevanju je za NUP, ki so bili za 1. mnenja zaproseni v skladu z ZPNačrt in na podlagi javno objavljenega seznama NUP na spletnih straneh MOP DRGS, podana analiza upoštevanja 1. mnenj, pri nekaterih tudi v povezavi s smernicami (po ZUREP-1). Poleg teh so analizirane tudi smernice NUP s področja komunalne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

Smernice NUP, ki so bile pridobljene po ZUREP-1, so bile pregledane in smiselno upoštrevane pri pripravi, niso pa podrobneje analizirane v nadaljevanju.

Smernice so bile upoštrevane na način, da so se v skladu z usmeritvami dopolnila oziroma popravila določila v odloku in njegovih prilogah ter v grafičnem delu OPN Medvode. Vse splošne usmeritve vezane na veljavno zakonodajo so bile v predlogu OPN Medvode upoštrevane.

Nosilec urejanja prostora / povzetek smernic	Obrazložitev upoštevanja smernice v predlogu OPN
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja	
<p><u>Smernice (št.35017-4/2006/4-MoP in 35018-6/2006/4-MoP, z dne 04.04 2006)</u> Upoštevati določila in usmeritve Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije, državne prostorske akte v veljavi in v pripravi ter strokovne podlage s področja urejanja prostora (Prostor Slovenije 2020, Izjemne krajine, ipd).</p>	<p>Smernice so smiselno upoštrevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, SP).</p>
<p><u>Smernice (št.35016-20/2012-MOP/10-01021358, z dne 18.3. 2014)</u> Vsebino odloka, vključno s terminološkimi izrazi ter kartografske prikaze se preveri in po potrebi dopolni s področno spremenjeno oz. dopolnjeno zakonodajo, ki je navedena v smernicah. Podane so konkretne pripombe na predlagano besedilo: - v poglavju 2.3.2.2 Omrežje naselij je uporabljeno napačno poimenovanje naselij glede na njihovo vlogo in funkcijo na območju občine; - v 4. členu, poglavje 2.2.2.2 Demografske značilnosti Občina navaja zastarele podatke; - strateški in izvedbeni del sta neuskajena (slednji negira cilje prvega) (področje razvoj poselitve, Ohranjanje prepoznavnosti in značilnosti prostora); - UN Medvode zajema preveč naselij; UN naj bi obravnaval samo glavno središče Medvode in ne še okoliških naselij; Z UN se naj obravnava samo naselja, ki imajo urbani značaj; Prav tako UN in izvedbeni del OPN nista usklajena; - UN Smlednik prav tako ni usklajen z izvedebim delom OPN; - Bilanse prostih stavbnih zemljišč ne utemeljujejo predlaganih širitev poselitve; - Karta 3 strateškega dela naj se dopolni z manjkajočo vsebino, ki je navedena v smernicah; - neskladje v interpretaciji razpršene gradnje in razpršene poselitve in v povezavi s tem predlagane neustrezne širitve poselitve; - neustrezno določanje in označevanje namenske rabe prostora (ni v skladu s Pravilnikom o OPN); - prečisti naj se tekstualni del odloka, vsaj vsebine, ki so predmet strokovnih podlag (analize, študije, grafi, diagrami);</p>	
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje kmetijstva)	

<p><u>Smernice (št. 352-103/2005/6, z dne 24.03.2006 (SPRO) in št. 352-103/2005/7, z dne 24.03.2006 (PRO))</u> Splošne smernice s področja kmetijstva navedene v smernicah.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del).</p>
<p><u>Smernice (št. 352-103/2005/47, z dne 03.06.2015)</u> Ministrstvo ugotavlja, da so podatki v Elaboratu nepozidana stavbna zemljišča v Občini Medvode izkazujejo napačno stanje. Ministrstvo se je opredelilo do predlaganih posegov na kmetijske površine in sicer so posegi navedeni v točki 1, alineja a., b. in g. sprejemljivi. Pogojno sprejemljive posege v točki 1, alineja f. je treba umakniti/dopolniti kot je navedeno v smernicah. Posegi v točki 1, alineja e. niso sprejemljivi in jih je potrebno umakniti iz OPN Medvode. Za posege v točki 1., alineja d. se bo ministrstvo opredelilo po prejemu posebnih obrazcev. Ministrstvo tudi predlaga, da se Odlok OPN Medvode uskladi s Splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč.</p>	<p>Elaborat nepozidana stavbna zemljišča v Občini Medvode je bil izdelan z upoštevanjem večih kriterijev. Med njimi so bili tudi podatki o pridobljenih gradbenih dovoljenjih, območjih, ki so v postopku stečaja (dolgoročno onemogočena gradnja) in območja, za katera se pridobiva projektne pogoje, rezervacija površin za širitev kmetij, ipd. Vsa ta območja se je pri obravnavi izvzelo.</p>
<p>Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje gozdarstva)</p>	
<p><u>Smernice (št. 3401-9/2008/100, z dne 03.02.2014)</u> Območja gozdov, zavarovana z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom je treba v prostorskem aktu prikazati in jim določiti namensko rabo – območje gozdov. Pri pripravi prostorskega akta je treba kot strokovne podlage upoštevati gozdnogospodarske načrte območja. V območjih prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti se določi prostorske enote, na katerih se opredeli delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Z določitvijo tovrstnih območij se omogoči bolj dinamično gospodarjenje s prostorom, s tem pa lažje preživeti in razvoj slovenskih kmetij.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora). Območja varovalnih gozdov so prikaza v Prikazu stanja prostora na kartah 3. Varstveni režimi, vendar niso v celoti zajeta v namensko rabo G. Na območjih prepletanja kmetijske in gozdne rabe ni določenih prostorskih enot z opredeljenimi deleži gozda namenjenimi krčitvi v kmetijske namene, ker za to ni bilo podanih pobud s strani lastnikov zemljišč.</p>
<p>Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana</p>	
<p><u>Smernice (št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006)</u> V smernicah so podane splošne usmeritve na podlagi prostorske zakonodaje s področja gozdov in sprejetih gozdnogospodarskih načrtov.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p><u>Smernice (št. 3407-36/2014, z dne 25.02.2014)</u> Potrebne so določene dopolnitve v strateškem in izvedbenem delu Odloka kot je navedeno v smernicah. Pripombe na grafični del OPN Medvode so podane podrobneje na posamezen poseg (oziroma EUP).</p>	<p>Podatkovne sloje (maska gozda, maska varovalnih gozdov, ipd.) se je prejelo po elektronski pošti dne 26.2.2017. Sloje se je smiselno uporabilo v grafičnem delu OPN Medvode in Prikazu stanja prostora.</p>
<p>Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami</p>	
<p><u>Smerice (št. 35001-175/2006 (SPRO), z dne 14.04.2006))</u> V smernicah so podane splošne usmeritve in obvezna izhodišča s področja varstva voda, ki morajo biti upoštevana pri pripravi gradiva OPN Medvode.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Zavod RS za varstvo narave</p>	
<p><u>Smernice (št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006)</u> Podane so naravovarstvene smernice za SPRO in PRO Medvode.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p><u>Smernice (št. 3-III-178/2-O-14/AG,NH, z dne 04.04.2014, dopolnitev 1 mn junij 2014 (Preglednica 1))</u> Podane so usmeritve za posamezne predlagane posege in priporočila v zvezi varovanja netopirjev. Podana je pripomba o pomankljivostih v prikazu stanja prostora – zastaran podatek o območij EPO. Za OPN Medvode je potrebno izdelati presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.</p>	<p>V sklopu postopka priprave OPN Medvode se je izdelalo tudi okoljsko poročilo.</p>
<p>Ministrstvo za kulturo</p>	
<p><u>Smernice (št. 35002-4/2006, z dne 18.04.2006)</u> Podani so splošni cilji, izhodišča in usmeritve za pripravo SPRO in PRO s področja varovanja kulturne dediščine in kulture.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p><u>Smernice (št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014)</u> Podane so bile splošne smernice s področja varstva kulturne dediščine. Na podlagi posebnih smernic za posamezne EUP, ki posegajo v območja KD, se dopolni Priloga 1 Odloka, kot so navedene v smernicah.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (dopolni se Priloga 1 Odloka OPN, zamenja tekst celotnega 41. člena (po preštevilčenju je to 91. člen) in</p>

<p>Podane so bile pripombe na 41. člen Odloka OPN Medvode za spremembo teksta člena in dopolnitev poglavja o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, kot je navedeno v smernicah.</p> <p>Pridobiti je potrebno ažurne podatke o kulturni dediščini za pravilen Prikaz stanja prostora.</p>	<p>dopolni poglavji o kmetijskih in gozdnih zemljiščih (sedaj 140., 141. in 142. člen).</p> <p>Po pridobitvi podatkov preko spletne aplikacije se je osvežil Prikaz stanja prostora.</p>
<p>Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana</p>	
<p><u>Smernice (št. 170/2006, z dne 20.04.2006)</u></p> <p>Podane so splošne usmeritve za varstvo dediščine za pripravo SPRO in PRO Medvode.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p><u>Smernice (št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014)</u></p>	<p><i>Glej povzetek smernic Ministrstva za kulturo in upoštevanje smernic (zgoraj).</i></p>
<p>Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste</p>	
<p><u>Smernice (št. 35001-18/2006, z dne 20.03.2006)</u></p> <p>Pri izdelavi SPRO je potrebno upoštevati izsledke Primerjalne študije variant nove cestne povezave Jeprca - Medvode - Vižmarje (Brod) - AC1, ki je v izdelavi in rešuje problem obvoza naselja Medvode.</p> <p><u>Smernice (št. 35001-6/2014/2 (913), z dne 24.02.2014)</u></p> <p>V poglavju 2.3.4.1 Zasnova prometne infrastrukture Osnutka odloka OPN Obcine Medvode je bilo navedeno:</p> <p>- V naselju Zbilje se rekonstruira ovinek regionalne cesle R2-413 Zbilje-Smednik pred mostom čz reko Savo. Obveščamo vas, da načrtovani ukrep ni predviden v Načrtu razvojnih programov (Proračunu Republike Siovenije).</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del).</p>
<p>Ministrstvo za Infrastrukturo, Direktorat za promet</p>	
<p><u>Smernice (št. 371-4/2014/12-00811223, z dne 03.02.2014)*</u></p> <p>V strateškem delu odloka je potrbeno obravnavati vidik trajnostne mobilnosti, ki je opredeljen v splošnih smernicah NUP.</p> <p>V izvedbenem delu je treba dopolniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5. člen (pomen izrazov): med uporabljenimi izrazi manjka obrazložitev terminov avtobusno postajališče in železniška postaja/postajališče. - 27. člen (gradnja in urejanje prometnega omrežja): v tem členu navajate, da morajo imeti slepo zaključene ceste obračališča, ki omogoča obračanje tovornjaka brez prikolice ter komunalnih in intervencijskih vozil, kar se ne odraža v kartografskem gradivu, iz katerega ni razvidno, da naj bi bila planirana kakršnakoli obračališča na zaključkih slepih cest. Manjka tudi obravnava problematike trajnostne mobilnosti. <p>V grafičnem delu se dopolni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prikaz postajališč javnega potniškega prometa. Prikazana naj bodo obstoječa in načrtovana avtobusna in železniška postajališča. - Karta 2b, Zasnova GJI: z zeleno črtkano črto so označene kolesarske poti. Ali to pomeni, da se bode lokalne ceste s takšno oznako rekonstruirale in razširile, kar ni razvidno iz obstoječega gradiva. Nekatere od teh cest so namreč ozke in precej prometne ter kot take za kolesarje nevarne. - Karta 01, Zasnova prostorskega razvoja: v tej karti je označen P+R, ni pa označene postaje ali postajališča JPP, na katerega se bo načrtovan P+R navezoval. OPN naj bo pripravljen na način, da bo jasno razvidno, da je P+R smiselno umeščen v prostor z vidika uporabe JPP. - V nekaterih delih kartografskega gradiva oznake na karti ne sledijo legendi, kot je na primer neskladje oznake S-K na rdeči podlagi v primeru PI CD 1120. Rdeča podlaga označuje območje centralnih dejavnosti in bi morala imeti eno od oznak z začetno črko C. - PI_PC_1520: Z vidika zagotavljanja primerne dostopnosti in varnosti v cestnem prometu naj se v izvedbenem delu primerno načrtuje gradnja nove ceste PI_PC_1520, ki se v izvedbenem delu priključuje na obstoječo občinsko pot, za katero ni predvidena rekonstrukcija ali siritev. V strateškem delu je rekonstrukcija celotne poti predvidena in enako naj bo označeno tudi v kartografskem gradivu izvedbenega dela s posebnim poudarkom na vidiku prometne varnosti (dovolj širok pločnik, kolesarska steza), saj gre za dostop do izobraževalnih dejavnosti. - Pa se opomba, ki ni povezana s trajnostno mobilnostjo: pravilna je raba imena Polhograjsko hribovje in ne Polhograjski dolomiti, kot imate ponekod navedeno, zato predlagamo, da dosledno uporabljate le eno geografsko ime - Polhograjsko hribovje. 	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del).</p> <p>Ni se upoštevalo pripomb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na 5. člen (sedaj 2. člen): V 2. (5.) členu so navedeni izrazi, za katere Občina meni, da je njihova dodatna razlaga potrebna za čimbolj nedvoumno uporabo Odloka. <p>Izraza »avtobusno postajališče« in »železniška postaja« mednje ne sodita.</p> <p>Vsebina predmetnega člena ni obvezna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na 27. člen (sedaj 85. člen): OPN je izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l.RS št. 99/07) in upoštevajo merilo prikaza. Na kartah izvedbenega dela se prikazuje območja s posamezno namensko rabo, ki prevladuje v EUP. Zaradi merila grafičnega prikaza ID se obračališč ne prikazuje. Trajnostna mobilnost se opredeli v strateškem delu (sedaj 18. člen); - <u>Karta 2b, Zasnova GJI</u>: v strateškem delu so prikazane glavne smeri kolesarskih povezav. Podrobnejše trase in načini izvedbe (pas za kolesarje, samostojna pot, ipd.) bodo preučene v projektnih dokumentacijah za posamezno kolesarsko povezavo. <p>V legendi se "kolesarska pot" popravi v "kolesarska povezava"</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>karta 01, Zasnova prostorskega razvoja</u>: Oznaka P+R se briše, ker je Občina odstopila od namere urejanja. - <u>oznaka S-K</u>: pripomba ni jasna zato se je ni moglo upoštevati. Oznaka S-K v OPN Medvode ne obstaja. - <u>PI_PC_1520</u>: NRP je izrisana v skladu s Pravilnikom. V OPN se določa pretežna raba prostora, kar pomeni da se za obstoječe ceste ne vrijie PNRP če so na območju kmetijskih

	<p>zemljišč, ker Zakon o kmetijskih zemljiščih omogoča rekonstrukcijo teh cest. EUP PI_PC_1520 pa je bila izrisana z NRP PC zato, ker gre za novonačrtovano cesto, ki jo po veljavni zakonodaji nebi mogli izvesti n akmetijskih površinah.</p> <p>- opomba glede rabe imena Polhograjski Dolomiti: uporaba imena Polhograjski Dolomiti je pravilna, ker je govora o območju Krajinskega Parka Polhograjski Dolomiti in ne o območju z geografskim imenom Polhograjsko hribovje.</p>
Ministrstvo za Infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko	
<p><u>Smernice (št. 371-1/2012/87-00811223, z dne 16.01.2013)</u> Podane so splošne usmeritve za področje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti.</p>	Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje energetike)	
<p><u>Smernice (št. 350-1/2006-128, z dne 27.03.2006)</u> Upoštevati določila in usmeritve Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije, s področja razvoja energetskih sistemov in rabo energije. Upoštevati pa je trega tudi priporočila navedena v smernicah.</p> <p><u>Smernice (št. št. 350-1/2012-DE/451, z dne 29.01.2014)*</u> Poleg že opredeljenih določil iz smernic 2006 je potrebno upoštevati še Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 51. 10112010) in Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur l. RS, št. 70/96) ter dodatna priporočila navedena v smernicah. V prostoru občine Medvode poteka obstoječi magistralni plinovod M3 (odcep za Medvode). Občina je v OPN dolžna upoštevati svoj Lokalni energetski koncept (LEK).</p>	Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje rudarstva)	
<p><u>Smernice (elektronsko sporočilo z dne 26.02.2014 (poslal Marko Fajic) (datum prejema v vložišču Občine Medvode: 26.02.2014)</u> - popravek na str. 32/117, poglavje Mineralne surovine, popravek str.53/117 /odstavek 5), popravek str. 13/117 (alineja degradacija okolja,...), popravek str. 17/117 (odstavek: »Za potrebe razvoja.....«, popravek str. 16/117 (zbirni center), popravek str. 41/117 (zbirni center), kot je naveden v smernicah; - splošna pripomba: Na območju Občine Medvode ni pridobivalnega prostora za katerega bi država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin. Ostala območja na katerih so bita izvedena nezakonita rudarska dela (brez koncesije za izkoriščanja mineralnih surovin) so nelegalni kopi.</p>	Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje	
<p><u>Smernice (št. 350-17/2014-2-DGZR, z dne 10.02.2014)</u> Podane so bile splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom. Podrobne smernice oziroma pripombe pa so bile podane na: - 4. člen, poglavje 2.3.3.4 in poglavje 2.3.3.6: dopolnitev teksta; - zagotavljanje površin za pokop in deponijo, evakuacijo: določitev lokacij / dopolnitev teksta; - poglavje 3.5.9.3. (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami): dopolnitev teksta; - 51. člen: dopolnitev in nov tekst glede na smernice; - dopustnost gradnje zaklonišč: dopolnitev teksta; - dopolnitev PPIP za EUP z PIP za varstvo pred požarom, ki so določeni v 51. členu; - Prikaz stanja prostora – legenda (prikazana Poplavna in druga ogrožena območja): Katera so druga ogrožena območja, ki so prikazana, saj je iz legende razvidno, da gre le za območja katastrofalnih poplav in razredi poplavne nevarnosti. Predlaga se, da se na karte vriše tudi območja, ki jih ogrožata erozija in plazovi.</p>	Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora). - <u>dopolnitev PPIP za EUP</u> : pripomba se ne upošteva, ker se v Odloku ne podvaja določil. Splošno določilo v 51. členu (sedaj 43. člen) velja za celotno območje občine. - <u>Prikaz stanja prostora</u> : Ker ni javno dostopnih (uradnih) podatkov o območjih ogoženih zaradi erozij in plazov, se tega v PSP ne more prikazati.
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko	
<p><u>Smernice (št. 350-127/2006-10, z dne 19.04.2006)</u> Podane so bile splošne usmeritve s področja obrambe.</p>	Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in

<p>Upoštevati je treba območja za potrebe obrambe (določitev ustrezne NRP in upoštevati stopnjo varovanja. Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba obravnavati ločeno od področja obrambe. <u>Smernice (št. 350-8/2014-2, z dne 13.02.2014)</u> Predlagani so popravki in dopolnitve Odloka in sicer: - dopolnitev 4. člena, poglavje 2.3.3.7 Območja in objekti za potrebe obrambe, kot je navedeno v smernicah (sedaj 44. člen): nov tekst; - dopolnitev 92. člena, kot navajajo smernice; - grafični del izvedbenega dela OPN: pravilno prikazati območja obrambe (f), Območja izključne rabe naj se prikazuje samo v Prikazu stanja prostora. - Občini Medvode ni potrebno upoštevati splošnih smernic in pridobiti posebnih smernic s področja obrambe.</p>	<p>izvedbeni del, prikaz stanja prostora). - <u>dopolnitev 4. člena</u>: nov 44. člen; - <u>92. člen</u>: zahteve so že povzete v Odloku.</p>
<p>Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. KA2060599KŠ, z dne 06.04.2006)</u> Pri izdelavi prostorskega akta je potrebno upoštevati: - Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obdobje od 2005-2017, oktober 2004, MOP, - Pregled lokalnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov na območju družbenice Holdinga Ljubljana, št. proj 2223V, 2898K, izdelal: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., avgust.2004, - in projektno dokumentacijo navedeno v smernicah. Pri načrtovanju je potrebno rezervirati prostor za načrtovane trase kanalizacije in lokacije za objekte na kanalizacijskem sistemu.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. 4/601/10/UJ, z dne 18.04.2006)</u> Pri pripravi OPN Medvode je treba upoštevati izhodišča in smernice, ki jih podaja zakonodaja s področja oskrbe s pitno vodo in pogoje urejanja za posamezna ureditvena območja, ki so navedena v smernicah.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.</p>	
<p><u>Smernice (št. NEP-206683, z dne 11.04.2006)</u> Plani razvoja in izgradnje elektroenergetskih objektov se niso spremenili in ostanejo v enakem obsegu, kot je predvideno v obstoječih planskih aktih. Osnova za razvoj elektroenergetskega omrežja na območju občine Medvode je študija »Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Gorenjska – Spodnja Gorenjska«, (študija REDOS 2030, ref. št. 1682/4, Ljubljana 2004), ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar v Ljubljani.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Elektro Ljubljana d.d.</p>	
<p><u>Smernice (št. 1036/06-DM/SL, z dne 12.04.2006)</u> Upoštevati je treba strokovne podlage: - Načrt razvoja omrežja za desetletno obdobje na območju JP Elektro Ljubljana d.d. (obdobje od 2005 do 2014, Elektro Ljubljana, 311112005); - Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Javnega podjetja Elektro Ljubljana, Notranjska, ref. št. 1523/2,2002; Upoštevati je treba tudi ostale pogoje, ki so navedene v smernicah.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>ELES Elektro-Slovenija d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. 2189/71/ubi, z dne 07.04.2006)</u> Na ozemlju občine Medvode potekata dva obstoječa prenosna daljnovoda: - DV 2x110 kV Kleče-(Mavčiče)-Okroglo II, Medvode-(Mavčiče)-Labore in - DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo. Upoštevati je treba varovalni koridor elektroenergetskih vodov. V Odlok navesti širine varovalnih koridorjev in napetostne nivoje vodov, zahtevo po pridobitvi soglasij v primeru poseganja v koridorje in druge projektne pogoje.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Geoplin plinovodi d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. S06-165/R-MP/SK, z dne 20.04.2006)</u> Preko ozemlja občine Medvode potekajo sledeči prenosni plinovodi: - 10100; od 10000 v 1+334 - MRP Aero; premer 150/200 mm; tlak 12 bar, - 10130; od 10100 v 7+162 - MRP Donit; premer 200 mm; tlak 12 bar, - 10140; odcep za Presko; premer 100 mm; tlak 12 bar, - 10150; od 10100 v 7+558 - MRP Color; premer 100 mm; tlak 12 bar, - 10190; od MRP Aero za Filtrauto; premer 100 mm; tlak 1.6 bar. Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>

<p>(Uradni list RS, št. 26/2005) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Za poseganja v varnostni pas (2 x 5 m) prenosnega plinovoda z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002 in 5412002). Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem varnostnem pasu in pridobiti soglasja Geoplina plinovodi d.o.o. . V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.</p>	
<p>Energetika Ljubljana d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. 3519RP45//471908/06//50-5000//0137//, z dne 04.04.2006)</u> Splošne smernice razvoja plinovodnega omrežja v občini.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>Telekom Slovenije</p>	
<p><u>Smernice (št. 02/30-033-DL-767-06, z dne 03.04.2006)</u> Podani so projektni pogoji.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>
<p>SNAGA javno podjetje d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. MR-OO/1785, z dne 20.03.2006)</u> Pri pripravi OPN Medvode je treba upoštevati Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 136/04) in Zakon o o varstvu okolja (Ur. L. RS št. 41104). Ravnanje z odpadki, urejenost zbirnih in odjemnih mest ter dostopnost komunalnim vozilom mora biti urejeno v skladu z omenjenimi predpisi.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del).</p>
<p>Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.</p>	
<p><u>Smernice (št. BP/732, z dne 14.04.2006)</u> Splošne smernice o delovanju in razvoju HE na spodnji Savi in delovanjem HE Medvode.</p>	<p>Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del, prikaz stanja prostora).</p>