

MEDVODE**2314. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode**

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 20. junija 2018 sprejel

ODLOK**o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina in sestavine odloka)

(1) S tem odlokom se na podlagi upoštevanja usmeritev iz državnih prostorskih aktov in obstoječe zakonodaje, sprejme Občinski prostorski načrt Občine Medvode (v nadaljevanju OPN).

(2) OPN je temeljni prostorski akt in je podlaga za vse posege v prostor na celotnem območju občine, razen na območjih, ki se urejajo z državnimi prostorskimi akti.

(3) OPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela, ki se delita na strateški in izvedbeni del.

(4) Tekstualni del OPN obsega naslednja poglavja:

I. Uvodne določbe,

II. Strateški del,

III. Izvedbeni del,

IV. Prehodne in končne določbe.

(5) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:

Številka	Karta	Merilo
1.	Zasnova prostorskega razvoja občine	1:50 000
2a.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura	1:50 000
2b.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura	1:50 000
3.	Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno s prikazom okvirnih območij naselij, razpršene poselitve in razpršene gradnje	1:50 000
4.	Usmeritve za razvoj v krajini in določitev namenske rabe	1:50 000

(6) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:

Številka	Karta	Merilo
1.	Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste	1:50 000
2.	Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture	1:50 000
3.	Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev	1:5 000
4.	Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture	1:5 000
5.	Prikaz prostorsko ureditvenih pogojev (Me_1126, SM_292, PI_1486)	

(7) Vsi varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v Prikazu stanja prostora (obvezna priloga k OPN), ki se ga sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih predpisov, ki zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva tako pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem postopku.

2. člen

(uporabljeni izrazi)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Avtohton pomeni prvoten, domač, nastal na kraju, kjer se pojavlja.

2. Bruto tlorisna površina (v nadaljevanju BTP) je skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov. Bruto tlorisna površina vsake etaže (v nadaljevanju BTPE) se dobi iz zunanjih dimenzij obodnih elementov v višini tal etaže. Ometi, fasadne obloge in parapeti so všeti.

3. Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavnici in ločilni pasovi, kolesarske steze, hodniki za pešce, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

4. Delovne površine so utrjene površine na zemljišču, ki so povezane z javnimi prometnimi površinami neposredno ali pa prek dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so postavitvi gasilskih vozil, razlaganju in pripravi opreme za reševanje in gašenje. Delovne površine so lahko istočasno tudi postavitvene površine.

5. Dovožne poti so utrjene površine na terenu, ki so neposredno povezane z javnimi prometnicami. Omogočajo dovoz gasilskih vozil do postavitvenih in delovnih površin.

6. Dostopne poti so površine na terenu, ki povezujejo površine v zgradbah in dvorišča z javnimi prometnimi površinami.

7. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta do največ 50 % obstoječe BTP obstoječega objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BTP oziroma

dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta (skupaj obstoječi del ter dozidani oziroma nadzidani del). Dozidavo oziroma nadzidavo objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se doziduje oziroma nadziduje.

8. DPN je državni prostorski načrt.

9. Dvojček sestavljata dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, ki se gradita sočasno, na podlagi skupnega gradbenega dovoljenja pridobljenega z skupno projektno dokumentacijo, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata tako, da oblikujeta povezano prostostoječo hišo z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji.

10. Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Razvrščajo se na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.

11. Enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) je območje z enotnimi značilnostmi prostora, na katerem se določi namenska raba in dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom okolja, ohranjanjem narave in varstvom kulturne dediščine ter se za posamezne vrste posegov v prostor določijo enotni prostorski izvedbeni pogoji oziroma usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta predviden.

12. Etapa predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve, ki je načrtovana z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

13. Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo tudi pritličje (P), mansarda (M) ali terasa (T) in nadstropje (nd).

14. Faktor izrabe gradbene parcele (v nadaljevanju FI) je razmerje med bruto etažno površino (v nadaljevanju: BTP) stavbe in celotno površino gradbene parcele. Pri BTP stavbe za potrebe izračuna lse ne upošteva neizkoriščeno podstrešje, površina balkonov, lož in odprtih teras, površina garaž in funkcionalnih prostorov stavbe (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena.

15. Faktor odprtih bivalnih površin (v nadaljevanju FOBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele. V odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). FOBP vključuje najmanj 80 % zelenih površin na raščenem terenu. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.

16. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadaljevanju FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh stavb, ki so določene kot enostavni in nezahtevni objekti nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči, upošteva pa se tlorisna projekcija drugih enostavnih in nezahtevnih objektov. V faktor zazidanosti parcele se ne štejejo nepokrita parkirišča.

17. Frčada je funkcionalni strešni arhitekturni element za osvetlitev mansardnih ali podstrešnih prostorov.

18. Gospodarska javna infrastruktura so objekt ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.

19. Gostinski vrt je prostor zunaj gostinskega objekta, namenjen gostinski dejavnosti.

20. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

21. Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta.

22. Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji.

23. Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

24. Javna raba; Pritličje v javni rabi je del stavbe, ki je pod enakimi pogoji namenjen vsem uporabnikom. Med dejavnosti javne rabe med drugim sodijo: gostilna, banka, pošta, urad in podobna poslovna dejavnost, trgovina in storitve, postaja, muzej, knjižnica, prostori za izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, šport in rekreacijo ipd.

25. Klet (v nadaljevanju K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol in kjer je več kot 50 % bruto etažnega volumna kleti vkopanega.

26. Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del notranjega zaključnega sloja strešne konstrukcije.

27. Manj zahtevni objekt so objekti, ki izpolnjujejo pogoje določil o manj zahtevnih objektih po predpisih o graditvi objektov.

28. Mansarda (v nadaljevanju M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

29. Nadstropje (v nadaljevanju nd) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.

30. Naselje je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja vsaj deset stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin, meje naselja pa so označene s predpisano prometno signalizacijo; v naselje so vključeni tudi deli cest znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb.

31. Neizkoriščeno podstrešje je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod streho. Ti prostori ne služijo dejavnostim oziroma namembnosti objekta.

32. Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja

33. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem ni stanovanjskih površin.

34. Nestanovanjska kmetijska stavba: stavbe za rejo živali: hlevi, svinjaki, staje, senik, skedenj, kozolec ter klet, vinska klet, kašča, hram, koruznjak, sušilnica sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije: kolnice, lope ipd.

35. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. Tehnološke naprave so tiste naprave, ki so namenjene delovanju samega objekta oziroma vzdrževanju ustreznega stanja objekta.

36. Objekt za oglaševanje je objekt, na katerega se nameščajo oglasna sredstva.

37. Objekt v javni rabi je objekt katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
38. Obrežni pas vegetacije je pas drevesne in grmovne vegetacije ob vodi, do širine 20 m od zgornjega roba brežine vodotoka.
39. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.
40. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za oskrbo z vodo, za čiščenje in odvajanje odpadnih vod, za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov.
41. Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam.
42. Parkirna površina »parkiraj in se pelji« (v nadaljevanju P&R) je parkirni prostor, kjer potniki parkirajo svoje vozilo in nadaljujejo pot z javnim prevoznim sredstvom.
43. Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim.
44. Praviloma izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga je treba upoštevati razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih razlogov ni mogoče.
45. Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40,00 m od meje vodnega zemljišča.
46. Prostostoječa stanovanjska stavba je objekt, ki se v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne stika z nobeno stranico s sosednjo stavbo.
47. Prtiličje (v nadaljevanju P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 m nad njo, merjeno od najnižje kote terena ob objektu.
48. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.
49. Razpršena poselitve je tip poselitve, ki jo opredeljuje veliko število v prostoru razpršenih malih naselij, ki jih tipološko uvrščamo v razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena in razložena naselja kot del avtohtone poselitve.
50. Razpršena gradnja predstavlja območja z nizko gostoto naselitve, z nestrnjeno, redko razmestitvijo objektov v prostoru. Razpršena gradnja je negativen pojav v prostoru, katere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna komunalna opremljenost in je kot taka potrebna sanacije.
51. Regulacijske črte (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) se praviloma uporabljajo za določevanje meja javnega prostora, do katerega se lahko načrtujejo in gradijo objekti.
52. Regulacijska linija (v nadaljevanju RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti in praviloma sovpadajo z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra.
53. Gradbena meja (v nadaljevanju GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presežati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča namenjenega za gradnjo.
54. Gradbena linija (v nadaljevanju GL) je črta, na katero morajo biti z eno fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na gradbeni parceli ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja.
55. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmožljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.
56. Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka strehe. Za 1,5 m ga lahko presega dimnik in zaključek instalacijskega bloka.
57. Solarni sistemi so sistemi, ki omogočajo izkoriščanje sončne energije. Glavni sestavni deli solarnih sistemov so sprejemniki sončne energije, hranilniki toplote in prenosniki toplote.
58. Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih vidikov.
59. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
60. Stanovanjska stavba je objekt namenjen bivanju, in v posebnih primerih do 49 % BTP namenjenih za okolje nemoteči poslovni dejavnosti v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji.
61. Stanovanjska stavba za posebni namen je stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, starejših, študentov ali otrok, kot so dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapijske skupine, zavetišče za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
62. Strnjena gradnja je gradnja stavb, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
63. Svetla višina prostora je merjena od gotovega tlaka do gotovega stropa.
64. Terasna etaža (v nadaljevanju T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod ravno streho z naklonom do 10°. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presežati 75 % bruto tlorisne površine predhodne etaže.
65. Trg je odprt prostor, delno ali v celoti obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi.
66. Varovalni koridor vodov in naprav komunalne infrastrukture obsega prostor, v katerem je dopustna gradnja objektov pod pogoji tega odloka in posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.
67. Varovalni pas prometne in komunalne infrastrukture obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.
68. Večstanovanjska stavba je samostojno stoječa stavba s tremi ali več stanovanji (vila blok, stanovanjski blok, stolpič, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).
69. Veduta je poudarjen pogled iz določenega mesta opazovanja (praviloma javne površine) z jasno določeno smerjo in prostorsko zaokroženim ciljem opazovanja, ki je lahko objekt ali območje.
70. Višina objekta, ki je določena s tem odlokom, se meri od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje ležeče točke objekta. Pri stavbah s poševno streho je najvišja točka sleme strehe, pri stavbah z ravno streho je najvišja točka venec stavbe. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, instalacijske naprave, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.

71. Vodno zemljišče obsega strugo vodotoka skupaj z brežino do prehoda v okoliški ravninski teren, v primeru strmega pobočja pa do prehoda iz območja vodne erozije in nanosov v okoliško zarast ali pobočne nanose.

72. Vplivno območje drevesa je talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani.

73. Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v strnjem nizu najmanj treh zaporedno zgrajenih hiš enakih gabaritov.

74. Vrtniček je površina za pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe.

75. Vrtničkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe, in se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah.

76. Vrzel je nepozidano stavbno zemljišče, na katerem je dopustno na podlagi določb tega odloka zgraditi enega ali več samostojnih objektov.

77. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba.

78. Začasni objekti so lahko: odprt sezonski vrt (posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata), kiosk oziroma tipski zabojnik, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru (do 500,00 m² z višino najvišje točke 6,00 m), oder z nadstreškom (sestavljeno iz montažnih elementov), začasna tribuna za gledalce na prostem oziroma proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka gradnje. Po odstranitvi je treba na zemljišču, na katerem je bil zgrajen, vzpostaviti prvotno stanje.

79. Zbiralnica odpadkov je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij (praviloma stekla, papirja in embalaže), ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.

80. Zbirni center je delno pokrit ograjen prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje nekaterih vrst ločenih odpadkov.

81. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

82. Zelene površine naselja so javne površine namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. STRATEŠKI DEL

II. 1 Splošne določbe

3. člen

(vsebina strateškega dela)

Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:

II.1. Splošne določbe

II.2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II.2.1. Izhodišča prostorskega razvoja občine

II.2.2. Cilji

II.3. Zasnova prostorskega razvoja občine

II.3.1. Usmeritve za zasnovo prostorskega razvoja občine

II.4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

II.4.1. Zasnova prometne infrastrukture

II.4.2. Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva

II.5. Okvirna območja naselij

II.6. Določitev okvirnih območij razpršene poselitve in razpršene gradnje

II.7. Usmeritve za prostorski razvoj občine

II.7.1. Usmeritve za razvoj poselitve in za prenavo

II.7.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II.7.2.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

II.7.2.2 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

II.7.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II.7.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

II. 2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II. 2.1 Izhodišča prostorskega razvoja občine

4. člen

(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) S strateškim delom OPN občina opredeljuje izhodišča prostorskega razvoja ter usmerja razvoj dejavnosti in rabe prostora tako, da so zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržan prostorski razvoj. Strateški del občinskega prostorskega načrta je podlaga za izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov.

(2) Vzdržan prostorski razvoj je temeljno načelo prostorske strategije. Pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.

(3) Prostorski razvoj Občine Medvode bo sledil načelom trajnostnega razvoja, kakor izhaja iz temeljnih dokumentov Evropske unije (ESDP 2000), Sveta Evrope (CEMAT 2000, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitat, Natura 2000, Ramsarska in Aarhurška

konvencija), kar pomeni zagotavljanje izenačevanja prostorskih možnosti za ekonomski in socialni razvoj znotraj celotne občine, zagotavljanje policentričnega prostorskega razvoja, varovanje naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje, ustrezná raba prostora in ohranjanje lokalne identitete.

(4) Prostorski razvoj občine bo sledil Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije na splošni ravni in posebej v določenih, ki se nanašajo na Občino Medvode z upoštevanjem razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora, posebej s področij oskrbe s pitno vodo, oskrbe z energijo, kmetijstva, gozdarstva, varstva narave in varstva kulturne dediščine.

5. člen

(usmeritve iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov
in prostorsko odgovarjajočih sektorskih dokumentov)

V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve iz naslednjih dokumentov:

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt),
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo,
- Sektorski nacionalni programi oziroma njihovi operativni programi,
- drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje razvoj oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.

6. člen

(osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja,
teženj in možnosti prostorskega razvoja)

(1) Občina meri 77,6 km² in obsega 31 naselij: Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Dragočajna, Golo Brdo, Goričane, Hraše, Ladja, Medvode, Moše, Osolnik, Rakovnik, Seničica, Setnica – del, Smednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Pirniče in Žlebe.

(2) Občina ima ugodno prometno lego, saj je omogočena hitra povezava z ostalim slovenskim prostorom in glavnim mestom Slovenije. Občina meji na šest sosednjih občin: na severu na Mestno občino Kranj in Občino Šenčur, na vzhodu na Občino Vodice, na jugovzhodni strani na Mestno občino Ljubljana, na južni strani na Občino Dobrova - Polhov Gradec in na zahodni strani na Občino Škofja Loka.

(3) Uradni statistični podatki iz leta 2016 kažejo, da je imela Občina Medvode 16.032 prebivalcev.

(4) Občino bi lahko reliefno razdelili na dve enoti. Jugozahodni del občine, ki sega v Polhograjsko hribovje je hribovit in pretežno pokrit z gozdom. Severo vzhodni del sega v Ljubljansko – kamniško kotlino oziroma Savsko ravan, ki je pretežno ravninska. Najpomembnejša vodotoka v občini sta reki Sava in Sora, ki imata sotočje v Medvodah. Za jezom Hidroelektrarne Medvode je nastalo Zbiljsko jezero, ki je največja stoječa vodna površina v občini, v Hrašah se nahajajo ribniki oziroma mlake s trstišči. Pomembnejša potoka sta Ločnica in Mavelščica, ki odmakata hriboviti del občine.

(5) Največji delež rabe prostora zavzemajo gozdovi (66 %), sledijo kmetijska zemljišča (23 %), območja poselitve (9 %) in vode (2 %).

(6) Enota Savska ravan ob sotočju Save in Sore zajema osrednji, najbolj urbanizirani del občine. Zaradi intenzivne kmetijske in gospodarske dejavnosti, ki se je razvila prav zaradi bližine rek, je to območje gosto poseljeno in najbolj razvito. Poleg intenzivne poselitve stanovanjskih in industrijskih objektov, je v prostoru moč zaznati linijske komunikacijske povezave železnice in ceste, ki deli občinsko in predvsem mestno tkivo na dva dela. Gospodarska rast povojnega obdobja je z naključno izgradnjo industrijskih in gospodarskih objektov v prostoru pustila vtis močno degradiranega in nehomogenega poselitvenega vzorca. Navkljub neposredni umeščenosti rek v poselitveno območje sta vodni in obvodni prostor kot kvaliteta in pomembna prvina naravne krajine le deloma izkoriščena, saj je večina industrije v območju locirana prav v obrečnem prostoru.

(7) Tudi znotraj same Občine Medvode lahko govorimo o procesu suburbanizacije – to je proces razseljevanja prebivalcev, delovnih mest in urbanih dejavnosti iz osrednjih delov mest v predmestja in širša območja mestne regije. Tako nastajajo nova suburbana območja, kot prehodna oblika med mestom in naseljem, ki so zanimiva za stalno naselitev prebivalcev. Mesto Medvode postaja oskrbno in zaposlitveno središče, naselja se širijo v ravninskem delu občine kot npr. Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Vaše, Goričane, Rakovni. Z asfaltiranjem cest in lažjo dostopnostjo so se delno suburbanizirala tudi naselja Žlebe, Golo Brdo, Topol in Studenčice.

(8) Občina ima zmerno rast števila prebivalstva, ki je posledica pozitivnega naravnega in selitvenega prirastka.

(9) Na območju občine je čutilo veliko pomanjkanje ustrezno komunalno opremljenih površin za obrtno poslovne dejavnosti, ki jih je težko zagotavljati v zadostni meri zaradi naravnih omejitev v prostoru, kot so na primer reki Sava, Sora in Krajinski park Polhograjski Dolomiti.

(10) Cilj občine je ohraniti kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbujati kmetijsko rabo zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine.

(11) Občina ima neizkoriščen turistični potenciali, kjer prednosti predstavljajo velika naravna ohranjenost in krajina s pestrimi krajinskimi vzorci ter naravne in kulturne danosti kot podlaga za razvoj turizma in rekreacije v odprtem prostoru. Velika priložnost območja je bogastvo ohranjene naravne in tudi kulturne dediščine, kot so na primer: reki Sava in Sora, Zbiljsko jezero kot turistična točka za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, mlake v Hrašah, Stari grad v Smedniku, območje Šmarne gore in Grmade, Polhograjsko hribovje s Katarino, Slavkov dom, rojstna hiša Jakoba Aljaža, rojstna hiša Franca Rozmana Staneta, grad Goričane, dvorec Valburga ter druga naravna in kulturna dediščina.

7. člen

(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Občina Medvode je del Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju LUR), ki povezuje 26 občin regije v celoto. Občine se med seboj povezujejo na različnih področjih, izdelujejo razvojne programe in tako načrtujejo skupen razvoj ter rešujejo skupne probleme. Glavni razvojni cilj LUR so: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi. Pomembnejši regionalni projekti, kjer je za izvedbo potrebno medobčinsko sodelovanje

so: regionalna deponija odpadkov, integriran javni potniški promet in postajališča javnega potniškega prometa, logistični transportni terminal, regionalni sistem podjetniških con v okviru tehnološkega parka, varstvo pred poplavami (planirani vodnogospodarski ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti), krajinski parki in regionalno upravljanje parkov.

(2) Krajinski park Polhograjski Dolomiti je bil razglašen leta 1974. Park geografsko sega tudi v sosednji Občini Dobrova - Polhov Gradec in Mestno občino Ljubljana. Za uresničevanje varstva naravne in kulturne krajine bo potrebno aktivno varstvo na podlagi načrta upravljanja. Območje se lahko razvija kot del enotne turistično rekreacijske ponudbe.

(3) Območje krajinskega parka Šmarna gora bo poleg Občine Medvode segalo še v sosednjo Občino Vodice in v Mestno občino Ljubljana. Za uresničevanje varstva naravne in kulturne krajine bo potrebno aktivno sodelovanje vseh treh občin.

(4) Občina Medvode je preko ljubljanskega mestnega avtobusa povezana v sistem Ljubljanskega potniškega prometa. Občina Medvode bo v prihodnosti še krepila transportne povezave z glavnim mestom ter drugimi sosednjimi občinami.

(5) Na Savi je predvidena gradnja verige hidroelektrarn. Pregrade bodo zgrajene na območju Mestne občine Ljubljana, katerih vpliv bo segal tudi na območje Občine Medvode.

Občina Medvode sodi pod okrilje Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška.

II. 2.2 Cilji

8. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Cilji prostorskega razvoja Občine Medvode izhajajo iz položaja občine v širšem prostoru, iz usmeritev posameznih sektorjev in ocene stanja in teženj v prostoru. Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja opredeljeni z namenom reševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v občini ter preusmeritve negativnih teženj po posegih na nova stavbna zemljišča in doseganja večje stopnje urejenosti v prostoru.

(2) Ob upoštevanju izhodišč so cilji prostorskega razvoja:

– Skladen in vzdržen prostorski razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami.

– Sodelovanje s sosednjimi občinami in vladnimi organi ter ustanovami pri prostorskem razvoju, razvoju infrastrukture regionalnega ali državnega pomena ter izvajanju varstvenih režimov.

– Usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine.

– Razvoj poselitve in dejavnosti se prednostno usmerja na območje mesta Medvode, pomembnejših lokalnih središč in lokalnih središč. Za razvoj se prednostno izkorišča nezadostno in neprimerno izkoriščene obstoječe površine. Širitev naselij je dopustna, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen ali če gre za zaokroževanje naselja.

– Racionalen in učinkovit prostorski razvoj, ki obsega usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da se zagotovijo največji pozitivni učinki za razvoj ter zagotavljanje racionalne rabe prostora in izboljševanje negativnih stanj v prostoru.

– Gospodarske dejavnosti se razvijajo na območjih, na katerih glede na prostorske potencialne in omejitve obstajajo prostorske možnosti za njihov razvoj. Gospodarske dejavnosti se prednostno razvijajo v okviru obstoječih gospodarskih con ter njihovih širitvev.

– Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj proizvodnih dejavnosti, tako z izboljšanjem obstoječih kot z načrtovanjem novih proizvodnih in gospodarskih con, ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev.

– Zaustavitev procesov zaraščanja in vzdrževanje kulturne krajine, ohranitev posejnosti podeželskega prostora in kmetijske proizvodnje ter spodbujanje okolju prijaznejše kmetijske pridelave.

– Kakovosten razvoj gozdnih površin ob povezovanju interesov gozdarstva, lastnikov gozdov in prostorskega urejanja.

– Prizadevanje za urejanje novega in izboljšanje kakovosti obstoječega javnega prostora v naseljih, urejanje površin za pešce in kolesarje, izboljšanje kvalitete javnih površin, poenotenje urbane opreme, označevalnih sistemov ter oglasnih panojev.

– Prizadevanje za izgradnjo ter izboljšanje komunalne infrastrukture.

– Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali druge nesreče, ter preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogrožena zaradi naravnih ali drugih nesreč.

– Omogočanje dostopnosti do osnovnih storitev za vse prebivalce občine.

(3) Cilji na področju poselitve:

– Prostorski razvoj poselitve se načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.

– Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost življenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati zelene površine naselja.

– Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem.

– Območja avtohtone razpršene poselitve se širi za potrebe ohranjanja osnovne dejavnosti v prostoru in se jo ohranja kot značilnost poselitve. Območja razpršene poselitve se sanira in ohranja.

– Omogoča se prostorsko širitev hribovskih in perspektivnih kmetij izven ureditvenih območij naselij, in sicer v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine.

– Kot središče regionalnega pomena in občinsko središče se bo prednostno razvijalo mesto Medvode z zagotavljanjem prostorskih pogojev za razvoj ustreznih dejavnosti, tako da se centralne dejavnosti prednostno umeščajo v mestno jedro in v njegovo neposredno bližino.

– Novo poselitev se praviloma usmerja le na komunalno zadostno opremljena, nepozidana zemljišča strnjениh kompleksov znotraj obstoječih naselij.

(4) Pri načrtovanju in usmerjanju razvoja poselitve bo občina:

– zagotavljala površine za skladen in trajnosten dolgoročen prostorski razvoj naselij, za potrebe zaposlitve in bivanja,

– zagotavljala urejanje že urbaniziranih območij, doseganje večje stopnje urejenosti naselij in izboljšanje kakovosti bivanja z notranjim razvojem in širitvami,

– zagotavljala pogoje za razvoja podeželja,

– zagotavljala površine in druge pogoje za gospodarski razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest, predvsem tehnološko zahtevnejših programov in ekološko sprejemljivih posegov,

- spodbujala vse vrste stanovanjske gradnje z zagotavljanjem ustreznih površin in javne infrastrukture za zadovoljevanje lokalnih stanovanjskih potreb,
- spodbujala reurbanizacijo in prenavo degradiranih območij v naseljih,
- spodbujala prenove mestnega jedra, vaških jeder in drugih območij kulturne dediščine skladno z vrednotami ohranjanja kulturne dediščine,
- zagotavljala površine za razvijanje lokalnih oskrbnih in storitvenih dejavnosti v razvijajočih se območjih poselitve,
- spodbujala trajnostni razvoj v turizmu, predvsem izboljšanje kakovosti in dopolnjevanje obstoječe turistične infrastrukture,
- izboljševala bivalne in delovne razmere na vseh območjih,
- izboljševala urejenost obstoječih in novih javnih površin naselij in njihovo opremo,
- izboljševala razmere za šport in rekreacijo,
- zagotavljala ustrezne javne površine za različno javno rabo,
- spodbujala ohranjanje in razvoj kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost,
- spodbujala rabo obnovljivih virov energije, učinkovito rabo energije z energetske varčnimi oblikami gradnje in celovito energetske sanacije obstoječih stanovanjskih stavb.

(5) Cilji na področju gospodarske javne infrastrukture:

- Sanacija obstoječe komunalne infrastrukture na obstoječih poselitvenih območjih z gradnjo nove ali s posodobitvijo obstoječe javne infrastrukture, pospeševanje sanacije obstoječih greznic z vgrajevanjem malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer se javno kanalizacijsko omrežje ne bo gradilo ter celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve.

– Preverjanje varovanih virov pitne vode z vidika kvalitete in zadostnosti virov ter zmanjševanje izgub pitne vode v vodovodnih sistemih.

– Reševanje vprašanja deponiranja odpadkov.

– Razvijanje kolesarskih povezav in pešpoti med posameznimi območji aktivnosti (kulturnimi, športno-rekreacijskimi, izobraževalnimi, upravnimi, stanovanjskimi itd.). V naseljih in med naselji se bo v okviru prostorskih možnosti dograjevalo hodnike za pešce ter kolesarske steze in poti.

– Umestitev nove prometne povezave do Osnovne šole Pirniče in vrtca.

– Rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih javnih cest na območju občine.

– Načrtuje se nadgradnja železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge.

(6) Cilji na področju krajine:

– Izkoriščanje potencialov naravne in kulturne krajine za potrebe razvoja rekreacije in turizma.

– Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.

– Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.

– Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij.

– Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom.

– Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij.

– Sonaravno gospodarjenje z naravnimi viri.

– Upravljanje in razvoj krajinskih potencialov.

– Ohranjanje kakovostnih naravnih in kulturnih krajinskih območij.

– Ohranjanje in razvoj potencialnih območij in infrastrukture za prostočasne dejavnosti s poudarkom na razvoju obvodnega prostora.

II. 3 Zasnova prostorskega razvoja občine

II. 3.1. Usmeritve za zasnovo prostorskega razvoja občine

9. člen

(območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Osnovni pogoj za skladnejši razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno organizacijo in razvoj vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno koriščenje naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, naravnih in ustvarjenih vrednot.

(2) Glede na naravne značilnosti občino lahko razdelimo na tri območja:

– ravninski, centralni del ob reki Savi in reki Sori,

– območje Smlednika z zaledjem,

– območje Polhograjskega hribovja.

10. člen

(usmeritve za razvoj osrednjega ravninskega dela občine
ob reki Savi in reki Sori)

(1) Ob glavnih prometnicah se bo krepilo naselja urbanega značaja. Vodilno vlogo bo imelo občinsko središče Medvode, ki je edino mestno naselje v občini. S funkcionalno povezanimi naselji Rakovnik, Goričane, Vaše, Ladja, Zbilje, Verje, Zgornje Pirniče in Spodnje Pirniče se bo povezovalo v širše večpolno urbano območje. V osrednjem delu se bodo poleg občinskega središča krepila tudi lokalna središča (Smlednik z Valburgo, Zgornje Pirniče in Sora) in oskrbna središča (Goričane, Topol pri Medvodah, Zbilje).

(2) Center Medvod se bo preoblikoval v osrednji povezovalni element mesta. Urejalo se bo, kvalitetne javne površine z zelenimi povezavami, obrežni prostor in nove brvmi za pešce in kolesarje preko Sore in Save. Posamezne gospodarske dejavnosti v mestu Medvode se bo ohranjalo, opuščene gospodarske cone se bo prestrukturiralo v območja centralnih dejavnosti.

(3) Območja, namenjena za poslovno, obrtno, gospodarsko ali proizvodno dejavnost, so večinoma že zapolnjena, možnosti za širitev so zaradi naravnih omejitev in lokacij (bližina stanovanjskih naselij, omejitev z železnico ali cesto, omejitev z vodami ipd.) zelo omejene. Načrtuje se nova območja ali širitve za poslovno, obrtno, gospodarsko ali proizvodno dejavnost in sicer v Preski, v Vašah, v Sori in na Jeprci.

(4) Izven naselij se bo ohranjal odprt prostor, pretežno kmetijskih in gozdnih površin. Naselja na robu urbaniziranega območja se bodo razvijala vzdržno, med njimi se bodo ohranjale zelene cezure.

(5) Z zgoščevanjem in širitvami obstoječih naselij, ki so komunalno ustrezno opremljena, se bo spodbujal kvaliteten razvoj in ohranjala privlačnost poselitve v neposrednem stiku z zelenim zaledjem. Večje širitve poselitve se bodo izvajale v skladu z načeli doseganja večje urbane kvalitete in racionalne rabe prostora.

(6) Območje sedanjih vrtičkov v Preski se delno prestrukturira v gospodarsko cono in delno v urejene površine za vrtičke. Dodatne površine za vrtičke s pripadajočimi parkirnimi površinami bodo urejene tudi na Svetju.

(7) Zbirni center za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov se predvidi na Jeprci ob obstoječi gramozni jami.

11. člen

(usmeritve za razvoj območja Smlednika z zaledjem)

(1) Območje se bo zaokroževalo in zgoščevalo na način, da se bo ohranila kakovostna podoba krajine s strnjnimi vasmimi. Ohranjalo se bo kakovostne kmetijske površine z značilno poljsko razdelitvijo na proge in ravninskim gozdom. Ohranjanje kmetijskih zemljišč in kmetijske dejavnosti na tem območju je pomembno tako z vidika učinkovite pridelave hrane kot z vidika ohranjanja prepoznavne kulturne krajine. Spodbujalo se bo vitalnost in privlačnost podeželja.

(2) V območju se bodo krepili posamezni poli poselitve, ki podeželje povezujejo z mestom Medvode, s čimer se bodo izenačevale strukturne razlike med območji v občini.

(3) Za potrebe razvoja gospodarskih dejavnosti bo na območju Moš urejena nova gospodarska cona. Glede na lego v območju zelo kakovostne kulturne krajine bo cona zasnovana tako, da bo obdana z gosto zasajenim pasom obstoječe ali nove drevesne vegetacije, da bo čim manj vidno izpostavljena. S selitvijo gospodarske dejavnosti iz vasi se prebivalcem izboljša kvaliteta bivanja.

(4) V Hrašah se bo opuščeno območje hlevov za rejo govedi »Agroemone« preoblikovalo v območje družbenih ali turističnih dejavnosti, ki bodo izkoriščale obstoječe potenciale tega prostora. Za objekte oziroma za izvajanje dejavnosti je potrebno načrtovati ustrezno komunalno opremljenost in upoštevanje omejitev glede varstva narave – ribniki Hraše. Nova dejavnost ne sme biti moteča za lokalno prebivalstvo. Ob območju se predvideva ureditev območja za parkovne ureditve.

12. člen

(usmeritve za razvoj območja Polhograjskih Dolomitov)

(1) Na območju se bo ohranjalo naravno in kulturno krajino krajinskega parka, ki zagotavlja pogoje za obstoj in razvoj kmetij in turizma. Območje ima velike rekreacijske potenciale, zato se bo spodbujalo dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

(2) Za to območje je značilna razpršena poselitve, kot tipična avtohtona značilnost območja Polhograjskih Dolomitov. Značilna je nizka gostota pozidave s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih naselij in drugih oblik strnjnih, manjših naselij (manjša gručasta naselja).

(3) Cilj občine je, da se življenje v Polhograjskih Dolomitih ohranja, zato se na zemljiščih slabše kvalitete omogoči širitev zaselkov in naselij z namenom ohranjanja prebivalstva in razvoja območja. Dopusča se zaokroževanje naselij in razpršene poselitve ob upoštevanju vrednot okolja, komunalne in prometne infrastrukture in terena.

13. člen

(omrežje naselij z vlogo in funkcijami naselij)

(1) Glede na vlogo in funkcijo v omrežju naselij Občine Medvode, ki temelji na številu in strukturi prebivalcev, razmestitvi družbenih in storitveni dejavnosti ter drugih funkcij javnega značaja, se naselja razvrščajo v naslednje kategorije:

FUNKCIJA NASELJA / SREDIŠČA	IME NASELJA
pomembnejše lokalno središče s funkcijo občinskega središča	Medvode
lokalno središče	Smlednik z Valburgo, Sora, Zgornje Pirniče
oskrbno središče	Goričane, Topol pri Medvodah, Zbilje
ostala naselja	Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Dragočajna, Golo Brdo, Hraše, Ladja, Moše, Osolnik, Rakovnik, Seničica, Setnica – del, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice, Tehovec, Trnovec, Vaše, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro, Zgornja Senica, Žlebe

(2) Cilj Občine Medvode je krepitev lokalnih središč, ki so generatorji razvoja svojega zaledja in zagotavljajo prebivalcem ustrezno vsakodnevno trgovsko oskrbo, ustrezno socialno zdravstveno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje, kulturne dejavnosti in možnosti druženja. Lokalna središča naj krepijo svojo vlogo v območju in izboljšujejo raven dejavnosti, ki jih nudijo svojemu zaledju.

(3) Oskrbna središča predstavljajo manjša gravitacijska jedra, ki naj zagotavljajo nujne oskrbne funkcije, glede na lokacijo in velikost zaledja pa tudi dodatne dejavnosti, kot so manjše poslovne, obrtne, gospodarske cone, osnovno šolo oziroma njeno podružnico, izvajanje kulturnih dejavnosti.

(4) Zasnova prostorskega razvoja občine je razvidna v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Zasnova prostorskega razvoja – karta 1).

14. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja)

Občina ima glede na državno prometno omrežje zelo ugodno lego. Skozi Medvode poteka regionalna cesta Ljubljana–Kranj in Medvode–Vodice ter železnica Ljubljana–Jesenice. Skozi Medvode poteka veliko tranzitnega prometa. Značilen je promet ob konicah, tako da prihaja do zastojev, ki so posledica dnevnih migracij ter povečane stopnje motorizacije.

15. člen

(druga, za občino pomembna območja)

(1) Pretežni del občine zavzema Krajinski park Polhograjski Dolomiti, ki je bil razglašen leta 1974. Park geografsko sega tudi v Občino Dobrova - Polhov Gradec in Mestno občino Ljubljana. Za uresničevanje varstva naravne in kulturne krajine bo potrebno aktivno varstvo na podlagi načrta upravljanja. Območje se lahko razvija kot del enotne turistično rekreacijske ponudbe.

(2) Predvideno območje krajinskega parka Šmarna gora poleg Občine Medvode sega tudi v Občino Vodice in v Mestno občino Ljubljana. Za uresničevanje varstva naravne in kulturne krajine bo potrebno aktivno sodelovanje vseh treh občin.

16. člen

(območja urbanističnih načrtov)

Mesto Medvode s funkcionalno povezanimi naselji Rakovnik, Goričane, Vaše, Zbilje, Verje, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče in območje naselij Smednika z Valburgo se bo urejalo na podlagi urbanističnih načrtov.

II. 4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

17. člen

(razvoj gospodarske javne infrastrukture)

(1) Infrastrukturalna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetske opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in zmanjšanja obremenitev okolja.

(2) Na območjih, ki bodo strateško načrtovana za bodoče novo opremljanje ali preurejanje, bo potrebna predhodna ali sočasna celovita ureditev prometne, energetske, komunalne infrastrukture in zvez. Obnova infrastrukturne opreme se načrtuje po načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na območjih urejanja prometnic ali druge infrastrukture se teži k sočasni obnovi vseh obstoječih infrastruktur.

(3) Praviloma naj bi infrastrukturni vodi potekali po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih.

(4) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za bodoče novo opremljanje in preurejanje, se teži k predhodni celoviti ureditvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

II. 4.1 Zasnova prometne infrastrukture

18. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Občina bo svojo prometno politiko in razvoj prometnega omrežja razvijala v skladu z načeli trajnostne mobilnosti. S ciljem vzpodbujanja trajnostne mobilnosti v občini se zagotavlja ukrepe za urejanje varnih in udobnih peš in kolesarskih poti. Zagotavlja se dobro dostopnost javnega potniškega prometa, trajnostnim oblikam mobilnosti pa se daje prednost pred osebnim avtomobilskim prometom.

(2) Občina Medvode je sprejela Celostno prometno strategijo.

(3) Cestno omrežje:

– Republika Slovenija je na območju Občine Medvode sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu Jeprca–Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 10/11) za novo štiripasovno navezovalno cesto.

– Problematična je zasičenost regionalne ceste Ljubljana–Kranj, to je R1-211/0212 Jeprca–Stanežiče, za katero so zaradi dnevnih migracij značilni občasni zastoji.

– Mreža občinskih cest se bo redno vzdrževala in obnavljala. Mreža je dokaj dobro razvita, vendar na več odsekih slabše vzdrževana in ne ustreza zahtevam in standardom predvidenega prometa zaradi omejitev z vidika prostorskih danosti in načina poselitve, kar s povečevanjem prometa povečuje nevarnost prometnih nesreč in prometnih zastojev. Načrtujejo se rekonstrukcije in sanacije obstoječih cest skladno z Načrtom razvojnih programov občine.

– Lokalne ceste in javne poti se uredijo v primeren cestni profil s koridorji za pešce in kolesarje ter izogibašči z upoštevanjem prostorskih danosti in kategorizacije cest in poti. Znotraj naselij se promet lahko umirja s primernimi ukrepi.

– Na območju občine se načrtuje nova cesta na območju med Zgornjimi in Spodnjimi Pirničami je predvidena nova lokalna cesta, ki bo potekala od lokalne ceste, z oznako LC 251040 Medvode–Vikrče, ob potoku Bošnica proti igrišču ob Osnovni šoli Pirniče.

(4) Kolesarske poti in pešpoti:

– Kolesarsko omrežje je vključeno v omrežje sistema Ljubljanske urbane regije.

– Pri načrtovanju novih cest in rekonstrukcija obstoječih cest se načrtuje ustrezne koridorje za kolesarje.

– Za ureditev peš in kolesarskega prometa, ki se odvija po regionalnih in občinskih cestah, se uredijo neprekinjene povezave znotraj naselij ter povezave med naselji.

(5) Mirujoči promet:

– Na območju Občine Medvode se predvidi več parkirišč za potrebe prebivalcev občine ter obiskovalcev. Parkirišča bi zagotovila povpraševanju in pomanjkanju parkirnih površin ter omogočala boljši dostop do turističnih točk. V občini se tako predvidi območja za izgradnjo parkirišč:

– v Zavrhu za potrebe obiskovalcev Šmarne gore,

– v Smedniku za potrebe obiskovalcev Smleškega gradu,

– v Zbiljah na Zbiljski dobravi za potrebe obiskovalcev Zbiljskega jezera,

– na območju Polhograjskih Dolomitov za potrebe obiskovalcev območja.

II. 4.2 Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva

19. člen

(elektronske komunikacije)

(1) V Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 si je Slovenija zadala strateški cilj do leta 2020 vsem gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s.

(2) Občina Medvode ima sprejet Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode.

(3) Večja naselja v občini so opremljena z najsodobnejšimi telekomunikacijskimi zvezami, na območjih razpršene poselitve pa je zaradi naravnih značilnosti terena in razpršenosti gradnje oskrba s telekomunikacijskimi storitvami nezadovoljiva. Cilj razvoja

je 100 % pokritost območja celotne občine s signali državnih komunikacijskih sistemov, kar se bo zagotavljalo prek sistema telekomunikacijskih pretvornikov in ojačevalcev signalov.

(4) V vseh urbaniziranih območjih se bo razvijalo sisteme kabelskih, televizijskih in telekomunikacijskih omrežij.

(5) Zaradi razvoja brezžičnih povezav se bodo na področju telekomunikacijskih storitev opredelila izhodišča za umeščanje vseh novih telekomunikacijskih objektov oziroma radiodifuzijskih oddajnikov v prostor. Usmeritve bodo morale izhajati iz ohranjanja naravnih in krajinskih kvalitet prostora predvsem v smislu manjše vidne izpostavljenosti novih objektov, souporabe antenskih stolpov in podobno.

20. člen

(energetska infrastruktura)

(1) Oskrba s plinom

– Oskrba Občine Medvode z zemeljskim plinom se izvaja preko distribucijskega plinovodnega omrežja, ki je v upravljanju sistemskega operaterja. Plin distribucijsko omrežje prejema iz prenosnega plinovodnega omrežja preko prevzemne regulacijske postaje v Preski.

– Gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja je predvidena do naselij Dragočajna, Smlednik, Hraše, Ladja, Zgornja ter Spodnja Senica. Plinovodno omrežje za naselja Verje, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče in Vikrče, se bo navezalo na srednjetačno plinovodno omrežje v dimenziji DN 160 iz Medvod, ter povezalo na srednjetačni plinovod zgrajen, po Kajakaški cesti v Tacnu. Dolgoročno je predvidena izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja med Škofjeloško cesto v Medvodah in Mednim. Na območjih naselja Vaše, Goričane, Sora, Valburga in Zbilje se bodo pospešeno gradile dopolnitve omrežja.

– Podpira se zgoščevanje odjema na celotnem območju distribucijskega plinovodnega omrežja ter širjenje omrežja na območja, predvidena za novo pozidavo. Zaradi varstva ozračja in vodnih virov pred onesnaženji je predvideno, da oskrba stavb, kurjenih s trdimi in tekočimi gorivi, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, preide na oskrbo z zemeljskim plinom. V primeru, da stavbe samo delno zadovoljujejo potrebe po energiji iz obnovljivih virov, velja za pokrivanje preostalega dela potreb, obveznost priključitve na omrežje zemeljskega plina. Oskrba objektov z energijo iz postaj z utekočinjenim zemeljskim plinom je dovoljena v času do izgradnje plinovodnega omrežja.

– Zaradi čim večje izkoriščenosti distribucijskega plinovodnega omrežja je cilj občine, da se na območju obstoječega in predvidenega distribucijskega plinovodnega omrežja izvaja prednostna oskrba obstoječih in novih objektov z zemeljskim plinom povsod tam, kjer tehnične možnosti to omogočajo.

– Spodbuja se učinkovitejša raba energije in zamenjava fosilnih goriv z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika zemeljski plin ali z lesno biomaso. Lesno biomaso se spodbuja izven območij inverzije in vplivnejših območij širitve prašnih delcev. V strnjenih naseljih se zaradi varovanja ozračja in okolja pred prašnimi delci PM in drugimi onesnaževali spodbuja uporabo zemeljskega plina.

– Podpira se izvedbe sistemov daljinskega ogrevanja na zemeljski plin in biomaso.

– Nadomešča se kotlovnice na fosilna goriva v stanovanjskih naseljih s kotlovnici na zemeljski plin oziroma biomaso. V strnjenih naseljih se zaradi varovanja ozračja in okolja pred prašnimi delci PM in drugimi onesnaževali primarno spodbuja uporabo zemeljskega plina.

– Oskrbo objektov za potrebe ogrevanja se lahko izven območij, predvidenih za plinifikacijo, rešuje z lokalnimi viri kot so samostojna ali skupna postaja utekočinjenega naftnega plina.

– Na območju Občine Medvode se bo s širjenjem distribucijskega plinovodnega omrežja zmanjšala možnost razširjene uporabe obnovljivih in alternativnih virov energije za oskrbo, saj razvoj daljinskih sistemov zagotavlja najustreznejšo oskrbo z energijo. Obnovljive vire, kot so vodna energija in lesna biomasa, se bo uporabljalo le v manjšem obsegu na območjih, kjer plinifikacija ni načrtovana in v smislu demonstracijskih učinkov učinkovite in racionalne rabe energije.

– Na celotnem območju distribucijskega plinovodnega omrežja se spodbuja možnost gradnje črpalk za polnjenje vozil na stisnjen zemeljski plin.

– Pri načrtovanju prostorskih ureditev je potrebno upoštevati potek distribucijskih in prenosnih plinovodov, ki potekajo preko območja Občine Medvode.

– Za območja občine, kjer plinifikacija ni predvidena, se vzpodbuja raba obnovljivih virov energije (npr. nefosilni viri energije – veter, sonce, aerotermaalna, hidrotermalna in geotermaalna energija, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odpadkov in bioplin). V kolikor je to ekonomsko in tehnično upravičeno ter mogoče, se energetska oskrba vrši preko skupinskih sistemov.

(2) Obnovljivi viri energije

– Občina ima izdelano Lokalni energetski koncept, ki opredeljuje prednostne cilje občine na področju rabe in oskrbe z energijo. Ti cilji so: povečanje rabe obnovljivih virov energije, spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije, zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora, zmanjšanje emisij in sanacija potratnih stavb v upravljanju občine.

(3) Elektroenergetska infrastruktura

– Na območju občine se za vse prenosne elektroenergetske objekte predvideva rekonstrukcija. V Občini Medvode je prenosni elektroenergetski objekt in koridor, ki poteka po obravnavanem območju. Potek obstoječega prenosnega daljnovoda je naslednji:

– DV 110 kV Kleče–Medvode–Mavčiče–Labore–Okroglo 2,

– DV 2x110 kV Kleče–Škofja Loka–Okroglo,

– DV 220 kV Kleče–Divača,

– DV 2x400 kV Beričevo–Okroglo.

– Na južnem delu Občine Medvode so območja slabih napetostnih razmer. Predvidena je nova transformatorska postaja z ustreznimi priključnimi vodi (SN in NN).

– Hidroelektrarna (v nadaljevanju HE) Medvode z jezovno zgradbo leži nad sotočjem Save s Soro, pri naselju Medvode. Na Savi se bo v okviru HE verige na Savi načrtovalo doinstalacijo HE Medvode s tretjim agregatom ter objekte povezane z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Jezice do Suhadol.

21. člen

(oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Na območju Občine Medvode je poleg javnih vodovodnih sistemov še 10 vaških vodovodnih sistemov. Javni vodovodni sistem, ki zajema ravninski del občine, se oskrbuje iz vrtin. Vrtine zajemajo vodo v kvalitetnem dolomitnem vodonosniku na področju Polhograjskih Dolomitov. S tem sta izpolnjena prva strateška cilja, to da imajo vsi občani vodo in da so vodni viri kvalitetni.

(2) Cilj Občine Medvode je obnova obstoječega vodovodnega sistema, ki je tesno povezana tudi z vodnimi izgubami. Vodne izgube znašajo okoli 25 % in nastanejo tako zaradi sistema dotrajanih cevi kot tudi zaradi nekontroliranih odvzemov vode. Dograjevanje sistema se bo vršilo v sklopu novih večjih pozidav, obnove obstoječih vodovodnih cevi pa se bodo vršile v glavnem vzporedno z gradnjo kanalizacije.

(3) V območju obrtne cone Jeprca je potrebno povečati in dograditi obstoječ vodovodni sistem.

(4) Vodovodni sistem bo treba dograditi povsod, kjer se bodo širila poselitvena območja.

(5) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe in v skladu z določili veljavnih državnih in občinskih predpisov s področja oskrbe s pitno vodo.

(6) Oskrba s pitno vodo za območje Občine Medvode je zagotovljena. Večino vode občina pridobiva iz lastnih vodnih virov. Za vodovode v zasebni lasti morajo vaški vodovodni odbori poiskati upravljavca. Zagotoviti bo potrebno dodatne vire pitne vode ter nadgraditi obstoječe vodovodno omrežje.

(7) Izdelane katastre kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je potrebno dopolnjevati in vzdrževati. Na vodovodnem omrežju je potrebno izvajati menjave azbestnih cevi.

(8) Naselja v občini za katera je po operativnem programu zahtevana izgradnja kanalizacije in s kanalizacijo še niso opremljena se bodo priključila na centralni kanalizacijski sistem z odvodom do sistema čiščenja odpadnih voda na centralno čistilno napravo v Ljubljani. Drugje so možni tudi samostojni sistemi.

22. člen

(odpadki)

(1) Odpadke se bo do nadaljnjega odvažalo na RCERO. Na območju Medvod se bo ločene frakcije prevzemalo z ekološkimi otoki.

(2) Lokacija začasnega zbirnega centra se nahaja v centru Medvode. Nov zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, namenjen za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti, se umesti na območje bivšega nelegalnega kopa na Jeprci. Zbirni center bo ograjen, posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje ločeno zbranih odpadkov in surovin. Odpadki se na mestu centra ne predelujejo. Z zbirnim centrom se sledi ciljem čistega okolja in varnega ravnanja z odpadki.

(3) Sanira se vsa nelegalna odlagališča odpadkov in preprečuje njihovo ponovno nastajanje. Občina bo vzpostavila register nelegalnih odlagališč odpadkov in ga bo redno posodabljala. Prednost pri sanaciji nelegalnih odlagališč odpadkov imajo tiste lokacije, ki so na območjih varstva vodnih virov, v bližini vodotokov in na poplavnih območjih.

23. člen

(pokopališka dejavnost)

V Občini Medvode je pet pokopališč in sicer v Preski, v Sori, v Zgornjih Pirničah, v Smledniku in na Topolu pri Medvodah. Na pokopališčih Smlednik in Pirniče se zaradi potreb načrtuje širitev pokopališča. Na območju občine se nahaja tudi pokopališče v lasti Karmeličanskega samostana Sora.

24. člen

(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava je vzpostavljena v vseh večjih naseljih (razen posameznih ulic). Trenutno stanje je primerno, vendar se bo opremljanje območij v prihodnosti vseeno nadaljevalo. Lastnik javne razsvetljave je Občina Medvode, ki ima namen uvesti enoten standard varčnih in okolju prijaznih svetil ter okolju prijazen režim osvetljevanja (druga polovica noči). Uvede se časovne intervale osvetlitve (npr. izklop posameznih svetilk na javno manj obremenjenih območjih).

II. 5 Okvirna območja naselij

25. člen

(območja naselij)

Območja naselij so: Medvode, Smlednik z Valburgo, Sora, Zgornje Pirniče, Goričane, Topol pri Medvodah, Zbilje, Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Dragočajna, Golo Brdo, Hraše, Ladja, Moše, Osolnik, Rakovnik, Seničica, Setnica, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice, Tehovec, Trnovec, Vaše, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro, Zgornja Senica in Zlebe.

II. 6 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve in razpršene gradnje

26. člen

(določitev območij razpršene poselitve)

(1) Območja razpršene poselitve so značilna za hribovito zaledje, predvsem za območje Polhograjskega hribovja. Poselitveni vzorec so manjša naselja, posamezne kmetije in zaselki, tudi razpršene gradnje in skupine objektov, ki se jim je spremenila namembnost in se pretežno uporabljajo za bivanje. Za območja je značilna poselitev nizke gostote kot avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini, pojav samotnih kmetij, zaselkov in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij, ki jih tvorijo gruče objektov, zgrajenih pred letom 1967.

(2) V primerih, ko razpršena poselitev pomeni avtohtoni vzorec poselitve, se ta ohranja in varuje z:

– obnovo, prenovo in ponovno ali spremenjeno rabo obstoječih objektov,

– odstranitvijo obstoječih objektov in gradnjo novih objektov,

– novogradnjo v okviru že opredeljenih stavbnih zemljišč,

– dovoljujejo se manjše širitve stavbnih zemljišč, predvsem za potrebe domačinov in za zagotavljanje razvoja v Polhograjcih in preprečevanja odseljevanja.

(3) Dopustne so funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij za potrebe kmetij in njihovih dopolnilnih dejavnosti ter lokalnega prebivalstva.

(4) Pri urejanju teh območij je potrebno upoštevati tip kulturne krajine, obliko funkcionalnih območij poselitvenega vzorca in značilnosti oblikovanja grajenih struktur.

27. člen

(razpršena gradnja)

(1) Glavna cilja sta preprečevanje nove razpršene gradnje in sanacija območij obstoječe razpršene gradnje, predvsem s primerno infrastrukturno opremljenostjo. Razpršena gradnja se pojavlja na območju celotne občine.

(2) Območja obstoječe razpršene gradnje se sanirajo kot:

- razpršena gradnja, ki se vključi v naselje,
- razpršena gradnja kot območje novega naselja.

(3) Obstoječo razpršeno gradnjo se vključi v obstoječe naselje pod naslednjimi kriteriji:

- funkcionalna in oblikovna povezanost z obstoječim naseljem,
- možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture naselja,
- možnost priključitve na infrastrukturno omrežje naselja (glede na traso in zmožljivost vodovodnega in nizkonapetostnega električnega omrežja ter možen priključek na javno cesto in na javno kanalizacijsko omrežje oziroma na malo čistilno napravo),
- gradnja se ne nahaja na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih (poplave, plazovi, kulturna, naravna dediščina ...).

(4) Območje razpršene gradnje se opredeli kot novo naselje, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:

- kadar obstoječe razpršene gradnje ni mogoče vključiti v obstoječe naselje, vendar jo je možno zaradi zaključenosti tega območja oblikovati v novo naselje in kadar obstaja možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene infrastrukture z javnim potniškim prometom. Pri tem naj se upošteva, da Občina Medvode na celotnem območju občine sama organizira in zagotavlja šolske prevoze,

- razpršena gradnja formira gručasto ali linearno pozidavo, ki jo je možno oblikovati v zaokroženo celoto,

- se ne nahajajo na potencialno ogroženih ali varovanih in varstvenih območjih (poplave, plazovi, kulturna, naravna dediščina ...),

- zemljišče za gradnjo je možno ustrezno komunalno opremiti (glede na traso in zmožljivost vodovodnega in nizkonapetostnega električnega omrežja ter možen priključek na javno cesto in na javno kanalizacijsko omrežje oziroma na malo čistilno napravo).

(5) Območje razpršene gradnje se opredeli kot posebno zaključeno območje poselitve, če so izpolnjeni naslednji kriteriji: obstoječa razpršena gradnja, ki predstavlja poseben vzorec poselitve na gričevnatem območju in je vezana na kmetijsko pridelavo oziroma in dopolnilno dejavnost na kmetiji (na primer kmečki turizem).

(6) Gradnja objektov za turistično-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij bo možna, če:

- bodo naravne razmere omogočale izvajanje dejavnosti oziroma bo prostorska ureditev prostorsko in oblikovno skladna z obstoječo rabo, tamkajšnjimi dominantami, topografskim položajem ter vedutami,

- bo možno racionalno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno vodo oskrbo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

(7) Območja sanacij razpršene gradnje so razvidna v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve – karta 3). Za njihovo urejanje se izdelata OPPN ali PPIP s poudarkom na oblikovni in komunalni sanaciji ob hkratni preveritvi terenskih razmer za primernost gradnje. Urejanje teh območij se izvaja fazno.

II. 7 Usmeritve za prostorski razvoj občine

II. 7.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

28. člen

(celovita prenova naselij)

(1) Na območju centra Medvod se bodo oblikovale nove centralne dejavnosti, ki bodo prispevale k večji kvaliteti bivanja in funkcionalnosti mestnega prostora. Načrtuje se ureditev tržnice oziroma tržnega prostora, večnamenske ploščadi in parka ob Medvoški cesti. Načrtuje se ureditev in razvoj obvodnega prostora Save in Sore v omrežje športno rekreacijskih poti in površin z dobrimi povezavami preko rek proti okoliškim naseljem. Načrtuje se izgradnja brvi čez Savo in Soro.

(2) Poselitvena območja se bo opremljala z ustrezno komunalno in prometno infrastrukturo. Bivalna območja ter območja centralnih dejavnosti ter zelene površine se bo povezovalo s peš ter kolesarskimi potmi.

(3) Za območji naselbinske dediščine Zbilje – Vaško jedro (EŠD 16317) in Smladnik – Vas (EŠD 16316) se izdelata konservatorski načrt za prenovo, s ciljem zagotavljanja varstva kulturne dediščine ter kakovostnih bivalnih razmer in razvojnih možnosti.

29. člen

(razvoj naselij)

(1) Osrednjo vlogo v razvoju bo še naprej imelo pomembnejše občinsko središče Medvode ob poudarjanju njegove upravne funkcije v lokalnem pomenu.

(2) V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti gradnja možna znotraj vrzeli, nezadostno izkoriščenih površin in na robovih naselij. Prednost se daje prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.

(3) Zagotavlja se boljša izkoriščenost in kvalitetnejša raba praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naseljih. Na območjih notranjega razvoja se predvideva zgoščevanje pozidave znotraj obstoječih stavbnih zemljišč in sicer tako, da se dopolni obstoječa struktura. Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezave z odprto krajino.

(4) Proizvodne dejavnosti se prilagajajo potrebam občine. Na podlagi določil tega Odloka se lahko obrtna in storitvena dejavnost umešča v obstoječe tipe naselij.

(5) Usmeritve za prostorski razvoj občine so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve – karta 3).

30. člen

(širitve naselij)

- (1) Večji širitvi stanovanjskih naselij sta predvideni v naseljih Vaše in Vikrče.
- (2) Območje širitve v Vašah se bo urejalo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
- (3) Z usmerjanjem poselitve na obstoječa in razširjena območja naselij se odpravlja vzroke, ki vplivajo na večanje razpršenosti poselitve, razpršene gradnje in prekomerno onesnaževanje okolja.
- (4) Manjše širitve se bodo izvajale tudi pri drugih naseljih, kot zaokrožitve in funkcionalne dopolnitve. Širitve bodo usmerjene tako, da z novimi gradnjami ne bo ovirana primarna raba prostora ali poslabšane ekološke razmere.
- (5) Pri urejanju in širitvi obstoječih naselij in vasi je treba upoštevati tip kulturne krajine, obliko funkcionalnih območij posameznih naselij in vasi ter značilnosti oblikovanja grajene strukture.

31. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) Območja stanovanj

– Cilj Občine Medvode je zagotoviti zadostno število stanovanj za povečano število prebivalcev, zagotoviti različne tipe stanovanj, ki bodo omogočali mešano socialno strukturo stanovalcev in ustrezali tipološko diferencirani strukturi družin ter povečati delež površin za organizirano stanovanjsko gradnjo. Za stanovanja bo občina ohranjala obstoječa pretežno stanovanjska območja ter načrtovala nekatera nova.

– Večji delež novih stanovanj bo na območjih širitev naselij v osrednjem urbaniziranem delu občine, ki je zaradi svoje razvitosti, opremljenosti s centralnimi funkcijami, opremljenosti z ustrežno komunalno infrastrukturo in dobrih prometnih povezav najbolj primeren za umeščanje novih stanovanjskih površin. Na drugih razvojnih območjih se predvideva pretežno eno oziroma dvostanovanjske stavbe.

– Skladno s krepitvijo vloge lokalnih razvojnih središč se bo površine za stanovanja načrtovalo v Vašah in v Vikrčah. Načrtovalo se bo pretežno eno oziroma dvostanovanjske stavbe.

– V ostalih delih občine se bo zagotavljal manjši delež novih površin za stanovanjsko gradnjo. Nove stanovanjske površine bo občina zagotavljala v sklopu zapolnjevanja nepozidanih zemljišč znotraj naselij in kot zaokroževanje naselij tam, kjer na robovih naselij niso opredeljena območja kvalitetnih prostorskih struktur.

(2) Območja centralnih dejavnosti

– Cilj občine je na svojem območju in v povezavi z regijo razvijati uravnoteženo in povezano omrežje centralnih dejavnosti. V občini se bo zagotavljalo in umeščalo centralne dejavnosti, da Medvode ne bodo postale spalno naselje Ljubljane.

– Za zagotovitev oskrbe, storitev in omrežja družbenih dejavnosti bo občina ohranjala obstoječa območja tovrstnih dejavnosti, ki so v lokalnih središčih naselij Medvode, Goričane, Smednik z Valburgo, Zgornje Pirniče, Sora, Zbilje in Topol pri Medvodah. Omrežja se bo dopolnjevalo glede na demografska gibanja in dostopnost. Sočasno z načrtovanjem poselitve ter omrežjem centralnih dejavnosti se bo načrtoval integriran promet. Urbano središče, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih, dejavnosti ter bivanju bo v mestu Medvode.

– Družbene izobraževalne dejavnosti se bodo ohranjale v Medvodah, Smedniku, Valburgi, Zgornjih Pirničah, Zgornji Senici, Sori in Topolu pri Medvodah. Obstoječo mrežo osnovnih šol in vrtcev bo občina dopolnjevala, glede na potrebe in načrtovane poselitve. V Preski se predvideva novo območje centralnih dejavnosti, ki med drugim dovoljuje tudi izgradnjo novega vrtca oziroma osnovne šole. Ob podružnični osnovni šoli Sora se predvideva območje za ureditev športnih površin in igrišč za potrebe osnovne šole in vrtca.

– V Medvodah se nahaja dom za starejše občane. Kapacitete v domovih za ostarele, varovana stanovanja in druge oblike skrbi za starejše občane se bo dopolnjevalo v skladu z demografskim gibanjem in načrtovanimi širitvami novih stanovanjskih območij. Na območju Hraš se načrtuje nov dom za starejše občane.

– V Hrašah se bo opuščeno območje hlevov za rejo govedi »Agroemone« preoblikovalo v območje družbenih ali turističnih dejavnosti, kot so izobraževanje, zdravstvo, kultura, šport ali turistično rekreativne dejavnosti, v povezavi z že obstoječo naravno in kulturno krajino, kot so ribniki v Hrašah in jahalni center Janhar.

– Za objekte oziroma za izvajanje dejavnosti je potrebno načrtovati ustrežno komunalno opremljenost in upoštevanje omejitev glede varstva narave – ribniki Hraše. Nova dejavnost ne sme biti moteča za lokalno prebivalstvo.

– Gasilski dom v Zgornjih Pirničah se bo premestil na območje v bližino Osnovne šole in vrtca Pirniče. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče–Zavrh bo na območju Vikrč pridobilo površine za poligon, kjer bodo lahko izvajali svoje dejavnosti.

(3) Območja zelenih površin

– Na območju centra Medvod ob Medvoški cesti, kjer se nahaja nogometno igrišče, se načrtuje ureditev mestnega parka. Manjši park se načrtuje tudi v sklopu ureditve tržnice v centru Medvod.

– V lokalnih središčih ali v njihovi neposredni bližini so zagotovljene zelene površine, kot so parki, sprehajalne poti, igrišča, nabrežja, predahni med naselji in podobno, kot prostor med grajenim tkivom naselij, dostopnim vsem uporabnikom. Na območju Občine Medvode so kot zelene površine že določena naslednja območja: Zbiljsko jezero z obvodnim pasom ob reki Savi, golf igrišče v Smedniku, Kamp Dragočajna, obvodni pas z ureditvijo kopališča ob reki Sori, ureditveno območje za šport in rekreacijo ob reki Sori, smučišče v dolini Ločnice, območje zelenih površin pod Hotelom Medno in območje okolice dvorca Goričane.

(4) Območja proizvodnih dejavnosti

– Cilj Občine Medvode je zagotoviti prostorske možnosti za razvoj obstoječih vitalnih industrijskih dejavnosti in za razvoj drugih proizvodnih dejavnosti, predvsem obrtne dejavnosti. Ob tem bo potrebno zmanjšati negativne vplive proizvodnih dejavnosti na okolje in prostor, tako v centralnem delu Medvod, kjer se industrija nahaja v neposredni bližini stanovanj ter ob reki Savi in reki Sori kot v drugih naseljih, kjer so dejavnosti moteče za bivalno okolje.

– Obstoječa območja, ki so pretežno namenjena za proizvodne dejavnosti (podjetje Helios v Preski, podjetje Papirnica Goričane v Goričanah) in obstoječa območja, ki so pretežno namenjena za poslovno – obrtne dejavnosti (podjetje Donit v Medvodah, območje Tekstilna in podjetje Pohišstvo Iskra v Preski, podjetje Brinox v Sori in podjetje Proj v Žejah) se bo ohranjalo.

– Načrtuje se širitev obstoječih proizvodnih con v Vašah, v Preski in na Jeprci ter nova obrtna cona v Mošah.

32. člen

(urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Oblikovanje naselij bo v Občini Medvode zagotavljalo ohranjanje prepoznavnosti naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo načrtujejo.

(2) Za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč Medvode in Smlednik sta bila izdelana urbanistična načrta.

(3) Tipe zazidave se bo uskladilo z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju sodobnih trendov v arhitekturi, urbanizmu in krajinski arhitekturi. Pri tem se bodo upoštevala načela kvalitetnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavljajo z ustrežno gostoto zazidave, estetskim oblikovanjem celotnega območja, kakor tudi posameznih stavb. Vzpodbujalo in razvijalo se bo takšne oblike stanovanjske zazidave, ureditve in medsebojne razmestitve objektov, ki vzpodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno večje gostote zazidave, istočasno zagotavljajo tudi zadostne javne in zelene površine.

(4) Pri načrtovanju vaških naselij bo treba upoštevati tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne krajine ter vzpodbujati notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovno dela naselja in posameznih objektov.

(5) Naselji Smlednik in Zbilje sta opredeljeni kot naselbinska dediščina. Tipologija nove zazidave bo sledila značilnostim prostora in obstoječim grajenim strukturam.

(6) Vaška naselja z gručasto morfologijo (Dol, Sora, Zavrh, Moše, Dragočajna ter Spodnja in Zgornja Senica) se bo urejalo skladno z naslednjimi usmeritvami:

- ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje gručasto oblikovanega naselja z jasnim vstopom v naselje in centrom naselja,
- ohranjanje gozdnega zaledja naselja in odpiranje naselja na ravninske kmetijske površine,
- ohranjanje enotne etažnosti naselja, ki naj ne presega enonadstropnih objektov,
- oblikovanje samo skrbnega naselja v navezavi z mestom,
- širitev (zgoščevanje oziroma zaposlnevanje) naselij s prostostoječimi stanovanjskimi objekti,
- sanacija degradiranih območij z ustreznimi rabami, ki se vključujejo v kulturno krajino,
- ohranjanje vizur na pozitivne dominante v prostoru,
- varovanje naravne in kulturne dediščine,
- vzpostavljanje infrastrukturnega omrežja med naselji in mestom.

(7) Naselja Smlednik, Valburga in delno Hraše, nimajo več zelene gručaste oblike. Značilne za to kulturno in arhitekturno krajino je pas stihjsko zaraščenih vaških naselij ob glavni komunikaciji. Glede na velike prostorske možnosti z bogato kulturno dediščino, neposredno bližino naravnih danosti prostora (Sava, Stari grad in predvideni Krajinski park Šmarna gora) ter težnjami za stihjsko gradnjo se to območje ureja z Urbanističnim načrtom Smlednik. V prostoru bo treba ohraniti kvalitetne prvine kulturne dediščine, da se zajezi interventne posege poselitve ter, da se za to območje pripravi dolgoročna rešitev umestitve dejavnosti v prostor z zaščito širših družbenih interesov.

(8) Tudi naselja Verje, Zgornje in Spodnje Pirniče, Vikrče, Rakovnik, Goričane, Vaše nimajo več zelene gručaste oblike. Vaška naselja se nizajo ob glavni komunikaciji ter se stihjsko stikajo. Cilj je, da se med posameznimi naselji in zaselki ohranja vmesne vrzeli zelenih pasov odprtega prostora.

(9) V Polhograjskem hribovju se bo omejevala razpršena poselitve, ob upoštevanju značilnih arhitekturnih vzorcev se bo oblikoval skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi. Ob prenovi obstoječih stavb in umeščanju nove arhitekture se bo upoštevalo naslednje usmeritve:

- varovanje podobe, merila in krajinskega okvira naselja,
- sanacijo vidno degradiranih prostorov,
- ustvarjanje arhitekturne prepoznavnosti v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora,
- ureditve zunanjih površin s skrbnim oblikovanjem reliefa, omejitve zemljišč (ograj) in zasaditev,
- uveljavljanje bioklimatskih principov gradnje,
- racionalno rabo energije in uvajanje alternativnih energetskih sistemov.

33. člen

(selitev kmetij)

(1) Kjer zaradi prostorskih omejitev in pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdržljivosti rab razvoja perspektivnih kmetij v naselju ni mogoče zagotoviti, se na podlagi preveritev s kmetijskega in prostorskega – urbanističnega in krajinskega ter okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije.

(2) Za poseg v prostor kot oblikovanje nove kmetije na območju krajine morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo,
- investitor mora predložiti ustrezno mnenje kmetijsko svetovalne službe glede perspektivnosti kmetije ter podrobnejšo utemeljitev kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti posega v prostor.

(3) Na novi lokaciji namenjene preselitvi kmetije je gradnja stanovanjskega objekta dopustna sočasno ali po izgradnji kmetijsko-gospodarskih objektov.

II. 7.2. Usmeritve za razvoj v krajini

34. člen

(splošne usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Krajina je rezultat naravnih procesov in človekovega delovanja. Cilji nadaljnega prostorskega razvoja krajine so:

- izkoristiti in vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
- ohraniti naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,
- ohraniti prepoznavnost kulturnih kakovosti na različnih ravneh: mednacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni,
- zagotoviti varno, privlačno in prijetno bivalno okolje.

(2) V nadaljnjem prostorskem razvoju dejavnosti v krajini, tudi poselitve in infrastrukture, bo treba zagotavljati ohranjanje naravne in kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti Občine Medvode, ki hkrati nudi prednosti za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem ekološko kmetijstvo in razvoj turizma in pristočasnih dejavnosti. Na območjih naravnih kakovosti krajine

bo treba zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, kar naj poteka z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.

(3) Na območju Občine Medvode so prostorska razmerja v velikem merilu v krajini stabilna, določena z naravnimi značilnostmi. Osrednji del občine je pretežno urbana in kmetijsko intenzivna krajina. Območje Polhograjskega hribovja je preplet naravne in kulturne krajine. Območje Smledniškega hriba in Šmarne gore je pretežno naravna krajina. Spremembam je podvrženo majhno merilo, na območjih stikov poselitve s krajino, kjer bodo potrebni ukrepi sanacije in aktivnega vzdrževanja in ohranjanja krajine kot osnovne dobrine za razvoja bivalne kakovosti ter turizma in rekreacije.

(4) Usmeritve za razvoj v krajini so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za razvoj v krajini in določitev namenske rabe – karta 4).

35. člen

(usmeritve za območje osrednjega ravninskega dela ob Savi in Sori)

(1) Ohranjalo se bo odprte, zelene in rekreacijske površine v urbanem središču, ki so preko naravnih koridorjev povezane v prehodni zeleni sistem.

(2) Obvodne površine se bo ohranjalo in spodbujalo razvoj rekreacije in turizma tudi z izpeljavo krožnega rekreacijskega sistema.

(3) Ohranjalo se bo območja trajno odprtega prostora (kmetijske in gozdne površine).

(4) Ohranjalo se bo gozdne otoke v ravnini, ki so pomembni tako zaradi ekološkega, rekreacijskega kot estetskega videza.

(5) Ohranjalo se bo posebno vredna krajinska območja, obvodno krajino Save, kot tudi manjše vodotoke.

(6) Vzdrževalo se bo prostorsko pojavnost in strukturiranost obdelovalnih in gozdnih površin kot njihovo ekološko stabilnost, avtohtonost kultur in vrst.

(7) Območje Kranjsko-sorške ravnine se ohranja in teži k čim bolj ekološki kmetijski pridelavi.

36. člen

(usmeritve za območje Polhograjskega hribovja)

(1) V Polhograjskem hribovju se bo spodbujalo tradicionalne in alternativne oblike kmetovanja z dopolnilnimi programi, z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnim turizmom in pristočasnimi dejavnostmi; zaraščanje kmetijskih zemljišč se bo preprečevalo s spodbujanjem kmetovanja zlasti na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine.

(2) Na območjih prepoznanih vrednejših kulturnih krajin se bi ohranjalo celke in druga območja kmetij s kmetijskimi površinami, predvsem stimuliralo dodatne dejavnosti, ki bi pripomogle k boljšemu ekonomskemu položaju skozi dopolnilno obrt in dodatno turistično ponudbo na kmetijah. Na ostalih območjih se bo zaraščanje površin v hribovitem svetu, kjer je bilo obdelovanje že opuščeno prepuščeno naravnim sukcesiji.

(3) Nova poselitve mora biti skladna s krajinskimi značilnostmi prostora kot tudi z oblikami dosedanjega pojavljanja poselitve.

(4) Vodotoke in njihov obvodni svet je potrebno ohranjati tudi v prihodnje.

37. člen

(usmeritve za območje Smlednik z zaledjem)

(1) Območje intenzivnih kmetijskih površin z ravninskim gozdom in strnjnimi naselji.

(2) Območje Smlednika in Šmarne gore je opredeljeno kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki je pomembno na nacionalni ravni; izven načrtovanega prostorskega razvoja se ne bo posegalo z novimi urbanimi rabami, s katerimi bi se spreminjala njegova celovita prepoznavnost in naravna kakovost.

(3) Ohranjanje in varstvo kmetijskih površin se bo izvajalo sočasno z reševanjem kmetijske problematike posameznih večjih kmetij; velike in vitalne kmetije se lahko prestavi na ugodnejše lokacije izven naselij. sproščene površine znotraj naselij se lahko nameni stanovanjski pozidavi.

(4) Varovalo se bo naravno ohranjenost, razmerje med gozdnimi in kmetijskimi površinami, pestrost, tipološko raznovrstnost in druge vrednote, ter značilno drobno parcelacijo obdelovalnih kmetijskih zemljišč.

(5) Ohranjalo se bo obstoječe prostorsko razmerje med kmetijskim, gozdnim in vodnatim prostorom.

(6) Ohranjalo se bo struge in obvodno krajino vseh naravno bolj ohranjenih vodotokov.

(7) Pri urejanju kmetijskega prostora se bo upoštevalo funkcionalne zahteve in naravne ter kulturne značilnosti.

(8) Gospodarjenje z gozdnimi ravninskimi območji bo zagotavljalo njihovo ohranjenost, ekološko stabilnost, avtohtono vrstno sestavo ter prostorsko pojavnost gozda.

(9) Kmetijska raba se bo ohranjala v obstoječem obsegu, vzdrževala se bo tudi prostorska strukturiranost obdelovalnih in gozdnih površin.

(10) Ohranjala se bo identiteta gručastih vaških naselij, Moše, Dragočajna, Hraše.

(11) Preprečevalo se bo nadaljnje stihijsko združevanje naselij Smlednika, Valburge in Hraš, zato je cilj, da se med posameznimi naselji ohranja vmesne vrzeli zelenih pasov odprtega prostora.

(12) Razvoj intenzivnega kmetijstva se bo še naprej usmerjal na kmetijska zemljišča največje ustreznosti, kjer je kmetijstvo lahko konkurenčno v evropskih razmerah. Na območjih z najboljšimi pridelovalnimi pogoji se bo kmetijska dejavnost lahko specializirala in racionalno prostorsko organizirala in se prilagajala težnji za čim bolj ekološko kmetijsko pridelavo.

II. 7.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

38. člen

(kmetijstvo)

(1) Skupna površina Občine Medvode je 7.767 ha, od tega je 1.974 ha kmetijskih zemljišč (25,4 %).

(2) Najboljših kmetijskih zemljišč je 1.614 ha (81,8 %), drugih kmetijskih površin 360 ha (18,2 %). Kmetijske površine so v Občini Medvode dobro zastopane predvsem v osrednjem delu ob Savi in Sori ter na območju Smlednika in Valburge z zaledjem. Veliko manj kmetijskih površin je prisotnih na območju Polhograjskih Dolomitov, kjer je relief bolj razgiban in se kmetijske površine prepletajo z gozdnimi površinami.

(3) Cilj občine je ohranjati kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbujati kmetijsko rabo zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine.

(4) Na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji se bo razvijalo dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezovalo z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom.

(5) Glede na pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč se bo razvoj intenzivnega kmetijstva usmerjalo na večja ravninska območja – severni in osrednji del občine, kjer so za to ustrezni pogoji in kjer je kmetijstvo lahko konkurenčno v evropskih razmerah. Na teh območjih z najboljšimi pridelovalnimi pogoji se bo lahko kmetijska dejavnost specializirala in racionalno prostorsko organizirala. Zemljišča za gradnjo, preselitev ali širitev kmetij se bodo lahko namenjala tudi zunaj poselitvenih območij, kadar bodo imela perspektivna gospodarstva ustrezno koncentracijo kmetijske posesti na kmetijo ter bodo skladna z zahtevami za varstvo naravnih virov in kakovostmi krajinskega in grajenega okolja.

(6) V Polhograjskem hribovju se bodo spodbujale tradicionalne in alternativne oblike kmetovanja z dopolnilnimi programi, z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom in pristočnimi dejavnostmi.

(7) Zaraščanje kmetijskih zemljišč se bo preprečevalo s spodbujanjem kmetovanja zlasti na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine. S spodbujanjem nadaljnje kmetijske rabe bodo ohranjeni potenciali za razvoj turizma in pristočnih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom.

39. člen

(gozdarstvo)

(1) Občino Medvode pokriva 4.833,62 ha gozdov, kar predstavlja okoli 66 % površine. Prevladujejo gozdne združbe z bukvijo in gozdovi rdečega bora.

(2) Značilni so gozdovi, ki imajo zaradi bližine naselij izjemno poudarjene socialne funkcije. Najbolj izraženi sta higiensko-zdravstvena in klimatska funkcija. Gozdovi s poudarjeno klimatsko funkcijo varujejo naselja in kmetijske površine pred vremenski-mi ekstremi, higiensko zdravstvena funkcija se določi v gozdovih ob emisijskih virih. Sorazmerno veliko gozdov ima poudarjeno funkcijo nabiranja stranskih gozdnih proizvodov, kot je nabiranje borovnic, gob in kostanja. Veliko gozdov ima poudarjeno ekološko funkcijo, tu gre predvsem za gozdove, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih.

(3) V Občini Medvode so gozdovi dveh kategorij:

– večnamenski, ki jih je 93,5 % in

– varovalni gozdovi, ki so bili razglašeni z uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, teh je 6,5 %.

Nahajajo se na izpostavljenem pobočju Polhograjskih Dolomitov, to je Gontarska planina in Veliki Babnik, deloma se nahajajo tudi na severnem pobočju Šmarne gore v katastrski občini Spodnje Pirniče.

(4) Gospodarjenje z gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je pomembna podlaga za razvoj lesne industrije, prav tako pa je dohodek od lesa pomemben za ohranitev in razvoj kmetij in podeželja.

(5) Na območjih varovanih gozdov, ki imajo velik krajinski, ekološki in rekreacijski pomen, bo gospodarjenje prilagojeno tem pogojem.

(6) Cilj občine je ohranjati gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, ob hkratnem upoštevanju razvojnih potreb občine. Potrebno je ohraniti primerno gozdnatost v vseh krajinah in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev posameznih drevov, skupin drevja, ohranitev in oblikovanje gozdnih robov ter skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru.

(7) Cilj občine je vzdržan razvoj gozdov v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pestrosti, ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter v izboljšanju vodnih razmer in v prispevku gozda k čistosti zraka.

(8) Pomemben cilj občine je tudi ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju s pospeševanjem celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

(9) Zaradi večnamenske funkcije gozda je potrebno urejati tudi razvoj gozdov in dejavnosti z namenom rabe gozdov za rekreacijo, turizem, vzgojo, izobraževanje in raziskovanje.

(10) Cilji gospodarjenja z gozdovi so povzeti iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji.

40. člen

(vode)

(1) Občina Medvode leži ob sotočju Save in Sore. Najpomembnejši vodotoki v občini so Sava, Sora, Mavelščica in Ločnica. Na območju Občine Medvode sodita med vodotoke 1. reda Sava in Sora, vsi ostali vodotoki sodijo med vodotoke 2. reda.

(2) Poseganje v vodna in priobalna zemljišča in rabo voda se ureja v skladu s področno zakonodajo.

(3) Pri načrtovanju dejavnosti – posegov v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč, ki na vodah 1. reda segajo 15 m od meje vodnega zemljišča oziroma najmanj 40 m zunaj območij naselja ter 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda.

(4) Obsežni del območja občine se nahaja znotraj vodovarstvenih pasov zajetij pitne vode.

(5) Območja ob Sori in Savi od Medvod do meje z Mestno občino Ljubljana so poplavno ogrožena. Na Savi sta zgrajeni hidroelektrarni Mavčiče in Medvode, ki v primeru porušitve visokih pregrad predstavljata poplavno nevarnost. Zaradi hudourniške nravi vodotokov in padavinskih vod v Polhograjskem hribovju in na območju Smleško-Hraškega hriba so poplavno ogrožene tudi doline vodotokov Ločnica, Prešnica in Mavelščica ter ravninski del med Valburgo in Hrašami.

(6) Poplavna ogroženost v Občini Medvode se zmanjšuje skladno s strokovnimi ugotovitvami in predlaganimi ukrepi, kot so navedeni v izdelanih strokovnih podlagah – hidrološko hidravličnih študijah, ki so sestavni del OPN. Na tistih območjih kjer poplavna in erozijska nevarnost povezana s poplavami še ni določena, jo je pred predvidenimi posegi potrebno določiti v skladu z veljavnimi predpisi s področja voda.

(7) S preprečevanjem urbanizacije na poplavnih območjih in s prepovedjo spreminjana površja na območjih obstoječih naravnih retencijskih tj. poplavnih površin se ohranja naravna sposobnost zadrževanja vode na teh površinah. Načrtovanje ureditev na poplavnih območjih ni dopustno in je izjemoma mogoče le z upoštevanjem pogojev in omejitev kot jih določajo veljavni predpisi s področja voda.

(8) Na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ne glede na načrtovano namensko rabo prostora, so vsi posegi prepovedani, izjemoma dovoljeni v skladu z veljavnimi predpisi s področja voda.

(9) Zaradi možnosti zamašitve prepustov in premajhne prevodnosti sistema odvajanja padavinske odpadne vode lahko pride do poplavljanj objektov. Pri načrtovanju pozidave na kritičnih območjih gradnja podkletenih objektov ni dovoljena. Najbolj kritični so prepusti na vodotokih, ki odvajajo vode iz zaledja. Akumulacija naplavin na teh vodotokih lahko povzroči zmanjšano pretočnost prepusta ali celo zamašitev in posledično privede do poplavljenih območij, ki niso prikazana v hidrološko-hidravlični študiji ki je del tega OPN.

(10) Omilitvene ukrepe je potrebno razumeti na način, da so posegi na načrtovani namenski rabi prostora prepovedani v posameznih razredih poplavnih nevarnosti, dokler ne bodo izvedeni celoviti ukrepi, ki bodo znižali razred poplavne nevarnosti. Prepoved posegov velja tudi za tista poplavna območja za katera niso določeni specifični omilitveni ukrepi (npr. za območje Goričan, Goričane tovarna papirja Medvode d.d. ipd.)

(11) Za zmanjšanje poplavne nevarnosti se bo na naslednjih vodotokih izvedlo omilitvene ukrepe kot sledi:

Sora	<ul style="list-style-type: none"> – znižanje obstoječega praga za približno 1,20 m, – čiščenje nanosa v strugi in izravnava nivelete dna v dolžini 560 m gorvodno od praga, – lokalna izravnava terena na desnem bregu Sore v območju načrtovanega športnega centra na koto gladine 0100+0,50m (odsek približno 315 m gorvodno od vtoka Vašanskega grabna do železniškega nadvoza), – do izvedbe ureditve korita je rekonstrukcija obstoječih objektov znotraj poplavnega območja možna pod posebnimi pogoji (v skladu z veljavnimi predpisi s področja voda).
Ločnica	<ul style="list-style-type: none"> – izravnava nivelete dna od PLOC37-PLOC60, – ureditev struge s širino dna $b=4,50\text{m}$ in naklonom brežin 1:1,50, – trije novi prepusti v PLOC50, PLOC54 in PLOC56 zamenjajo obstoječe: v profilu PLOC50 je predviden prepust $b/h=7,00\text{m}/3,00\text{m}$, namesto $5,70\text{m}/2,25\text{m}$, v profilih PLOC54 in PLOC56 pa sta predvidena prepusta $b/h=6,60\text{m}/3,20\text{m}$, namesto $6,50\text{m}/2,10\text{m}$ in namesto $4,50\text{m}/2,20\text{m}$, – rekonstrukcija obstoječih objektov znotraj poplavnega območja je možna pod posebnimi pogoji (v skladu z uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav).
Mavelščica	<ul style="list-style-type: none"> – ureditev struge Mavelščice od PMAV9 do PMAV15, – nova premostitev na lokalni cesti ($b/h=6,70\text{m}/2,90\text{m}$), – nasip ob stari cesti Medno–Jeprca, – lokalno varovanje objekta, – lokalna izravnava terena na desnem bregu med PMAV14 do PMAV16, – zaradi nove ceste je potrebna ureditev sotočja Mavelščice in Dobrave (prestavitev obstoječega izliva ca 70 m gorvodno Mavelščice), – do izvedbe ureditve korita je rekonstrukcija obstoječih objektov znotraj poplavnega območja možna pod posebnimi pogoji (v skladu z veljavnimi predpisi s področja voda).
Območje Smlednika, Valburge in Hraš	<ul style="list-style-type: none"> – Za območje kjer je v hidrološko hidravličnih študijah, ki so sestavni del OPN predlagan dvig terena, je potrebna kota 342.50 m n.m., kar je približno kota terena na območju obstoječe pozidave. Gradnje podkletenih objektov ni dopustna.
Območje ob potoku Grapce in Grapce 1	<ul style="list-style-type: none"> – V poplavnem območju je obstoječe parkirišče, katerega ni dovoljeno dvigniti nad obstoječo koto terena. Ob napovedi padavin z večjo intenziteto ali ob dolgotrajnih padavinah in neurjih parkiranje na teh površinah ni dovoljeno. Do vzpostavitve režima, ki bo omogočal izvajanje ukrepa, uporaba parkirišča ni dovoljena.
Sava	<ul style="list-style-type: none"> – Ukrepi, ki se nanašajo na umeščanje ceste NC Jeprca–Stanežiče–Brod: – Premostitev dolvodno od pregrade HE Medvode, ki bo potekala sorazmerno visoko nad Savo, bo brez podpornih stebrov v koritu. Priključni nasip na levem bregu bo delno segal na poplavno ravnico. – Premostitev v Preski bo brez podpor v koritu, delno pa posegata priključna nasipa na poplavni ravnici desnega in levega brega. – Dolvodno od premostitve do Mednega bo nasip NC potekal po robu poplavne ravnice vzdolž Save. – Premostitev med Mednim in Vikrčam ne bo imela podpor v koritu Save, v poplavnem delu desnega brega pa bosta dve podpori in priključni nasip na robu poplavnega območja. Na levem bregu bo dostopni nasip potekal preko poplavne ravnice, podporni steber pa bo na zgornjem robu brežine Save. – Pred izgradnjo NC Jeprca-Stanežiče-Brod morajo biti izvedeni tudi ukrepi na Mavelščici.
Celotno območje občine	<ul style="list-style-type: none"> – Na vseh vodotokih je potrebno izvesti pregled stanja na terenu. Odstrani se plavje, podrta drevesa in podobno. Izvede se sanacija eventualnih poškodb po obilnejših padavinah in neurjih.

(12) Za omilitvene ukrepe iz predhodne točke, ki posegajo na območja varovane narave, se izvede dodatne presoje sprejemljivosti poseganja v varovana območja.

(13) Občina bo spodbujala razvoj rekreacijskih poti in površin ob glavnih vodotokih v dolini ter rekreacijo na vodah. Zbiljsko jezero, ki je nastalo z izgradnjo jezua na Savi je dobro integrirano v prostor, zato se bo tu še nadalje izkoriščalo rekreacijske in turistične potenciale jezera.

(14) Ohranjene vodotoke in njihov obvodni svet na območju Polhograjskih Dolomitov bo treba ohranjati tudi v prihodnje.

(15) Kvaliteto podtalnice se bo izboljšalo s celotno ureditvijo odvajanja odpadnih vod.

(16) Na erozijsko ogroženih območjih se pred posegom v prostor zagotovi ustrezne protierozijske ukrepe.

(17) Dejavnosti je treba usmerjati izven območij podtalnice in virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnaževanje.

(18) Z urejanjem in čiščenjem melioracijskih kanalov se bo zagotavljalo ustrezno pretočnost kanalov.

41. člen

(turizem in rekreacija)

(1) Zasnove in usmeritve za razvoj turizma v prostoru so povzete po študiji »Razvojne možnosti turizma v Občini Medvode«, ki jo je izdelalo podjetje OIKOS d.o.o., decembra 2006.

(2) Velika priložnost občine je v bogastvu ohranjene naravne in tudi kulturne dediščine, ki je lahko dostopno bližnjim urbanim območjem.

(3) Velik potencial za razvoj turizma v občini predstavlja bližina glavnega mesta in letališča Jože Pučnik ter povezovanje z drugimi turističnimi območji.

(4) Potrebno za je vzpostaviti primerno infrastrukturo za boljšo dostopnost do naravnih in kulturnih vrednot ter turističnih produktov, kar vključuje urejeno prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske poti, pešpoti, parkirišča), ustrezne informacije ter povezavo med posameznimi ponudniki.

(5) Ureditev parkirišč je potrebna tudi z vidika ohranjanja naravnega okolja in omogočanja turistom, da svoj prosti čas preživijo v nedotaknjeni naravi.

(6) Občina Medvode ima štiri območja, ki so pomembna z vidika razvoja turizma:

- Medvode z okolico,
- Zbiljsko jezero in Kamp Smlednik v Dragočajni,
- Polhograjski Dolomiti z okolico in
- območje Šmarne gore z okolico.

(7) Pri vseh investicijah v objekte je potrebno spoštovati krajinska arhitekturna obeležja. Poudarek je na širitvi turističnih kapacitet in storitev, vendar ne v obliki večjih turističnih središč, ampak v obliki razpršenih nastanitvenih kapacitet po vaseh in alternativnih oblik nastanitvenih kapacitet (npr. manjši penzioni, turistične kmetije, mladinski hoteli). Pri tem je potrebno upoštevati povezovanje z obstoječo turistično in ostalo javno infrastrukturo ter izpolnjevanje okoljevarstvenih zakonodajnih zahtev. Na projektni ravni bo treba izdelati vse potrebne predhodne strokovne podlage (gradbeno tehnične, okoljske, programske in ekonomske analize) in na podlagi tega vso projektno dokumentacijo, ki bo omogočila izvedbo projekta, s predvidljivimi in čim manjšimi vplivi na okolje.

(8) Cilj Občine Medvode je, da se obstoječa turistična ponudba nadgradi, saj zaradi bližine glavnega in ostalih mest ter naravnih danosti, predstavlja v občini velik turistični potencial.

(9) Zbiljsko jezero z okolico

– Območje Zbiljskega jezera z okolico obsega severovzhodni del Občine Medvode. Zbiljsko jezero je že danes poznano kot turistična točka za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, kot je čolnarjenje, sprehodi v naravi, ribolov, igre na športnih in otroških igriščih ter sprostitev v naravi in podobno. Za nadaljnji razvoj dejavnosti se načrtuje krožno pot ob Zbiljskem jezeru, ki bo povezala obstoječe poti v novo omrežje kolesarskih in pešpoti ter ureditev vstopnih in izstopnih točk s parkirišči.

– Možnosti nadaljnega razvoja so v povezavi z okoliškimi točkami, kot so še ribniki v Hrašah, Stari grad in kalvarija v Smledniku, dvorec Valburga in predvsem hotel Kanu in kamp Smlednik v Dragočajni.

– Biotop ribnikov v Hrašah, ki daje zavetje številnim pticam in dvoživkam, se opremi z ureditvijo učne in sprehajalne poti. Na območju Hraških ribnikov se vzpostavi krožna učna sprehajalna pot z opazovalnico za ptice. Na območju zapuščenega obrata Agroemone v Hrašah se lahko predvidi ureditev za družbene dejavnosti ali turizem, s čimer bi to okolje pridobilo celovit značaj.

– Turistično ponudbo na tem območju je potrebno razvijati celostno z vzpostavitvijo ustreznih peš povezav, povezanih sprehajalnih poti, ureditvijo parkirišč, opremljenih z usmerjalnimi tablamami in ureditvijo informativno turističnega biroja oziroma centra, ki nudi gostom vse potrebne informacije in promocijo na tem območju.

(10) Območje Polhograjskih Dolomitov

– Polhograjski Dolomiti so zaščiteni kot krajinski park.

– Pohodniške poti so dobro urejene in označene, kot na primer: evropska pešpot E7, transverzala kurirjev in vezistov, polhograjska planinska pot, pot po poteh roparskih vitezov in druge.

– Kolesarske poti niso posebej urejene, pač se kolesarji poslužujejo obstoječih cest.

– Na območju deluje nekaj gostinskih obratov in turističnih kmetij.

– Za nadaljnji razvoj turizma na tem območju je potrebno vzpodbujati razvoj turističnih kmetij, ki bi poleg gostinskih storitev ponujale tudi nastanitvene kapacitete. Na Topolu se predvideva širitev območja za potrebe turistične dejavnosti ob obstoječi Goštilni na Vihri.

– Vzpodbujati je potrebno razvoj ekološkega kmetijstva v povezavi z gostinsko ponudbo z značilnimi domačimi jedmi ter urediti dodatne rekreacijske storitve v naravi kot so na primer adrenalinski park, proge za spust z gorskimi kolesi, plezalne poti – stene, prostor za kamping, lokostrelski poligon, otroška igrišča, letne sankiške proge, ureditev objekta – doma za potrebe šole v naravi, ureditev naravoslovnih poti in podobno.

– Načrtuje se ureditev parkirišč na Topolu ob POŠ Topol in na Topolu ob cesti proti Toškemu čelu.

(11) Šmarna gora z okolico

– V Občini Medvode se nahaja severozahodni del Šmarne gore. Območje je v postopku ustanavljanja šmarnogorskega krajinskega parka in je bogato tako z naravno kot tudi s kulturno zgodovinsko dediščino. Območje ponuja še nekaj turističnih točk, kot je na primer rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu, rojstna hiša heroja Franca Rozmana Staneta, topli vrelec v Spodnjih Pirničah in drugo.

– Rekreacijske aktivnosti, ki se trenutno izvajajo na območju so predvsem pohodništvo, plezanje, ribolov, jamarstvo in kolesarjenje.

– Na tem območju se spodbuja turizem na kmetijah, rekreacijski turizem, pohodniške poti, izletniški turizem – urejeni piknik prostori in učne poti, gostinstvo in namestitvene dejavnosti.

– Na območju golf igrišča v Smledniku se predvideva območje namenjeno gradnji objektov kot dopolnilne dejavnosti k obstoječemu golf igrišču.

(12) Medvode z okolico

– Območje Bonovca z okolico obsega vznožje Medanskega hriba in travnike do naselja Preska. Na Bonovcu so v zimskem času urejene tekaške proge. V Medvodah in njeni bližnji okolici so organizirane kolesarske dirke državnega in evropskega ranga.

– Naselje Preska z okolico je potencialno območje za izvir tople vode, tako da lahko to območje predstavlja potencial za razvoj termalnega turizma.

– V Medvodah se nahaja tudi športna dvorana, ki poleg športnih aktivnosti nudi tudi prostor za kulturne in druge zabavne prireditve.

– Za nadaljnji razvoj športa, rekreacije in turizma je pomembno povezati obstoječe kapacitete – na primer tekaške proge na Bonovcu in športno dvorano ter ponudbo nadgraditi oziroma izkoristiti potencialne nove vire, kot je termalni turizem, sprostitev wellness center ter gradnja nastanitvenih kapacitet in ureditev sodobnega športnega parka na desnem bregu Sore.

– Načrtuje se ureditev obvodnega prostora ob reki Savi in Sori s pripadajočimi sprehajalnimi potmi, urejenimi dostopi do rek in pripadajočo urbano opremo.

42. člen

(mineralne surovine)

(1) Novih območij za izkoriščanje mineralnih surovin Občina Medvode ne načrtuje.

(2) Ob morebitnih povečanih potrebah za koriščenje mineralnih surovin, bo občina območja pridobivanja mineralnih surovin določila na podlagi preveritev in primerjalnih študij predvsem s prostorskega in okoljskega vidika ter ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev in ciljev varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora.

(3) Na območju Občine Medvode ni pridobivalnega prostora za katerega bi država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin.

(4) Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine. V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti OPPN.

(5) Obstoječe nelegalne kope je potrebno sanirati, brez možnosti nadaljnega izkoriščanja mineralnih surovin. Sanacija se bo izvedla bodisi z vzpodbujanjem naravne sukcesije, bodisi z novo, ustrežnejšo namembnostjo.

II. 7.2.2. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

43. člen

(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja)

(1) Za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se uporablja karta potresne mikrorajonizacije, ki je del Ocene ogroženosti Občine Medvode. Karta je dostopna na sedežu štaba Civilne zaščite Občine Medvode in se sproti posodablja.

(2) Celotno območje Občine Medvode je uvrščeno v 8. stopnjo MCS lestvice, kar sodi med višje vrednosti.

(3) Vsi objekti zgrajeni po letu 1963, so zgrajeni v skladu s predpisi o izgradnji objektov na potresnih območjih. V primeru potresa z večjo močjo lahko pride do porušitev posameznih objektov. V urbanih središčih lahko pričakujemo veliko število poškodovanih ter veliko materialno škodo. Gradili se bodo potresno varni objekti.

(4) Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za potres.

(5) V občini se zlivata reki Sava in Sora, ki sta na nekaterih delih poplavno nevarni. Na poplavno ogroženih območjih širitve stavbnih zemljišč, s katerim bi se poslabšal vodni režim ne bodo dopustne.

(6) Na Savi sta zgrajeni hidroelektrarni Mavčiče in Medvode, ki sta potencialno poplavno nevarni ob naravnih in drugih nesrečah.

(7) Območje Polhograjskega hribovja je erozijsko ogroženo in vododeficitarno območje, zato se bo na teh območjih omejevalo širitve poselitve. Pri gradnji se bodo upoštevali protierozijski ukrepi.

(8) Za preprečevanje posledic delovanja različnih vrst erozije in hudournikov na vseh erozijskih območjih je treba:

– načrtovati in izvajati dolgoročne in trajne protierozijske ukrepe,

– ustrezno usmerjati rabo ter preprečevati neustrezno rabo in dejavnosti na erozijsko ogroženih območjih,

– vključevati posebne preventivne ukrepe na pogojno stabilnih zemljiščih,

– izdelati natančno geološko oziroma geotehnično karto območja Občine Medvode za usmerjanje gradnje na potresno, plazovno in erozijsko varnejša območja in za usmerjanje načina gradnje.

(9) Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za poplave.

(10) Potencialni vir ekoloških nesreč v Občini Medvode so papirna in kemična industrija (najbolj ogrožena naselja so Medvode, Vaše in Goričane), kot posledica nesreč na prometni infrastrukturi – na železnici ali na regionalni cesti.

(11) Zaradi goste poseljenosti, industrije in gozdnega naravnega okolja je nastanek požarov v občini povečan, zato je treba hidrantno omrežje vseskozi nadgrajevati in zagotavljati ustrezne količine požarne vode.

(12) Na območju občine so zaklonišča in druge enote zaščite in reševanja locirana na nekaterih javnih mestih kot tudi v podjetjih, tovarnah, zavodih in šolah.

(13) Občina, v primeru večje nesreče, kadar ni možna sanacija ali odvoz oziroma pokop z rednimi službami, v veljavnih načrtih zaščite in reševanja ob potresih, požarih, poplavih idr., določi površine za pokop večjega števila ljudi, površine za pokop večjega števila živali, površine za deponijo ruševin, površine za evakuacijo oziroma večja zbirna mesta evakuiranih prebivalcev. Površine so navedene v prilogah veljavnih načrtov Zaščite in Reševanja.

(14) Na območju občine deluje 6 prostovoljnih gasilskih društev. Za tehnično reševanje in reševanje pri prometnih nesrečah je pristojna gasilska brigada iz Ljubljane.

(15) Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja za požar ter Načrt zaščite in reševanja za požar v naravnem okolju.

44. člen

(območja in objekti za potrebe obrambe)

Kot perspektivno območje za potrebe obrambe se opredeljuje območje pri Valburgi. Območja izključne rabe prostora za potrebe obrambe so obstoječa in načrtovana območja, namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev. usposabljanje in delovanje vojske.

II. 7.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

45. člen

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) Širitve in zmanjševanje stavbnih zemljišč sta zasnovana tako, da omogočata doseganje ciljev prostorskega razvoja občine in sledita usmeritvam za razvoj poselitve in usmeritvam za razvoj v krajini. V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je možna gradnja znotraj vrzeli, na nezadostno izkoriščenih površinah in na robovih zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti.

(2) Večji območji poselitve se načrtujeta v naseljih Vaše in Vikrče. V ostalih naseljih se načrtuje le manjše širitve glede na potrebe prebivalstva v teh naseljih.

(3) Na račun širitve stavbnih zemljišč se v manjši meri zmanjšujejo kmetijska zemljišča v bližini omenjenih naselij. Širitve predstavljajo zaokrožitve stavbnih zemljišč na račun slabših kmetijskih zemljišč.

(4) Del obstoječih stavbnih zemljišč se zaradi neustreznih pogojev za gradnjo po namenski rabi zemljišč vrne v kmetijska zemljišča.

(5) Kmetijska zemljišča se lahko v stavbna spreminjajo tudi za potrebe širitev funkcionalnih zemljišč za razvoj kmetij oziroma dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter drugih obstoječih dejavnosti.

(6) Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izven območij strnjene pozidave lahko izvaja zaradi potreb razvoja gospodarske javne infrastrukture ter turizma in rekreacije, kadar ni pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov.

(7) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč – karta 5).

II. 7.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

46. člen

(usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev)

(1) V poselitvenih območjih prevladuje stanovanjska dejavnost.

(2) V poselitvenih območjih pretežno urbaniziranega območja se dovoljuje poselitev manjše gostote in sicer kot eno in dvo-stanovanjska gradnja z opredeljenim najmanjšim zemljiščem namenjenim za gradnjo.

(3) Kjer je mogoče se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo rešuje v skupnem sistemu, za več naselij skupaj. Posamezni komunalni vodi se dograjujejo. V ostalih delih se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, odvajanje odpadnih voda) rešuje v okviru posameznih naselij.

III. IZVEDBENI DEL

III. 1 Splošne določbe

47. člen

(vsebina izvedbenega dela)

(1) Izvedbeni del po posameznih enotah urejanja prostora določa:

- območja namenske rabe prostora,
- splošne prostorske izvedbene pogoje,
- podrobne prostorske izvedbene pogoje,
- posebne prostorske izvedbene pogoje za posamezne enote urejanja prostora (Priloga 1),
- območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) in usmeritve za izdelavo OPPN

(Priloga 1),

- podrobne prostorske izvedbene pogoje za enostavne in nezahtevne objekte (Priloga 2),
- dodatne prostorske izvedbene pogoje (Priloga 3) ter
- seznam parcel v območjih komunalnih vodov (vodovod, komunalna in padavinska odpadna voda) v povezavi z izvajanjem projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja (Priloga 4).

(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem umeščanju in gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.

(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem prostorskem načrtu.

48. člen

(stopnja natančnosti mej)

(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.

(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja urejanja sovпада s parcelno mejo. V kolikor meje enote urejanja ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih orto-foto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju obravnavane meje.

(3) Drugi grafični prikazi iz 1. člena tega odloka so pripravljene na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.

(4) V primerih, ko zaradi neuskrajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje prikazane v tem aktu odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.

(5) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda v obliki izvedenskega mnenja.

49. člen

(enote urejanja prostora)

(1) V Občini Medvode sta določena dva nivoja enot urejanja prostora:

- makro enote, ki so večja geografska območja (MEUP):

oznaka MEUP	ime makro enote
GB	Golo Brdo – Žlebe
ME	Medvode
PI	Pirniče
SM	Smladnik
TT	Trnovec – Topol
ZB	Zbilje

– enote urejanja prostora (EUP), ki so enovita območja, določena na podlagi analize značilnosti prostora, omejitev iz pravnih režimov, načrtovanih prostorskih ureditev in namenske rabe;

(2) EUP so označene z oznako, ki vsebuje oznako makro enote, podrobno namensko rabo in zaporedno številko. Kadar se enota urejanja prostora ne ureja samo s tem odlokom, je v drugi vrstici izpisana oznaka načina urejanja z obstoječim ali predvidenim podrobnim prostorskim načrtom.

(3) Na karti se pojavlja naslednji zapis oznak EUP, na primer:

ME_2
SSE
OPPN

pri čemer je:

ME	oznaka makro enote,
2	zaporedna številka enote urejanja prostora v makro enoti, vezana na podrobno namensko rabo,
SSE	oznaka podrobne namenske rabe,
OPPN	oznaka načina urejanja. Oznaka OPN se ne izpisuje. Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za enoto urejanja prostora, so možne tudi oznake DPN, LN, ZN, UN.

50. člen

(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:

- splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 3 poglavju,
- podrobne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 4 poglavju,
- posebne prostorske izvedbene pogoje za posamezno enoto urejanja, določene v Prilogi 1,
- dodatne prostorske izvedbene pogoje za urejanje enot ME_1126 in SM_292 v Prilogi 3.

(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh EUP, razen če je s podrobnimi, posebnimi ali dodatnimi prostorski izvedbenimi pogoji določeno drugače.

(3) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji.

(4) Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega načrta določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni pogoji.

(5) Za enote urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejšega prostorskega načrta, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so določene v III. 6. poglavju.

III. 2 Namenska raba prostora

51. člen

(splošna določila o namenski rabi prostora)

(1) Vsaka EUP prostora ima s tem odlokom predpisane vrste namenske rabe.

(2) V posameznih območjih podrobne namenske rabe morajo površine, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati pretežni del (več kot 70 %) vseh površin. Dopolnilne dejavnosti so možne ob upoštevanju te omejitve.

(3) Namenska raba prostora je prikazana na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«

(4) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na:

- območja stavbnih zemljišč,
- območja kmetijskih zemljišč,
- območja gozdnih zemljišč,
- območja vodnih zemljišč,
- območja drugih zemljišč, kamor uvrščamo območja mineralnih surovin in območja zunaj naselij za potrebe obrambe.

(5) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na območja podrobnejše namenske rabe. Za območja stanovanj in ostalih dejavnosti je še podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje.

(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje prostora v vseh opredeljenih kategorijah namenske rabe so podrobno opredeljeni v preglednicah v poglavju III. 4 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji.

52. člen

(vrste namenske rabe prostora)

(1) Na območju Občine Medvode je določena naslednja namenska raba prostora:

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ		
S – območja stanovanj	SSe	stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte
	SSv	stanovanjske površine za večstanovanjske objekte
	SSm	mešane površine s stanovanjskimi objekti
	SKj	površine podeželskega naselja
	SKk	površine podeželskega jedra
	SKk	kmetije
A – površine razpršene poselitve	SB	stanovanjske površine za posebne namene
	As	površine razpršene poselitve
A – površine razpršene poselitve	Ak	površine razpršene poselitve – kmetija
	CU	osrednja območja centralnih dejavnosti
C – območja centralnih dejavnosti	CD	druga območja centralnih dejavnosti
	CDi	območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti
	CDk	območja prevladujočih kulturnih dejavnosti
	CDv	območja prevladujočih verskih dejavnosti
I – območja proizvodnih dejavnosti	IP	površine za industrijo
	IG	gospodarske cone
	IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B – posebna območja	BT	površine za turizem
	BC	športni centri
Z – območja zelenih površin	ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport
	ZP	parki
	ZD	druge urejene zelene površine
	ZK	pokopališča
	ZV	površine za vrtičkarstvo
P – območja in omrežja prometne infrastrukture	PC	površine cest
	PO	ostale prometne površine
	PR	pristanišča
	PŽ	površine železnic
E – območja energetske infrastrukture		
O – območja okoljske infrastrukture		
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ		
K – kmetijska zemljišča	K1	najboljša kmetijska zemljišča
	K2	druga kmetijska zemljišča
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ		
G – gozdna zemljišča		
IV. OBMOČJA VODA		
V – površinske vode		
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ		
f – območja za potrebe obrambe zunaj naselij		

(2) Namenska raba prostora je prikazana na kartah v merilu 1:5000 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobne namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

III. 2.1. Stavbna zemljišča objektov, ki so razpršena gradnja

53. člen

(določitev stavbnega zemljišča objektom, ki so razpršena gradnja)

Za vse legalno zgrajene objekte, ki so po ZPNačrt razpršena gradnja in evidentirani v kartografskem delu OPN kot informacija o dejanskem stanju v prostoru (kataster stavb) ter nimajo določenega stavbnega zemljišča v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitve naselij velja, da jim pripada stavbno zemljišče iz veljavnega upravnega dovoljenja (lokacijskega ali posebnega dela enotnega in gradbenega dovoljenja) objektom grajenim pred letom 1967 stavbno zemljišče v velikosti 2,5 stavbišča. Na teh zemljiščih je dovoljeno obstoječe objekte vzdrževati, rekonstruirati, prenavljati, prizidati ali nadzidati v smislu oblikovne sanacije in postavljati nezahtevne in enostavne objekte. Dovoljena je odstranitev objekta, novogradnja ter sprememba namembnosti dela objekta.

III. 3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji

III. 3.1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

54. člen

(dopustne dejavnosti)

(1) Dopustne dejavnosti so opredeljene na podlagi predpisov, nekatera poimenovanja so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.

(2) Preglednica: Pojasnilo povezav med izrazi s področja dopustnih dejavnosti, uporabljenimi v tem odloku in področnimi predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti:

poimenovanje dopustnih dejavnosti v tem odloku	dejavnosti, navedene v področnih predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti
kmetijstvo in gozdarstvo	A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
rudarstvo	B rudarstvo
proizvodne dejavnosti	C predelovalne dejavnosti D oskrba z električno energijo, plinom, paro E oskrba z vodo; ravnanje z odpadki; saniranje okolja F gradbeništvo
obrtne dejavnosti	C predelovalne dejavnosti (v manjšem obsegu) F gradbeništvo (v manjšem obsegu)
trgovske in storitvene dejavnosti	G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
promet in skladiščenje	H promet in skladiščenje
gostinstvo in turizem	I gostinstvo
poslovne dejavnosti	J informacijske in komunikacijske dejavnosti K finančne in zavarovalniške dejavnosti L poslovanje z nepremičninami M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N druge raznovrstne poslovne dejavnosti
družbene dejavnosti	O dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti P izobraževanje Q zdravstvo in socialno varstvo R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
druge dejavnosti	S druge dejavnosti T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

55. člen

(spremembe namembnosti objektov)

(1) Spremembe namembnosti objektov so dopustne v skladu z namensko rabo zemljišč in dopustnimi dejavnostmi, ki so določene za posamezno EUP.

(2) V območjih stanovanj, kjer je nestanovanjska raba sicer omejena, se v objektih, v katerih se na dan uveljavitve tega OPN izvaja na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj nestanovanjska raba, dovoli rekonstrukcija, odstranitev in sprememba namembnosti objekta ter novogradnja s povečanjem uporabne površine za nestanovanjsko rabo do 20 %, če je prilagoditev objekta nujna za ohranitev izvajanja dejavnosti. S temi spremembami se ne sme poslabšati bivalnih razmer in stanja v okolju, kar se dokaže z okoljsko presojo.

(3) Kadar sprememba namembnosti objekta zahteva rekonstrukcijo objekta je treba, glede na novo namembnost, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, preveriti značilnosti objekta, ki pogojujejo njegovo požarno in potresno varnost.

(4) Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dovoljene takrat, ko je nova namembnost skladna s pretežno namembnostjo območja urejanja oziroma skladna z dodatno dovoljeno namembnostjo ob pogoju, da nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja sosednjih objektov in ne spreminja namembnosti celotnega območja.

III. 3.2. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih gradenj, objektov in drugih posegov v prostor

56. člen

(dopustne gradnje)

(1) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) o dopustnih gradnjah so podrobno opredeljeni v določilih 110. do 144. člena tega odloka. V skladu z njimi so dopustne naslednje gradnje:

- gradnja novega objekta,
- dozidava ali nadzidava k obstoječemu objektu,
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta.

(2) Dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija, je dopustna samo na zakonito zgrajenem objektu.

(3) Na zakonito zgrajenem objektu, ki po namembnosti ni skladen z namensko rabo, je dopustna samo rekonstrukcija, vzdrževanje objekta, odstranitev objekta in sprememba namembnosti objekta, ki mora biti skladna z namensko rabo enote urejanja prostora.

(4) Prizidani del objekta je treba priključiti na komunalne priključke obstoječega objekta, h kateremu se izvaja dozidava oziroma nadzidava.

(5) Izvajanje posegov v območju registrirane kulturne dediščine oziroma na samih objektih registrirane kulturne dediščine se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(6) Dotrajani objekti, še zlasti objekti ob javnih površinah, ki ogrožajo varnost prometa, ljudi ali imetja, se lahko odstranijo na podlagi pridobljenega ustreznega dovoljenja.

57. člen

(dopustni objekti, naprave in ureditve)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN Medvode dopustni naslednji objekti in naprave:

- objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja,
- objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja,
- objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja,
- objekti, vodi in naprave vročevodnega omrežja,
- omrežje javne razsvetljave,
- podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter samostoječe transformatorske postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem območju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem območju,
- zbiralnice za odpadke, razen na območjih ZP,
- vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na območju dovoljeno graditi,
- podzemne etaže (garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov, v območjih ZP samo do 60 % površine parka, s tem da mora biti na celotnem območju parka možno saditi drevesno vegetacijo,
- objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah,
- zaklonišča (v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi),
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- pločniki, podhodi in nadhodi za pešce, pešpoti,
- avtobusna postajališča,
- kolesarske steze, dostopne ceste do objektov,
- brvi in mostovi,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce),
- ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
- vzdrževanje, rekonstrukcija, širitev cest,
- urejanje in vzdrževanje parkirnih površin na stavbnih zemljiščih, pod pogojem, da služijo osnovni namembnosti območja; parkirišča za tovornjake so dovoljena samo v območjih proizvodnih dejavnosti (I) in v območjih prometne infrastrukture (P).

(2) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, je na celotnem območju Občine Medvode dopustna izvedba agrarnih operacij (komasacij, agromelioracij ipd).

58. člen

(vzdrževanje objektov)

(1) Pri vzdrževanju objektov se upoštevajo določila podzakonskega predpisa in prostorsko izvedbeni pogoji, ki so določeni v tem členu odloka.

(2) Pri rednih vzdrževalnih delih večstanovanjskih objektov in objektov s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot so šole, vrtci, poslovni objekti in podobno) je potrebno upoštevati:

- dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma v notni barvi za celoten objekt;
- na podlagi notnega projekta za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov, postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav;
- pri obnovi fasad je treba upoštevati barvo, ki je bila določena z gradbenim dovoljenjem za objekt;
- pri vzdrževanju je treba ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne fasadne elemente.

(3) Namestitvev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika) je dopustna na fasadah objektov oziroma na strehah tako, da ne presega višine slemena objekta. Namestitvev je usklajena z naklonom strehe ter od površine strešne plošče ne odstopa za več kot 0,50 m.

(4) Za objekte, ki so varovani s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba, za dela v zvezi z vzdrževanjem objektov, pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

59. člen

(umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upoštevajo določila podzakonskega predpisa, ki določa vrsto objektov glede na njihovo zahtevnost in prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni v tem členu in v Prilogi 2 tega odloka.

(2) Na območju gradbene parcele določene v gradbenem dovoljenju, je mogoča postavitve ene vrste enostavnega ali nezahtevnega objekta, ki so po veljavnem podzakonskem predpisu opredeljeni kot majhna stavba ali kot majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, kar ne velja za garaže in nadstreške, vendar vsi objekti na gradbeni parceli ne smejo presežati dovoljene pozidanosti za posamezno podrobnejšo namensko rabo.

(3) Kadar se v EUP prepletajo dejavnosti, je pri posameznem tipu objekta ali dejavnosti dopustno graditi le tisto vrsto nezahtevnih in enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih glede na namensko rabo in tip objekta.

(4) Na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine so dopustni le tisti nezahtevni in enostavni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje.

(5) Za gradnjo in postavitvev nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno upravno dovoljenje na podlagi veljavnega državnega predpisa o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov so:

(6) **Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave** (v nadaljevanju majhne stavbe):

- Oblikovane morajo biti skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
- Dovoljeni so le pritlični objekti.

– Kadar so zasnovani kot prizidki k osnovnemu objektu, se praviloma izvedejo tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko enostavnega in nezahtevnega objekta v istem materialu in naklonu ali se priključi k osnovnemu objektu kot prečna streha. Dopustna je tudi izvedba ravne strehe.

– Če je majhna stavba prostostoječa, je sleme strehe praviloma v smeri daljše stranice. Dopustne so simetrične dvokapnice in enokapnice v enakem naklonu kot streha osnovnega objekta. Dopustna je tudi izvedba ravne strehe.

– Izvedba šotorastih streh, čopov in strešnih frčad ni dopustna.

– Gradnja majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave je dovoljena na območjih stavbnih zemljišč ob legalno zgrajenih bivalnih objektih.

– Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na gradbenih parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.

– Vetrolovov in zimskih vrtov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.

(7) Ograje:

– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje temno rjave, zelene, črne ali sive barve. Zidovi in druge masivne ograje (razen protihrupnih ograj) niso dovoljeni, razen če so oblikovani kot del objekta. Na stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presežati 1,80 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje.

– Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza z vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.

– Žive meje v varovalnem pasu cest in polju preglednosti so lahko visoke največ 0,70 m zaradi zagotovitve varnega prometa.

– Protihrupne bariere (protihrupne ograje, nasipi in podobno) se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 1,80 m od nivelete ceste. Pri ureditvi protihrupne bariere je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi občestnega prostora ter okoliške pozidave.

– Ograjevanje zemljišč izven stavbnih zemljišč ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi, drugimi nesrečami in varstva voda.

(8) Podporni zidovi (škarpe):

– Podporne zidove je dovoljeno graditi na vseh gradbenih parcelah v skladu z 62. členom in drugimi skupnimi pogoji tega odloka in sicer do višine 1,50 m. Gradnja zidov višjih od 1,50 m je dopustna takrat, kadar služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena.

– Od sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč se lahko gradijo tudi na meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih.

– Podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani, z upoštevanjem kvalitetnih principov gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje ter na vidni strani intenzivno ozelenjeni z avtohtonimi rastlinami.

(9) Pomožni komunalni objekti

– Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne bo moteč v pogledih s ceste in iz objektov. Če ekološki otok meji na travnato površino, se ga zakrije s primerno zasaditvijo. Oblikovanje naj bo enotno za območje naselja. V območjih namenske rabe ZS, ZK in ZD so ekološki otoki dopustni le za potrebe dejavnosti na zelenih površinah, s tem da je tlorisna površina do 50m².

– Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje se v naseljih in na območjih prepoznavnosti kulturne krajine praviloma izvede podzemno, tako v primeru novogradnje kot rekonstrukcije, na območju gozda pa se praviloma izvede zračni kabel.

– Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov.

– Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščen izvajalec. Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,5 m. Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

– Palisade, livlne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteči.

(10) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

– Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je dovoljeno graditi skladno s Prilogo 2 tega Odloka v grajenem območju kmetije

– Poleg območja stavbnih zemljišč kmetije se pomožni kmetijsko-gozdarski objekti lahko gradijo tudi v območju 30,0 m pasu kmetijskih ali gozdnih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi in da se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.

– Izven zgoraj navedenega 30,0 m pasu se na kmetijskih in gozdnih zemljiščih lahko gradijo enostavne kmetijsko-gozdarske prometnice, ograje za pašo živine, obora za rejo divjadi, rastlinjak, čebeljak, krmišče, nadstrešnica za drobnico in molzišče. Izven 30,0 m pasu je dopustna tudi rekonstrukcija ali nadomestitev kozolcev enakih dimenzij na istih lokacijah oziroma se jih lahko prestavi v radiju 50,0 m, če se s tem izboljša raba kmetijskih zemljišč. Gradnja navedenih objektov, razen prometnic, je dopustna pod pogojem, da so kmetijske površine v velikosti najmanj 1 ha oddaljene od kmetije več kot 1 km, kar mora investitor v postopku dokazati z ustreznimi listinami. Za navedene objekte je treba predhodno pridobiti mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.

– Gradnja novih gozdnih cest in vlak je mogoča samo v skladu s sprejetimi gozdnogospodarskimi načrti.

– Postavitev lovskih prež, krmišč in drugih lovskih enostavnih objektov je mogoča v skladu s programi in plani Lovske zveze Slovenije.

– Čebelnjaki zunaj območij kmetij so praviloma prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebeljakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel ne bo posegalo na poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe.

– Sprememba namembnosti pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, ki so bili zgrajeni izven območja stavbnih zemljišč kmetije, v bivalni ali poslovni objekt, ni dopustna.

– Pri vodnem zajetju, vrtini oziroma vodnjaku mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za namakanje kmetijskih zemljišč.

– Ograjevanje gozdnih in kmetijskih zemljišč ni dovoljeno, razen v primeru obore za rejo divjadi in ograje za pašo živine ter fizičnega varovanja in ograjevanje posameznih delov gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov in kmetijskih zemljišč.

(12) Začasni objekti

– Začasni objekt, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko postavi na površinah, ki so po namenski rabi določene za ta namen (Priloga 2), ali na površinah v lasti države, pokrajin ali občine, na katerih takšno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremičnin.

– Postavljen je začasno, glede na letni čas, čas trajanja prireditve ali gostovanja cirkusa. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil objekt postavljen. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na so-sednjih površinah in objektih ter mora omogočati vse oblike intervencij. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih.

– Če se postavi začasni objekt na javnem ali skupnem prostoru, mora upravljavec (lastnik) zemljišča v soglasju za postavitvev začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času.

– Odprt sezonski gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se jih v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve. Gostinski vrtovi na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih predpisov občine.

– Začasni objekt, namenjen skladiščenju, se lahko postavi samo na območjih, kjer se začasno opravlja dejavnost in sicer najdlje za čas opravljanja dejavnosti.

– V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine se lahko začasni objekti načrtujejo le v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja. Začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine.

(13) Spominska obeležja

– Lokacija za postavitev spominskih in sakralnih objektov ter obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje, ki jo izdelata pooblaščen projektant, tako da se s postavitvijo dopolnjuje prostor in ne ovira prometa. Spominski in sakralni objekti, obeležja in urbana oprema morajo biti postavljeni tako, da ne poslabšujejo bivalnih pogojev in varnosti objekta in preglednosti prometa.

– V območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine je pred postavitvijo spominskih obeležij potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino.

(14) Urbana oprema

– Pri postavitvi urbane opreme na javnih površinah je treba pridobiti soglasje Občine Medvode.

– Urbana oprema oziroma objekti in predmeti, ki urejajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu naselja enotni.

– Urbana oprema mora biti v prostor umeščena tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb, da ne zastira pogledov ter ne ovira vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

– Materiali urbane opreme so lahko kamen, beton, kovina ali les naravnega videza.

– Na objektih in v območjih kulturne dediščine se urbana oprema opredeli v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

– Občina Medvode bo za del območja KS Medvode center sprejela Katalog urbane opreme v katerem bodo slikovni in tehnični podatki za posamezne objekte oziroma elemente.

(15) Vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje

– Pri vodnem zajetju, vrtini oziroma vodnjaku, mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za namakanje kmetijskih zemljišč.

(16) Vadbeni objekti

– Pri vadbenih objektih so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja.

– Športna igrišča na prostem je dovoljeno postavljati na vseh stavbnih zemljiščih, razen na zemljiščih z namensko rabo ZK, ZD, P, E, O, G in K.

– Kolesarsko in sprehajalno pot se lahko uredi na vseh zemljiščih, razen na vodnih zemljiščih.

60. člen

(objekti in naprave za oglaševanje)

(1) Objektov in naprav za oglaševanje je dopustno postavljati na zemljiščih z namensko rabo kot izhaja iz Priloge 2 tega odloka.

(2) Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati:

– izven naselij,

– na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov,

– na kmetijske objekte (zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte) ter podobne gospodarske objekte,

– na strehe stavb,

– na fasade stavb in objektov razen v primeru oglaševanja za lastne potrebe.

(3) Oglaševanje in obveščanje za lastne potrebe obsega predstavitev lastne dejavnosti, aktivnosti, storitev ali blaga izvajalcev oglaševanja ali posameznikov, izključno na nepremičninah, na katerih imajo lastninsko ali kakršno drugo stvarno ali obligacijsko pravico in na katerih opravljajo registrirano dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati:

– z napisom firme,

– z znakom firme,

– z nalepkami firme,

– z zastavami firme in

– s simboli firme, izdelka, storitve in podobno.

(4) Pri umeščanju in postavitvi objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati določila občinskega predpisa, ki ureja oglaševanje na območju Občine Medvode, ki ga je potrebno izdelati v roku šestih mesecev po sprejetju tega odloka.

(5) V primeru postavitve objektov za oglaševanje na in ob javnih cestah je potrebno upoštevati določbe veljavnih državnih in občinskih predpisov, ki urejajo ceste, potrebno pa je tudi pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste. Objekti za oglaševanje ne smejo ogroziti prometne varnosti, kar velja tudi v času nameščanja oglasnih sporočil.

(6) Na zasebnih površinah je dovoljeno nameščanje objektov za oglaševanje na gradbenih ograjah objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje.

(7) Na zemljiščih in objektih, ki so varovani s predpisi s področja varstva kulturne dediščine oziroma ohranjanja narave je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za predmetno varstveno območje.

(8) Na območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene na posamezen vaški objekt. Postavljanje transparentov v območjih kulturne dediščine ni dovoljeno, izjemoma le na posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma naselju, ki pa ne smejo biti v smeri vedut na prostorske dominante.

(9) Na območjih, ki niso varovana s posebnimi predpisi, so izjemoma (ne glede na lastništvo) dovoljene postavitve objektov namenjenih oglaševanju, če gre za začasno postavitve, namenjeno oglaševanju v času prireditev.

(10) Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presežati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva in moč svetlobe ne sme biti moteča za stanovanja v soseščini.

61. člen

(drugi posegi v prostor)

(1) Drugi posegi v prostor, ki niso gradnja, ampak v skladu s predpisi o urejanju prostora pomenijo poseg v prostor, kot so npr. agrooperacije, melioracije, krčitve gozdov, poljske poti, prostori za skladiščenje lesa in podobno, morajo biti načrtovani sonaravno. Na območjih, ki so pod varstvenimi režimi, je za posege potrebno pridobiti mnenje pristojnega organa.

(2) Pri ureditvah stoječih voda, vodotokov in hudournikov se praviloma uporablja naravne materiale, s čim manj vidnega betona. Obrežno vegetacijo ob vodotokih je treba v čim večji meri ohranjati. Tlorisne zasnove stoječih voda naj posnemajo naravne oblike jezer in ribnikov.

(3) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh, preprečiti ali preusmeriti odtoka visokih voda, hudournikov in padavinskih voda.

(4) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati:

– pasove vegetacije in posamezna drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo oziroma drevesa po posegih na novo zasaditi,

– gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti.

(5) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje elemente, ki omogočajo zasaditev z grmovnicami.

III. 3.3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

62. člen

(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)

(1) Odmiki od parcelnih mej sosednjih zemljišč:

– Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad in pod terenom, mora biti od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 4,0 m; gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov pa najmanj 1,5 m. Pri določanju odmika se upošteva odmik najbolj izpostavljenih konstrukcijskih elementov stavbe ali objekta od parcelne meje sosednjega zemljišča. Izjemoma je dopustno graditi nad in pod terenom tudi bližje parcelni meji, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč, če so zagotovljeni s predpisi določeni pogoji ali če ni z regulacijskimi ali gradbenimi linijami določeno drugače.

– Za stavbe, ki niso nezahtevni ali enostavni objekti, velja, da morajo biti tudi v primeru manjšega odmika od predpisanega ob pridobljenem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč vključno z najbolj izpostavljenimi konstrukcijskimi elementi od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 1,5 m, razen v primerih iz četrtega odstavka tega člena. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati podrobno utemeljitev posega, s katero se dokaže, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov ter predložiti soglasje vseh lastnikov sosednjih zemljišč.

– Na obrtnih, proizvodnih in industrijskih območjih morajo biti nove obrtne, proizvodne ali industrijske stavbe, nad in pod terenom, od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 5,0 m; razen če je zagotovljena najmanj 5,0 m široka skupna požarna pot med dvema sosednjima zemljiščema so lahko nove stavbe od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 3,0 m.

– Kmetijska gospodarska poslopja morajo biti od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj 5,0 m.

– Gradnja gradbeno inženirskih objektov mora biti od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj 1,5 m, ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa izjemoma tudi manj.

– V primeru gradnje javnih gradbeno inženirskih objektov je dopustno, da so objekti od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m ali manj s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč.

– Ograje se lahko postavljajo na parcelno mejo zemljišč, če oba lastnika s tem soglašata. Če se lastnika ne sporazumeta, mora biti ograja od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m.

(2) Objekt, ki se postavi na parcelno mejo med zemljiščema, mora imeti odvodnjavanje s strehe zagotovljeno na gradbeni parceli, na kateri stoji.

(3) V primeru odstranitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe na mestu poprej odstranjene stavbe, ki je po velikosti in namembnosti enaka odstranjeni stavbi, določila prvega odstavka tega člena ne veljajo. Določilo ne velja za odmike od javnih cest, ki se določijo v skladu s soglasjem upravljavca cest.

(4) Izjemoma so dopustne gradnje stavb na meji zemljišča, kadar:

– gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu,

– je način gradnje ob meji zemljišča parcele značilen za naselje,

– je taka gradnja določena z regulacijskimi črtami,

– gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.

(5) Odmiki od javnih zemljišč:

– Razen v območjih z izrazito enotno gradbeno črto obstoječih objektov, mora biti odmik novozgrajenega objekta na stranici parcele, iz katere je direkten vhod v garažo, vsaj 5,0 m od zunanjšega roba pločnika ali vsaj 7,0 m od roba vozišča. Če ima cesta določeno regulacijsko linijo, se upošteva 5,0 m odmik od meje regulacijske linije.

– Ograje morajo biti od roba vozišča oddaljene najmanj 2,0 m, od roba pločnika pa najmanj 1,50 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

– Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilo pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.

(6) Ne glede na navedene odmike v tem členu odloka je potrebno za vse posege v varovalne pasove javnih cest pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(7) Pri vseh odmikih je treba upoštevati cestne prometne predpise glede na kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci cest ter takrat, kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.

(8) Medsebojni odmiki med objekti morajo biti taki, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.

(9) Gradnja objektov ob gozdnih površinah znotraj stavbnih zemljišč je praviloma možna v oddaljenosti najmanj ene drevesne višine odraslega gozdnega sestoja oziroma v oddaljenosti 25,0 m od gozdnega roba oziroma posameznega gozdnega drevja. Izjemoma je odmik lahko manjši, če so izvedeni vsi požarno-varnostni ukrepi in drugi ukrepi skladno s soglasjem pristojne gozdarske službe. V primeru poseganja v gozd je potrebna sanacija novo nastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novo nastalih brezjin z ugotovitvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(10) Postavitve stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb lociranih na pobočjih je praviloma vzporedna s plastnicami.

III. 3.4. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti objektov in prostorskih ureditev

63. člen

(dopustna izraba prostora in velikost objektov)

(1) Izraba prostora in velikost objektov je v tem odloku določena s:

- faktorjem izrabe gradbene parcele (FI),
- faktorjem zazidanosti gradbene parcele (FZ),
- faktorjem odprtih bivalnih površin (FOBP) na gradbeni parceli,
- višino objektov v enotah urejanja prostora,
- ki so določeni v PIP glede na namensko rabo, v posebnih PIP za EUP in usmeritvah za OPPN.

(2) Nobena od omejitev – FZ, FI in višinski gabarit, ne sme biti presežen, tudi če kateri od drugih faktorjev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti.

(3) Če sta faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) in faktor izrabe gradbene parcele (FI) večja od dopustnih faktorjev, določenih s tem odlokom, so na teh gradbenih parcelah dovoljene le odstranitve objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje objektov, spremembe namembnosti in rabe objektov ter gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.

(4) V skladu z okvirnimi urbanističnimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave naj se glede zazidanosti upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.

(5) Kadar za gradnjo višina objektov s tem prostorskim načrtom ni natančno določena, je dopustna višina novega objekta toliko, kolikor je višina slemena najvišjega istovrstnega objekta na območju v oddaljenosti do 50,0 m od zemljišča namenjenega za gradnjo novogradnje.

(6) Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se določijo na podlagi meril in pogojev, ki veljajo za novogradnje.

(7) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) večja od zazidanosti zemljišča namenjenega za gradnjo, določene s tem prostorskim načrtom, so na zemljiščih obstoječih zakonito zgrajenih objektov dopustne vse gradnje ter spremembe namembnosti objektov v okviru obstoječe zazidanosti, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.

(8) Kadar je s tem prostorskim načrtom določena obvezna višina objektov, se poleg določb o obvezni višini objektov uporabljajo še določbe o FZ in FOBP. Kadar pa s tem prostorskim načrtom višina objektov ni določena oziroma je določena kot dopustna višina, se FZ in FOBP uporabljata v skladu s podrobnimi določbami tega odloka za EUP.

(9) Pri določanju višine objektov je potrebno upoštevati vertikalni gabarit naselja tako, da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka.

(10) Na območjih varovanja stavbne in naselbinske kulturne dediščine višinski gabariti novih objektov ne smejo zapirati pogledov na objekte kulturne dediščine.

(11) V primerih gradnje v strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, je pri skupni višini objekta potrebno etažo v terenu šteti za pritličje.

(12) Objekti – stavbe v ruralnih naseljih ne smejo presegati višine K+P+1+M, pri čemer kolenčni zid ne sme presegati 1,00 m od kote gotovega tlaka in je klet zgrajena v skladu z določili prejšnjega odstavka. V primeru, da je objekt zgrajen le do višine P+M, je dovoljena maksimalna višina kolenčnega zidu do 1,60 m od kote gotovega tlaka.

(13) Zahtevana absolutna površina odprtih zelenih ali drugih površin, ki služijo skupni rabi prebivalcev območja EUP in zagotavljajo kvaliteto bivanja, mora zavzemati najmanj 10 % bruto celotne površine EUP.

III. 3.5. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

64. člen

(oblikovanje objektov)

(1) Pri gradnjah novih objektov (tudi dozidava, nadzidava) in vzdrževalnih delih je treba upoštevati kvalitetno obstoječo morfologijo naselja, tlorisne in višinske gabarite oziroma obstoječe kvalitetne prostorninske mase, naklone streh in smeri slemen ter način ureditve odprtega prostora v vplivnem območju oblikovanja. Vplivno območje oblikovanja je celotno naselje ali njegov del, v radiju najmanj 500 m.

(2) Dozidave in nadzidave objektov morajo biti izvedene tako, da se zagotovi oblikovno skladnost celotnega objekta (materiali, gabariti, ipd.). Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja.

(3) Za oblikovanje v okviru vzdrževalnih del poleg tega člena veljajo tudi PIP, določeni v 58. členu tega odloka.

(4) Za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov poleg tega člena veljajo tudi PIP, določeni v 59. členu tega odloka.

(5) V območju naselja Medvode se dopušča svobodnejše oblikovanje objektov. Novogradnje in drugi posegi v prostor morajo težiti k homogenosti posameznih EUP oziroma objektov, ki tvorijo obcestne nize. Dopušča se formiranje mesto tvornih funkcij s sodobno arhitekturo. Velja načelo, da se z novimi objekti korigirajo estetsko ali funkcionalno neustrezne situacije v naseljih.

(6) Za objekte, ki so varovani s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba oblikovanje uskladiti s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

(7) Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetske učinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.

65. člen

(gabariti objektov)

(1) Tlorisni gabariti stavb so praviloma podolgovati ali sestavljeni. Razmerja so določena v pogojih za oblikovanje v enotah urejanja prostora. Zasnova in postavitve objekta v delu naselja s poudarjeno gradbeno črto sledi gradbeni črti ali ulici.

(2) V primerih večjih gradbenih mas, razen v proizvodnih conah (IG), je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.

(3) Pri določanju višine stavb je treba upoštevati vertikalni gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz silhete naselja. Oblika strehe sledi tlorisni zasnovi. Naklon, kritino in smeri slemen strehe je treba prilagoditi splošni podobi naselja.

66. člen

(strehe objektov)

(1) Kritine morajo biti po teksturi in barvi skladne s tradicionalno kritino (sive ali opečne barve). Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

(2) Pri objektih tipa AV, BV, E, F in C je kritino dopustno prilagoditi funkciji in arhitekturni zasnovi objekta.

(3) V EUP SK, SKj, SKk, A mora morajo biti strehe dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi simetrične več kapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.

(4) Frčade na strehah stavb morajo biti oblikovno usklajene med seboj in z osnovno streho. Frčada sme segati do največ 2/3 strehe. Višina frčade je projekcija celotne višine frčade (od najnižje točke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo frčade, do najvišje točke strehe frčade) na vertikalno ravnino. Skupna dolžina ene ali več frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine. Sleme frčade ne sme imeti naklona usmerjenega proti glavni strešini. Na območjih, varovanih s predpisi s področja kulturne dediščine, lahko organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, določi tudi drugačne pogoje.

(5) Pri sodobno oblikovanih objektih je, razen v območjih EUP SKj, dovoljena tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhete naselja. Pri ravnih strehah je priporočena izvedba zelene strehe (z vegetacijskim slojem).

67. člen

(fasade)

(1) Dopustne barve fasad so: bela, zemeljski in sivi toni ter umirjene pastelne barve. Fluorescentne barve niso dopustne.

(2) Barva fasad objektov se določi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Večkotni izzidki in stolpiči na fasadah niso značilnost lokalne arhitekture, zato praviloma niso dopustni. V EUP SKj niso dopustni brez izjeme.

(4) Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasado in druge dele objektov tako, da bi imele moteče vplive na sosednje objekte, stanovanja in prostore v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode). Klimatske naprave naj se na objekte nameščajo tam, kjer so vidno najmanj izpostavljene,

(5) Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno nameščati le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.

68. člen

(tip zazidave)

Objekti se glede na tip zazidave delijo na:

označba tipa objekta	tip objekta oziroma zazidave	opis tipa objekta oziroma zazidave
AE	nizki prostostoječi objekti	prostostoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit do P+1+M ali T, npr. enostanovanjski, dvostanovanjski objekt in dvojček
AV	visoki prosto stoječi objekti	prostostoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti, višinski gabarit je praviloma do 4 etaže (vila bloki, stolpiči).
BE	nizki strnjeni objekti	objekti v nizu (atrijske hiše, vrstne hiše), ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom, višinski gabarit – atrijska hiša do P+M, vrstna hiša do P+1+M.
BV	visoki podolgovati objekti	podolgovati objekt (bloki, poslovne stavbe), višinski gabarit je praviloma do 4 etaže
D	nizki podolgovati objekti z dvokapno streho	prosto stoječi objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna, npr. enostanovanjski ali dvostanovanjski objekt, simetrična dvokapna streha z naklonom od 33–45 stopinj, razmerje stranic vsaj 1:1,3, višinski gabarit je do P+1+M.
E	objekti velikega merila	prtilični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim dejavnostim, kot so nakupovalna središča, sejmišča in zabavišni parki.
F	tehnološki objekti	proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim oblikovanjem: elektrarna, čistilna naprava, transformatorska postaja, vodna črpalka, separacija, betonarna in drugi podobni objekti.
C	svojstveni objekt	objekt s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (npr. cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte iz tega člena).

69. člen

(oblikovanje zelenih površin in okolice objektov)

(1) Območja zelenih površin so nepozidana območja. Namenjena so ohranjanju zelenih površin, naravnih vrednot in oblikam rekreacije v negrajenem okolju. Zelene površine so zelene ločnice v prostoru in oblikovane parkovne površine. V območjih zelenih površin so dovoljeni čim manjši posegi za urejanje dostopov, poti, odvodnjavanje in za postavitev parkovne opreme, spominskih in informativnih obeležij.

(2) Pri oblikovanju zelenih površin in okolice objektov je treba upoštevati:

- značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,
- oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov.

Pred izvedbo posegov v prostor je treba izdelati načrt krajinske arhitekture za urejanje:

- površin z namensko rabo ZS, ZP, ZK in ZV,
- površin v sklopu novogradenj in celovitih prenov, rekonstrukcij uličnega prostora,
- zelenih in drugih (neprometnih) površin v javni rabi (površin ob javnih objektih),
- zelenih in drugih površin v skupni rabi na območjih, za katera se pripravi OPPN.

(3) Za vsako novozgrajeno stanovanje v večstanovanjskih stavbah je treba na gradbeni parceli zagotoviti 15,0 m² zelenih površin za igro otrok in počitek stanovalcev. Ta normativ se ne prišteje k normativu o deležu odprtih zelenih površin, temveč se upošteva tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturu zelenih površin.

(4) Če drugi predpisi ne določajo drugače je najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča 200 m² (vendar ne manj kot 50 m²), najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m². Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.

(5) Zelenih in drugih odprtih površin v okolici večstanovanjskih objektov ni dopustno zmanjševati, kadar gre za otroška in druga igrišča, urejene zelene površine in parke.

(6) Na območjih stavbnih zemljišč naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah naj se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev.

(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji odstraniti odvečni gradbeni material ter urediti okolico. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves (talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani), ki se na gradbeni parceli ali na stičnih območjih sosednjih zemljišč ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja dreves. Minimalni pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječe in načrtovane vegetacije so:

- v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna odprtina za prehajanje zraka in vode je 3,0 m² na drevo. Ta površina ne sme biti povozna,
- obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je praviloma 2,0 m,
- gradbišča ni dopustno organizirati na vplivnem območju obstoječih dreves; v kolikor to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, je treba z načrtom zavarovanja predvideti ustrezne varnostne ukrepe.

(8) Obstoječe drevorede je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati. Pred posegi v drevesa je treba izdelati arboristični elaborat.

(9) Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(10) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal, sušo in sol. Minimalni pogoji so:

- na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin,
- na javnih površinah je pri drevesnih vrstah prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst,
- na ekološko pomembnih območjih (EPO) in v območjih naravnih vrednot je za okrasne zasaditve dopustna le avtohtona vegetacija,

– uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena,

- za zasaditev živic in živih mej se praviloma uporabljajo avtohtone vrste – gaber, javor, bukev ali kalina.

(11) Zaželena je zasaditev avtohtonih medonosnih rastlin.

(12) Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi s tem prostorskim načrtom določenega števila dreves, je treba manjkajoče število dreves posaditi na javnih površinah, ki jih v ta namen določi pristojna občinska služba.

(13) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je treba odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na območju zemljišča namenjenega gradnji novega objekta, oziroma v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena, v času gradnje.

(14) Število dreves, ki je zahtevano za posamezno podrobnejšo namensko rabo se lahko zmanjša pri dejavnostih, ki imajo posebne pogoje zaradi varstva pred požarom.

(15) Parkirišča namenjena javni rabi morajo imeti vsaj 1 visokodebelno drevo višine najmanj 3,0 m na 4 parkirna mesta. Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve zemljišča namenjenega gradnji.

(16) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje organa, s področja upravljanja z vodami.

(17) Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena. Na posamezni parceli so dovoljeni nasipi in vkopi do največ 2,0 m. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.

(18) Dostopne poti in gospodarske površine je treba izoblikovati po terenu.

(19) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi ali škarpami, skladno z določili 59. člena tega odloka.

(20) Nepozidani del gradbene parcele je treba, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri ohranjovati netlakovan ali ga tlakovati s propustnimi materiali. Načrtovati je treba prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

(21) Po končanem posegu v prostor je obvezna sanacija terena in ozelenitev. Preprečuje se razrast tujerodne invazivne vegetacije.

III. 3.6. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede parcelacije

70. člen

(velikost in oblika gradbene parcele)

(1) Pri določitvi gradbenih parcel se upošteva:

– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in
– vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);

– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov;

– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel;

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihove vzdrževanje;

– zdravstveno – tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

– določen FZ ali FI, minimalne odmike od parcelnih meja ter omejitve, ki jih določajo gradbene meje in gradbene linije.

(2) Gradbena parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna. Kjer zemljiška parcela deloma sega izven tega območja, mora vsem pogojem glede gradbene parcele zadostiti del zemljiške parcele, ki je znotraj območja. Velikost gradbene parcele za novogradnje se določi tako, da je v okviru stopnje izkoriščenosti zemljišča za gradnjo omogočena primerna tlorisna zasnova in tipologija objekta, naravne značilnosti in značilnosti grajene strukture naselja, možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave, možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele z javne ceste in možnost zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest.

(3) Do vsake gradbene parcele stanovanjskega objekta mora biti zagotovljen dostop z javne ceste po stavbnih zemljiščih. V območjih razpršene poselitve in v primeru obstoječih objektov razpršene gradnje je dostop z javne ceste možen tudi po obstoječih poteh, ki že služijo dostopu do obstoječih objektov in obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč in potekajo izven območja stavbnih zemljišč.

(4) Najmanjša velikost gradbene parcele se določi skladno s pogoji:

– za prostostoječo enostanovanjsko hišo najmanj 400 m²,

– za prostostoječo dvostanovanjsko hišo 500 m²,

– za dvojček 600 m²,

– za strnjeno stanovanjsko gradnjo (vrstne in atrijske hiše) najmanj 250 m² za en objekt v nizu.

(5) Za druge objekte se velikost zemljišča namenjenega za gradnjo določi z upoštevanju zahtev, ki jih zahteva funkcija objekta.

(6) V EUP SKj navedena omejitev velikosti gradbene parcele za prostostoječe enostanovanjske, dvostanovanjske in tri stanovanjske hiše, ne velja.

(7) Za večstanovanjske hiše in za objekte, ki niso namenjeni bivanju, se velikost zemljišča namenjenega gradnji določi s projektno dokumentacijo na podlagi določil dopustne stopnje izkoriščenosti gradbene parcele, pri tem da je najmanjša dopustna velikost gradbene parcele za štiri stanovanjsko hišo 1000 m².

(8) Izjemoma je gradnja nove enostanovanjske stavbe možna tudi na zemljišču, namenjenem za gradnjo velikosti od 300 m², če je velikost zemljišča določena na nezazidanem stavbnem zemljišču v jedru ali na robu naselja, pod pogojem, da je zemljiška parcela ali več zemljiških parcel v zemljiškem katastru nastala pred 1. 1. 2017, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo Geodetske uprave Republike Slovenije. Dopustna odstopanja so, ob soglasju mejašev, do -10 %. Odstopanja je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(9) Za dozidavo in nadzidavo obstoječega objekta se glede na namembnost objekta, glede minimalne velikosti zemljišča namenjenega gradnji upoštevajo določila tega člena.

(10) Za rekonstrukcijo obstoječega objekta, odstranitev objekta in novogradnjo objekta znotraj predpisanih faktorjev, minimalna velikost gradbene parcele ni predpisana.

(11) Za območja, ki se urejajo z OPPN, je minimalna velikost gradbene parcele, določena s temi akti.

(12) V primeru, da zemljišče namenjeno gradnji ni priključeno na prometno komunikacijo z obračališčem, ga lastnik za lastne potrebe trajno zagotovi v območju svoje gradbene parcele.

71. člen

(spreminjanje meje gradbene parcele)

(1) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju gradbene parcele ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po svoji velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele.

(2) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.

(3) Gradbena parcela, na kateri stoji objekt, je lahko predmet parcelacije le tedaj, če s parcelacijo povzročena sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (FZ, FOBP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine ipd).

III. 3.7. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

72. člen

(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni EUP se šteje za opremljeno:

– če je v tej EUP zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali

– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(2) Gradnja stavb je dovoljena na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(3) Pri neopremljenih zemljiščih namenjenih gradnji, se dopušča sočasno z gradnjo objektov tudi opremljanje zemljišč, in sicer: – za območja, ki se urejajo z OPPN na podlagi programa opremljanja ali s pogodbo o opremljanju, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,

– za območja, ki se urejajo s splošnimi določili OPN na podlagi pogodbe o opremljanju oziroma v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgrajene stavbe lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.

(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

73. člen

(obveznost priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Vsako zemljišče, namenjeno za gradnjo stavb, se šteje za opremljeno, če je zagotovljena najmanj oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

(2) Obstoječe in načrtovane stavbe je treba priključiti na komunalno infrastrukturo v skladu z določili tega odloka, v skladu s pogoji upravljavcev teh omrežij in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(3) V posameznih EUP je obveznost priključevanja že zgrajenih objektov na komunalno opremo naslednja:

– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, kjer je vodovodno omrežje že zgrajeno,

– obvezna priključitev na vodovodno omrežje, takoj, ko bo vodovodno omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,

– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno,

– obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje, takoj ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno in bo taka priključitev omogočena,

– obvezna priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ob zamenjavi ogrevalnega sistema, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, povsod tam, kjer je priključitev omogočena.

74. člen

(gradnja in urejanje komunalne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture)

(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, prenove in odstranitve komunalnih naprav ter redna vzdrževalna dela na teh napravah. Trase omrežij komunalne opreme je treba medsebojno uskladiti in združevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov.

(2) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb.

(3) Pri parcelaciji in gradnji je treba upoštevati obstoječe in predlagane poteke primarne in sekundarne infrastrukture ter njihove varovalne koridorje. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.

(4) Novozgrajena komunalna infrastruktura mora praviloma potekati po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje te infrastrukture na njegovem zemljišču. Upravljavec te infrastrukture ali občina mora za to od lastnika zemljišča pridobiti služnost ali drugo dokazilo o pravici graditi. V primeru, da služnosti ni mogoče sporazumno pridobiti, lahko občina v skladu z veljavnimi predpisi predlaga ustanovitev služnosti v javno korist z omejitvijo ali obremenitvijo lastniške pravice na nepremičnini oziroma predlagati razlastitev nepremičnine v javno korist.

(5) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se komunikacijske in elektroenergetske vode praviloma gradi v podzemni izvedbi.

(6) Na objektih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina, je treba priključne omarice za elektroenergetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter požarne plinovodne pipe izvesti v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(7) Komunalne vode in jaške komunalne infrastrukture je treba na javnih cestah praviloma locirati tako, da so pokrovi izven kolesnic vozil. Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.

(8) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.

(9) Za rekonstrukcijo ali izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, določene s pogoji upravljavcev, lahko investitor z Občino Medvode sklene pogodbo, s katero se definirajo medsebojne obveznosti glede ureditve komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo.

(10) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem pa ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih, pri čemer je potrebno predhodno soglasje lastnika zemljišča. Postavitve teh objektov v območjih varstva naravne in kulturne dediščine niso dopustne.

75. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na elektroenergetskega omrežja)

(1) Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje.

(2) Dovoljena je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, s tem da je dovoljeno 35 kV daljnovode rekonstruirati v napetostni nivo 110 kV in 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(3) Dovoljena je prestavitev dela trase prenosnega daljnovoda DV 2x400 kV Beričevo–Okroglo na odseku med SM 46 in SM 49.

76. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na kanalizacijsko omrežje)

(1) Zagotovitev zahtev glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poteka skladno z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je na osnovi kriterijev razdeljen na več prioritet, ki jim je treba slediti.

(2) Izjemoma se na območjih, kjer po podatkih upravljavca omrežja zaradi vmesnih fizičnih preprek (velika višinska razlika, vodotoki in podobno) med objektom in kanalizacijskim omrežjem priključitev ni možna, v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca kanalizacije dovoli tudi začasna ali stalna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali greznica). Male čistilne naprave in greznice morajo biti izvedene v skladu s predpisi. Locirane morajo biti na gradbeni parceli stavbe h kateri pripadajo ter redno vzdrževane in evidentirane pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

(3) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešani sistem.

(4) Lokalne čistilne naprave morajo biti locirane čim dlje od naseljenih območij. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.

V naseljih, za katera je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, je zaradi varovanja najprimernejših tras, pri posegih v prostor, ne glede na zahtevnost objekta, potrebno s projektom seznaniti upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.

(5) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da se čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin ponika na lastnem zemljišču. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev upravljavca kanalizacije.

(6) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ne smejo pritekati na javno površino.

(7) Odvajanje in čiščenje odpadne padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih oziroma tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

77. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na vodovodno omrežje)

(1) Izjemoma se zaradi vmesnih fizičnih preprek (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki in podobno) med objektom in vodovodnim omrežjem lahko v skladu s pozitivnim mnenjem upravljavca vodovoda dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna).

(2) Vodovodno omrežje naj poleg oskrbe s pitno vodo zagotavlja tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo biti praviloma nadtalni lomni, v primeru, ko pa to iz utemeljenih razlogov ni mogoče pa se vgradijo podzemni. Hidrante je treba praviloma umeščati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.

(3) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.

(4) Vodohran mora imeti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

78. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na plinovodno omrežje)

(1) Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.

(2) Dopustne so gradnje novih omrežij, obnove omrežja, postavitve rezervoarjev za utekočinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov. Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin za lastne potrebe mora biti tipski in atestiran.

(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje in soglasja sistemskih operaterjev distribucijskega in prenosnega plinovoda. V varstvenem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja.

(4) Na območjih, kjer poteka ali je predvidena gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, velja za novogradnje in obstoječe stavbe, v katerih se načrtuje zamenjava ogrevalnega sistema, obvezen priklop na plinovodno omrežje, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije. V primeru, da stavbe samo delno zadovoljujejo potrebe po energiji iz obnovljivih virov, velja za pokrivanje preostalega dela potreb, obveznost priključitve na omrežje zemeljskega plina. Na območjih predvidene plinifikacije je dovoljena začasna postavitve rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina (UNP), s katerimi se začasno rešuje oskrba stavb do izgradnje plinovodnega omrežja. Pogoje in soglasja za izvedbo začasne oskrbe z UNP in priključitve na omrežje zemeljskega plina izdaja operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.

(5) Z upoštevanjem splošnih prostorskih izvedbenih pogojev je na celotnem območju distribucijskega plinovodnega omrežja dopustna gradnje črpalk za polnjenje vozil na stisnjen zemeljski plin.

79. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na javno razsvetljavo)

Vse površine v javni rabi v EUP namenjenih poselitvi, morajo biti osvetljene s sistemom javne razsvetljave. Pri tem je treba upoštevati principe omejevanja vsiljene svetlobe v največji možni meri.

80. člen

(gradnja, urejanje in priključevanje na komunikacijsko infrastrukturo)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven strnjenih območij poselitve je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) V kolikor je mogoče je potrebno uskladiti izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in ostale infrastrukture.

(3) Gradnja objektov, ki se nahajajo v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov je dovoljena le v skladu s pogoji pristojne službe.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja gradnje, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

– objektov in naprav mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na otroška igrišča in pokopališča.

– lociranje je možno na druga kmetijska zemljišča in v območjih gospodarskega gozda, na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva, gozdarstva in varovanja narave,

– na zavarovana območja naravne in kulturne dediščine se objekti in naprave mobilne telefonije ne postavljajo. Izjemoma jih je dopustno postavljati v širša zavarovana območja ali na objekte kulturne dediščine, ob soglasju pristojnih služb za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine,

– na zavarovana območja in območja predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot, Natura 2000 območja in na ekološko pomembna območja se lahko posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status in na podlagi soglasij pristojnih služb za varovanje naravne in kulturne dediščine,

– upošteva naj se združevanje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,

– pri umeščanju v prostor naj bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši; postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten).

(5) Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je onemogočen dostop na območje, na katerem so mejne vrednosti glede na predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lahko čezmerne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi na ustrezni oddaljenosti od objektov bivalnega okolja, šol, vrtcev, bolnišnic itd. Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti niso presežene.

81. člen

(zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah in jih ustrezno ločeno zbirati. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah praviloma v objektu ali na zemljišču namenjenemu za gradnjo tega objekta. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti od meje sosednjih parcel oddaljeno najmanj 0,50 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča pa izjemoma tudi manj. Pri kolektivnih objektih pa mora biti odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, kateremu pripada. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se v sodelovanju s pristojno občinsko službo določi zbirno mesto na javni površini.

(3) Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših mestnih cest.

(4) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče posebnih odpadkov skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.

(5) Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano.

(6) Prepovedano je kakršno koli odlaganje odpadkov izven za to določenih mest.

(7) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim bolj nevpadljiva. Zagotovljen mora biti red in enoten način odvoza odpadkov.

(8) Kompostnik mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča pa izjemoma tudi manj.

82. člen

(prostorski razvoj na varovalnih območjih obstoječe javne in gospodarske infrastrukture)

(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.

(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca omrežja.

(3) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več gradnja objektov ni dovoljena, na obstoječih objektih so dovoljena redna vzdrževalna dela ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).

(4) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter enostavne in nezahtevne objekte), ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščenice organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

(5) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(6) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,0 m oziroma odmik določi upravljavec komunalnih vodov. V primeru morebitnih odstopanj so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladiitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne.

(7) Kmetijska dejavnost je omejena v pasu 2,5 m na vsako stran osi prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več. V tem pasu je prepovedano:

– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko,

– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi,

– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(8) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.

(9) Varovalni pasovi za posamezna omrežja znašajo merjeno od osi posameznega voda na vsaki strani (pri elektroenergetskih vodih od roba voda):

vodovod	3 m
kanalizacija	3 m
telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom	3 m
drugih vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist	3 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti 400 kV – nadzemni potek	40 m

elektroenergetski vod nazivne napetosti 400 kV – podzemni potek	10 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti 220 kV – nadzemni potek	40 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti 100kV in 35 kV – nadzemni potek	15 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti 100kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti od 1kV do vključno 20 kV – nadzemni potek	10 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti do 1kV – nadzemni potek	1,5 m
elektroenergetski vod nazivne napetosti do vključno 20 kV – podzemni potek	1 m
elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanega roba ograje območja RTP, za napetostni nivo 220 kV	25 m
elektroenergetska razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanega roba ograje območja RTP, za napetostni nivo 110 kV	15 m
prenosni plinovod	65 m
distribucijski plinovod	5 m

83. člen

(omejitve v zvezi z zračnim prometom)

(1) Del Občine Medvode leži na območju Nadzorovane cone (CTR) mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika. Občine so uvrščene v razrede ogroženosti (1–5, pri čemer je 1 najmanjša in 5 največja ogroženost). Občina Medvode spada, na podlagi Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova v ljubljanski regiji, v 5. Razred ogroženosti. Občina v namen zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova izdelava samostojen načrt zaščite in reševanja in se ga dopolnjuje z regijskim ter državnim načrtom.

(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa:

– Objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,

– Vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m.

– Za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, visokonapetostnih vodov in podobno.

(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

84. člen

(priklučevanje na javno cesto)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste (širine najmanj 2,50 m), nezahtevni in enostavni objekti pa le, kadar je za njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben.

(2) Dovozi in priključki na cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Uredijo se v soglasju s pristojno občinsko službo ali upravljavcem ceste.

(3) Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom, gradnja novih prometnic naj bo čim bolj racionalna.

85. člen

(gradnja in urejanje prometnega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture morajo biti skladni z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa.

(2) Pri določbah Odloka OPN, ki se nanašajo na vsebine, povezane s predpisi o občinskih cestah in kategorizaciji občinskih cest, se smiselno upoštevajo določbe slednjih.

(3) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.

(4) Nove slepo zaključene ceste morajo imeti na zaključku obračališča, ki omogočajo obračanje servisnim in urgentnim vozilom. V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce, kolesarske poti in javno razsvetljavo. Kjer ni dovolj prostora, lahko kolesarski promet poteka tudi po vozišču za motorni promet.

(5) V varovalnih pasovih obstoječih cest je gradnja novih objektov in naprav dovoljena v skladu z določili tega odloka in ob pogojih in soglasju upravljavca ceste. Na obstoječih objektih so dovoljena redna vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist.

(6) Dostopne ceste do posameznih objektov naj bodo minimalne širine 3,50 m. Kadar se dostopne ceste združijo za več objektov, naj bodo minimalne širine 2 x 2,25 m. Širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora biti najmanj 3,5 m.

(7) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljišča namenjenega za gradnjo.

(8) Urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali soseдных dvorišč.

(9) Priključki in dovozi na državne in lokalne ceste morajo biti izvedeni tako, da se pri tem zagotavlja prometna varnost.

(10) Avtobusna postajališča je praviloma treba predvideti izven vozišča kategoriziranih cest in v skladu z veljavnimi predpisi.

(11) Sisteme odvajanja padavinske odpadne vode in komunalne odpadne vode z objektov in zunanjih ureditev izven cestnega telesa je treba speljati tako, da ne tečejo na cesto in na njej celo zastajajo.

(12) Pri načrtovanju cestnega omrežja in javnih ter drugih prometnih poti je potrebno upoštevati potrebe funkcionalno oviranih oseb.

(13) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ohranja.

(14) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni meri ohraniti obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, posamezna drevesa). Izogibati se je treba prekomernim izravnavam terena in spremljajočim vsesplošnim odstranjevanjem vegetacije.

(15) Ob sanacijah obcestnega prostora je potrebno uporabljati avtohtono vegetacijo in pri tem povzemati za prostor značilne vzorce.

(16) Pri rekonstrukcijah v cestnem omrežju, še posebej pri rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti, je potrebno zagotoviti nemoten dostop do zalednih gozdov in kmetijskih površin ter potrebna izogibališča in skladišča za les.

(17) Ceste na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

(18) Gozdne ceste in poljske poti smejo biti široke največ 3,5 m, razen v ostrih zavojih in pred zožitvami – podvozi ali mostovi ter na ravnih delih, kjer so dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.

86. člen

(varovalni pasovi prometnega omrežja)

(1) Prometnice z dokončanim potekom in že izvedenimi ureditvami imajo varovalni pas.

(2) Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

(3) Posegi v varovalnem pasu ali v rezervatu načrtovanih prometnic ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi in je zanje treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa in upravljavca ceste.

(4) Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja.

(5) Varovalni pasovi za posamezne vrste cestnega omrežja od zunanjega roba cestnega telesa znašajo za:

- avtocesto – 40,0 m,
- hitro cesto – 25,0 m,
- glavno cesto – 15,0 m,
- regionalno cesto – 5,0 m,
- lokalno cesto – 5,0 m,
- lokalno zbirno cesto – 4,0 m,
- krajevno cesto – 4,0 m,
- javno pot – 4,0 m,
- državno kolesarsko pot – 5,0 m,
- kolesarsko pot – 2,0 m,
- pešpot – 2,0 m,
- tekaško stezo – 2,0 m.

(6) Na območjih, kjer je zaradi hrupa prometa na cesti presežena hrupna obremenjenost 45 dB(A) v nočnem času in kjer je predvidena podrobnejša namenska raba, ki zahteva povečano stopnjo varstva pred hrupom oziroma gradnjo objektov z varovanimi prostori (območja stanovanjske gradnje, območja centralnih dejavnosti in območja za turizem), se izdelava oceno obremenjenosti s hrupom in ob upoštevanju predvidenega povečanja prometnih obremenitev v 20-letnem planskem obdobju zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.

(7) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev oziroma lokalne skupnosti. Upravljavec državnih cest ni dolžan zagotavljati dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora. Upravljavec tudi ni dolžan zagotavljati zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja prometnic, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njihove izgradnje.

(8) Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:

- 50,0 m rezervat ceste za regionalno štiripasovnico,
- 30,0 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišča,
- 10,0 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,
- 6,0 m rezervat za lokalne dovoze.

(9) Pločniki za pešce se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgostitvenih območij proti šolam, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvam, pokopališčem ter drugim objektom javnega značaja. Pri izgradnji javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje.

(10) Mejni robni elementi hodnikov za pešce in/ali kolesarje se praviloma izvajajo iz granitnih materialov. Škarpe in podporni zidovi, povezani s cesto gradnjo se praviloma izvajajo v skalometni izvedbi.

V primeru ulic brez pločnikov je potrebno določiti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v katerem izvajalec javne službe ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe lastnikom parcel ob cesti.

(11) Kolesarske steze se v primerni širini urejajo ob glavnih prometnih ulicah, kjer prosti koridor poleg izvedbe vsaj enostranskega pločnika omogoča izvedbo le teh.

(12) Za vsak objekt lociran v 100 m varovalnem pasu železnice je potrebno upoštevati veljavne zakonske in podzakonske akte. Investitor si mora pred začetkom posega pridobiti soglasje h gradnji od pristojne področne službe. Varovalni progovni pas železnice je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(13) Minimalni odmiki za posege v prostor na območju železnic znašajo, merjeno od osi tira:

	od obstoječega tira	od predvidenega tira
pri gradnji cest	min. 8 m	min. 20 m
pri gradnji objektov do višine 15 m	min. 12 m	min. 24 m

87. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti objektov je treba na gradbeni parceli zagotoviti zadostno število parkirnih mest, ki se zagotavljajo na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah.

(2) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila s tem odlokom določenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti ali na katerih ima pravico graditi, vendar od stavbe ne smejo biti oddaljene več kot 250 m. Zagotavljanje PM na javnih parkirnih površinah je mogoče, če zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča in na podlagi soglasja občinske uprave. Površina parkirnih mest zagotovljenih na drugi lokaciji se ne šteje v površino zemljišča, namenjenega za gradnjo (se ne upošteva pri izračunu FZ).

(3) Parkirnih površin in garažnih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebna za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in obiskovalcev objektov. Parkirna mesta morajo biti zagotovljena za čas obstoja objekta, h kateremu pripadajo.

(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja občinskega organa, pristojnega za promet, ali upravljavca ceste.

(5) Za večstanovanske objekte, z več kot 8 stanovanji, je potrebno 2/3 parkirnih mest zagotoviti v podzemnih garažah ali v okviru osnovnega objekta.

(6) Pri urejanju parkirišč je treba v skladu s predpisi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane osebe.

(7) Na vseh zemljiščih namenjenih gradnji javnih objektov oziroma objektov za dejavnosti z obiskom strank je potrebno poleg števila parkirnih mest, določenih po normativih v Preglednici 4, zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosedna vozila, vendar ne manj kot 2 parkirni mesti, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.

(8) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je možno v območjih prometnih površin, območjih gospodarske infrastrukture in območjih proizvodnje.

(9) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti razporejene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne škodi zdravju ljudi ter hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških objektih in okolici.

(10) Parkirna mesta in garaže morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, je treba odstraniti na neškodljiv način. Garaže morajo imeti možnost prezračevanja.

(11) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki omogoča zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaže je dopustno urediti tudi kot javno površino; odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenico, trg ipd.

(12) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 parkirnih mest je treba ozeleniti.

(13) Drevesna gostota je eno drevo višine najmanj 3,0 m na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču čimboli enakomerno razporejena.

(14) Glede na namembnosti ali dejavnosti je treba pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM) / (navedene so bruto tlorisne površine etaže):

DEJAVNOST oziroma NAMENSKA RABA	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
Stanovanja in bivanje	
Enostanovajske stavbe in dvostanovajske stavbe (AE, D, BE)	2 PM/stanovanje
Večstanovajske stavbe	2 PM/stanovanje
Stanovajske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, vzgojni zavodi)	1 PM/5 postelj
Poslovno trgovske dejavnosti	
Stavbe javne uprave	1 PM/ 30 m ² ; min. 2 PM
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)	2 PM/30 m ²
Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)	1 PM/ 30 m ²
Trgovske stavbe (trgovina lokalna pod 500 m ²)	1 PM/ 50 m ² , min. 2 PM
Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m ²)	1 PM/ 35 m ²
Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m ²)	1 PM/ 30 m ²
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obratno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne ipd.)	2 PM/30 m ² , min. 3 PM
Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)	2 PM/30 m ²
Bencinski servisi	1 PM/30 m ² prodajnih površin, min. 4 PM
Družbene dejavnosti	
Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)	1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice	1 PM/80 m ²
Stavbe za opravljanje verskih obredov	2 PM/30 m ²
Športne dejavnosti	
Športna igrišča (stadion ipd.)	1 PM/100 m ² površine igrišč, poleg tega 20 % parkirnih mest za avtobuse, a min. kot 2 PM za avtobuse
Športne dvorane s prostori za gledalce	1 PM/30 m ²
Športne dvorane (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilo, wellness, fizioterapija, fitnes in pd.)	1 PM/15 m ²

Posebne dejavnosti	
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)	1 PM/1 sobo
Gostilne, restavracije, točilnice, bari	1 PM/ 6 sedežev in 1 PM na tekoči meter točilnega pulta, min. 4 parkirna mesta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)	1 PM/10 postelj
Družbene dejavnosti	
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulate, veterinarske ambulate)	1 PM/30 m ² , min. 4 PM
Stavbe za izobraževanje (osnovne šole, srednje šole)	2,5 PM/učilnico + 1 PM/2 zaposlena
Stavbe za izobraževanje (vrtci)	2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
Proizvodne dejavnosti	
Obrt in servisi	1 PM/30 m ²
Industrijske stavbe (do 200 m ²)	1 PM/30 m ² , min. 2 PM
Industrijske stavbe (nad 200 m ²)	1 PM/50 m ²
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1 PM/150 m ²
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	min. 3 parkirna mesta
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavnin in prodajni prostori)	1 PM/80 m ²
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6 PM/popravilno mesto
Drugo	
Pokopališča	1 PM/600 m ² , min. kot 10 parkirnih mest
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)	1 PM/na 600 m ²
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)	1 PM/50 m ²
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe)	1 PM/50 m ² * *število parkirnih mest upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa

88. člen

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih površin)

(1) Javne površine se lahko uporabijo ob naravnih in drugih nesrečah kot območja za umik, evakuacijo, nastanitev in kot območja za zbiranje reševalnih ekip.

(2) Odprte bivalne in zelene površine se ob naravnih in drugih nesrečah lahko uporabijo tudi za umik iz objektov kot območje za evakuacijo, nastanitev in kot območje za zbiranje reševalnih ekip.

III. 3.8. Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, vojnih in prikritih vojnih grobišč, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja zdravja

III. 3.8.1 Ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč

89. člen

(dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino oziroma vojna grobišča, niso dovoljeni.

90. člen

(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave)

(1) Naravni spomeniki in naravne vrednote, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja Natura 2000 in potencialna posebna ohranitvena območja Natura 2000 ter Krajinski park Polhograjski Dolomiti so razglašeni ali določeni s posebnimi predpisi.

(3) Za vsak poseg v evidentirano območje ohranjanja narave, prikazane v Prikazu stanja prostora, je obvezno pridobiti in upoštevati usmeritve in projektne pogoje ter pridobiti soglasje pristojne službe za ohranjanje narave.

(4) Posegi v naravo, ki vključujejo tudi gradnje, se morajo planirati, načrtovati in izvajati le tako, da ne okrnijo narave. V načrtovanju sicer dopustnega poseganja v prostor, ki ga dopušča ta odlok, morajo izvajalci posegov izbrati tisto odločitev, ki bo ob približno enakih učinkih izpolnjevala merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo, in ki v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave.

(5) Za posege na območjih in objektih iz drugega odstavka tega člena je treba v primeru neskladja določb tega odloka s pogoji organa, pristojnega za ohranjanje narave, upoštevati pogoje organa, pristojnega za ohranjanje narave.

(6) Zaradi varstva zavarovanih vrst netopirjev se na območjih cerkva cerkev Sv. Janez Krstnik (Zbilje), cerkev Sv. Križ (Sp. Pirnice), cerkev Sv. Tomaž (Zg. Pirnice), cerkev Sv. Nikolaj (zaselek Jeprca), cerkev Sv. Mihael (Dol) in cerkev Sv. Mohor in Fortunat (Osolnik) izvede naslednje omilitvene ukrepe:

– Dela na ostrejših in zvonikih cerkva naj se izvaja izven sezone razmnoževanja netopirjev, ki je od aprila do septembra, in na način, da bivanje in izletavanje živali ni moteno.

– Cerkva naj se ne osvetljuje; izjemoma je osvetljevanje objektov možno na način, da bo vpliv osvetljevanja na netopirje čim manjši (ne osvetljuje se lin, skozi katere izletavajo netopirji). Ne osvetljuje se ob mraku, ampak šele kasneje, ob popolni temi.

– Za osvetljevanje naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra.

– Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke.

- Kjer je le možno, naj se namesti svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop.
- V bližini cerkva naj se v največji možni meri ohranja grmovna in drevesna vegetacija ter naravni omejki.

91. člen

(ohranjanje kulturne dediščina)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:

- gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in
- rekonstrukcija objekta, na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine.

(11) Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji za posamezne vrste dediščine.

a.) Za registrirano stavbno dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohoštvo, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohoštvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

b.) Za registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),

- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),

- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),

- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.

c.) Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),

- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),

- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),

- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),

- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
 - avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
 - preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in
 - konstrukcije ter likovni elementi in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
- d.) Za registrirano vrtno arhitekturno dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
 - grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
 - naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
 - podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
 - rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
 - vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
- e.) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča,
 - graditi gozdne vlake,
 - poglobljati dna vodotokov ter jezer,
 - ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
 - gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
 - postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
- e.i) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
 - če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkazuje, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
- e.ii) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
- e.iii) V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
- f.) Za registrirano memorialno dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
 - materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
 - vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
- g.) Za drugo dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je še ohranjena,
 - lokacija in prostorska pojavnost,
 - vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
- (12) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
- (13) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
- (14) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.
- (15) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa redna vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.
- (16) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
- (17) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
- (18) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
- (19) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

92. člen

(varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč)

- (1) Na območju občine se nahajajo lokacije vojnih grobišč, lokacije prikritih vojnih grobišč niso evidentirana. Lokacije vojnih grobišč so razvidne iz Prikaza stanja prostora, karta št. 3. Prikaz varstvenih režimov, ki je priloga tega akta.
- (2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih prepovedano:
- spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
 - poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestave elemente,
 - izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom na vojnih grobiščih.

III. 3.8.2 Varstvo okolja in naravnih dobrin

93. člen

(varovanje in izboljšanje okolja)

- (1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je treba sanirati.
- (2) Na celotnem območju Občine Medvode so dopustne le tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.
- (3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
- (4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba v skladu z predpisom o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
- (5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati presojo vplivov na okolje. V območjih za proizvodnjo (osnovna namenska raba: I) je treba upoštevati dovoljene ravni hrupa za proizvodna območja.
- (6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo.
- (7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
- (8) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščenje nevarne snovi, goriva, olja, kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.
- (9) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.
- (10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi.

94. člen

(varovanje kakovosti zraka)

- (1) Za varstvo zraka je potrebno:
 - pri načrtovanju, gradnji in urejanju površin upoštevati predpise za varstvo zraka,
 - načrtovati racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb, vzpodbujati gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš,
 - nove stavbe praviloma priključiti na ekološko čiste vire energije,
 - vse večje nove porabnike takoj, obstoječe pa postopno priključiti na sistemski vir ogrevanja,
 - postopno preiti na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi,
 - spodbujati ureditve skupnih kotlovnice in ureditve omrežja daljinskega ogrevanja,
 - spodbujati širitev uporabe zemeljskega plina v individualnih in skupnih kotlovnice,
 - urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za izboljšanje lokalne mikroklimе, zmanjšanje imisij v ozračju in podobno.
- (2) Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da v zrak izpuščajo čim manj škodljivih snovi.
- (3) V strnjenih naseljih se zaradi varovanja ozračja in okolja pred prašnimi delci PM in drugimi onesnaževali primarno spodbuja uporabo zemeljskega plina.
- (4) Na območju Občine Medvode se kontinuirano spremlja kakovost zunanjskega zraka. Meritve z mobilno okoljsko merilno postajo se izvaja na Ostrovrharjevi ulici.
- (5) Objekte, ki so pomemben vir emisij v zrak je dovoljeno umeščati le v območja namenjena proizvodnim dejavnostim.

95. člen

(varstvo tal)

- (1) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je potrebno odstranjen zgornji rodovitni sloj tal deponirati ločeno od nerodovitnih tal. Rodovitni sloj tal naj se namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin, izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč ali druge ustrezne namene.
- (2) V največji možni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščiteni z vegetacijo.
- (3) Pri gradnji objektov, kjer se skladišči tekoče gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
- (4) Odlaganje odpadkov v tla ni dopustno. Vrednosti vnosa hranilnih snovi v tla ne smejo presegati predpisanih mejnih vrednosti.

96. člen

(varstvo voda)

- (1) Pri načrtovanju dejavnosti – posegov v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč 15 m (v naselju) oziroma 40 m (izven naselja) od meje vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda ter 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki), razen v primerih, ki jih določa področni zakon. Na vodno in priobalno zemljišče se lahko posega samo v skladu z zakonom o vodah.
- (2) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka in povečala možnost erozije.
- (3) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih infrastrukturnih objektov, odvzemom proda in peska, vzdrževanjem obrežne vegetacije in druge posege, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje pristojne službe.
- (4) Potrebno je zagotoviti prost dostop do vode, kjer je to možno in varno. Ureditve dostopov do vodotokov za potrebe rekreacije in turizma se izvede tako, da se morfološke značilnosti voda ne bodo spreminjale. Dopusni posegi v vodna in priobalna zemljišča se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih. Posegi morajo biti omejeni na naj-

manjšo potrebno mero tako, da bodo struga in brežine čim manj prizadete. V primeru potrebnega utrjevanja brežin se naj te urejajo čim bolj sonaravno z uporabo lesa in kamenja.

(5) Vse vodotoke in brežine je potrebno varovati pred onesnaženjem. Neprečiščene odpadne vode ni dovoljeno odvajati v vodotoke. Potrebno je ustrezno varovanje in redno spremljanje kakovosti kopalnih voda, skladno z uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda.

(6) Za naslednje posege je potrebno pridobiti vodno soglasje:

- poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po področnem zakonu,
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik,
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

(7) Ob izvedbah agrarnih operacij se bo vodotoke in ostale odprte vodne površine v čim večji meri ohranjalo. Ohranjalo se bo tudi obvodne elemente, kot je npr. naravna obraslost vodotokov.

(8) Naravne vodotoke se prepušča naravnim procesom in ohranja v naravnem stanju, izjeme so pod posebnimi pogoji možne na erozijsko ogroženih območjih in na območjih, ki so poplavno ogrožena.

Zasipavanje ponorov ni dopustno.

(9) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske intervencije, za reševanje na ter iz vode in za postavitve lovinskih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi.

97. člen

(varstvo vodnih virov)

(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem. Neprečiščene odpadne vode ni dovoljeno odvajati v vodotoke ali podtalnico. Odlaganje odpadkov v tla, ki bi lahko onesnažili podzemne vode, ni dopustno. Za vsa območja poselitve je treba predvideti trajno in učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih čistilnih naprav za odpadne vode.

(2) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

(3) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov.

(4) Za vse posege na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za vode. V primeru neskladja tega odloka s pogoji organa pristojnega za vode, je treba upoštevati pogoje slednjega.

98. člen

(varstvo gozdov)

(1) V gozdovih je prepovedano vsakršno dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen.

(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti.

(3) Vsi posegi v prostor in morebitne druge ureditve morajo biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma onemogočeno. Potrebno je zagotoviti, da se obstoječe dostope in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti.

(4) Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe oziroma, v primeru krčitev gozda v kmetijske namene, dovoljenje. Mnenje javne gozdarske službe se mora pridobiti tudi za vse druge posege na negozdna zemljišča, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi poseg lahko negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.

99. člen

(varovalni gozdovi)

(1) Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom so prikazana v Prikazu stanja prostora.

(2) V varovalnih gozdovih so izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti, so skladni z varstvenimi režimi in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali klimatske funkcije gozda.

(3) Za vse posege v varovalne gozdove je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva.

(4) V varovalnih gozdovih je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov. Za posege v te objekte je treba pridobiti soglasje pristojne javno gozdarske službe in organa.

III. 3.8.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

100. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

V vseh EUP, razen v EUP z namensko rabo PŽ ali E, je potrebno upoštevati:

– da se ob nevarnosti nastanka ali ob nastanku naravnih in drugih nesreč območje lahko uporabi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov in za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev v skladu z zakonom, vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za izvajanje zaščitnih ukrepov potrebni,

– da se ob neposredni vojni nevarnosti in vojni območje lahko uporabi za potrebe obrambe v skladu z zakonom in mednarodnimi konvencijami ter za potrebe izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov in za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev v skladu z zakonom.

101. člen

(varstvo pred poplavami)

(1) Razredi poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte razredov poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo poplavno ogroženost, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.

(5) V skladu s predpisi o vodah so na območju omilitvenega ukrepa prepovedani vsi posegi v prostor in dejavnosti, ki onemogočajo izvedbo, delovanje in vzdrževanje tega omilitvenega ukrepa. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikažejo nove karte razredov poplavne nevarnosti.

102. člen

(varstvo pred plazovi in erozijo)

(1) Na erozijskih in plazovitih območjih je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- vsi posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode,
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč,
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečuje plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazovitih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda,
- pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in vlačenje lesa,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča.

(2) Na ogroženih območjih niso dopustni posegi v prostor, ki bi lahko povzročili materialno škodo na objektih ali bi negativno vplivali na druge objekte in območja.

(3) Za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na območjih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih je potrebno predhodno pridobiti mnenje službe s področja geotehnike.

(4) Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da ne bodo vidno moteče.

(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in se tudi ne sme preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.

103. člen

(varstvo pred potresi)

(1) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s cono potresne ogroženosti.

(2) Zaradi rušenja objektov lahko ob potresu pričakujemo verjetnost nastanka manjših verižnih nesreč, ki bi povzročile nekaj ranjenih in tudi smrtne žrtve. Verjetnost nastanka verižnih nesreč je zaradi urbane gradnje in infrastrukture povečana predvsem v mestnih delih občine in njihovi okolici, lahko pa tudi drugje v občini.

(3) Verižne nesreče, do katerih lahko pride ob potresu:

- požari povsod, kjer se uporabljajo viri (plinovod) za toplotno ogrevanje in vnetljive tekočine;
- eksplozije v požarih zaradi okvar na plinskih napravah;
- porušitev vodnih pregrad;
- plazenje tal in podori na območjih s poslabšanimi stabilnostnimi razmerami;
- poškodbe na infrastrukturi (ceste, železnica, vodovod, električno omrežje ...);
- nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje (lom cevovodov, prevrnitev rezervoarjev, zalivanje podzemnih objektov, nevarnosti električnega udara, poškodbe lovilnih posod itd.);
- epidemija in epizootija;
- prometne nesreče v cestnem in železniškem prometu.

(4) Zato je varstvo pred vplivi potresa potrebno zagotavljati na sledeč način:

- pri izvajanju posegov v prostoru (gradbenih, kmetijskih in drugih) upoštevati potresno varno gradnjo,
- zagotoviti podrobnejšo analizo objektov, v katerih so (stanuje, zadržuje) večje število oseb,
- izvedba celovite sanacije objektov, ki poleg energijske sanacije vključuje tudi povečanje potresne odpornosti za objekte, za katere je tovrstna sanacija izvedljiva in ekonomsko upravičena.

104. člen

(varstvo pred požarom)

- (1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:
- zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
 - zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
 - zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,
 - upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske enote.
- (2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
- (3) Gradnje in ureditve v prostoru ne smejo omejiti ali preprečiti dovoza do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
- (4) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – za snova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte v elaboratu – Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
- (5) Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo biti v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.

III. 3.8.4 Varovanje zdravja

105. člen

(varstvo pred hrupom)

- (1) Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa so za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v Občini Medvode v skladu z uredbo, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določene stopnje varstva pred hrupom kot sledi:
- (a.) IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
- območja proizvodnih dejavnosti,
 - območja prometne infrastrukture,
 - območja energetske infrastrukture,
 - območja okoljske infrastrukture,
 - območja kmetijskih zemljišč vse površine, razen površin na zavarovanem območju s področja ohranjanja narave,
 - območja gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča, razen površin na zavarovanem območju s področja ohranjanja narave,
 - območja za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države,
 - območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
- (b.) III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
- območja stanovanj,
 - območja centralnih dejavnosti, razen objektov za zdravstvo,
 - območja zelenih površin,
 - območja posebnih dejavnosti: površine športnih centrov,
 - območja vodnih zemljišč.
- (c.) II. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih stavbnih zemljišč, ki za to izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za naslednje podrobnejše namenske rabe površin: stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte (SSe) in stanovanjske površine za večstanovanjske objekte (SSv).
- (d.) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom bo občina v roku dveh let po sprejemu tega odloka, določila v posebnih strokovnih podlagah in poslala v potrditev na ministrstvo, pristojno za okolje.
- (2) Na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba vse obstoječe objekte z varovanimi prostori varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.
- (3) Obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presepati mejnih ravni, določenih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
- (4) Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje obremenjenosti okolja kot posledice njihove uporabe ali obratovanja. Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru pred ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje.
- (5) Upravljevec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
- (6) Pri pripravi OPPN je glede na stanje okolja, z OPPN predvidene posege in glede na občutljivost območja za hrup treba v posebnih strokovnih podlagah ali v postopku celovite presoje vplivov na okolje določiti obremenitev okolja s hrupom ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.
- (7) Pri novogradnjah objektov in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih javnih cest je vse posege treba načrtovati tako, da ne bo treba izvesti dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa. Gradnja objektov z varovanimi prostori na s hrupom preobremenjenih območjih ni dovoljena. Postavitev protihrupnih ograj je dopustna na podlagi prostorskih preveritev in utemeljitev.
- (8) Zagotavljanje varstva pred hrupom v času trajanja javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov na prostem, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, ki povzročajo hrup se izvaja v skladu z uredbo, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
- (9) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.
- (10) Obratovalni čas in pogostost obratovanja gostinskih lokalov se prilagodi podrobni namenski rabi prostora v kateri se nahajajo na način, da sta zagotovljeni pravici prebivalstva po miru in počitku. Kjer je to potrebno in smiselno občina pristopi k omejitvi obratovalnega časa gostinskih lokalov ter omejitvi pogostosti njihovega obratovanja v tednu ali mesecu.

106. člen

(osončenje)

(1) Pri novogradnjah (tudi dozidavah, nadzidavah in nadomestnih gradnjah) je v bivalnih prostorih (bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, ki znaša:

- dne 21. 12. – 1 ura,
- dne 21. 3. in 21. 9. – 3 ure.

(2) V obstoječih stavbah se v prostorih iz prejšnjega odstavka zaradi gradnje novih objektov pogoji naravnega osončenja ne smejo poslabšati.

(3) Določba prvega odstavka ne velja kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe osončenja.

107. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos in distribucijo električne energije, oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik in radar.

(2) Novogradnja objekta, rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(3) Za vse obstoječe zakonito zgrajene objekte (nadzidave in dozidave ter spremembe namembnosti objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja niso oziroma ne bodo prekoračene.

(4) Varovalni pasovi varstva pred elektromagnetnim sevanjem znašajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda:

- nadzemni več sistemski daljnovodi nazivne napetosti 400 kV: od 42 do 46 m;
- nadzemni več sistemski daljnovodi nazivne napetosti 220 kV: od 18 do 24 m;
- nadzemni več sistemski daljnovodi nazivne napetosti 110 kV in 35 kV: od 11 do 14 m.

108. člen

(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštewane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.

109. člen

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Ob prenovi javni razsvetljave ali dopolnitvah le-te se smiselno prehaja na osvetlitev z varčnimi sijalkami ter redukcijo osvetljevanja javnih površin v nočnem času. Svetlobni tok sijalk nameščenih na prostem ne sme svetiti nad vodoravnico.

(3) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem se zagotavlja tudi z daljinskim nadzorom in upravljanjem.

(4) Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca občine ne sme presežati vrednosti določene s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(5) Umetna osvetlitev na prostem na oknih stavb z varovanimi prostori ne sme presežati mejnih vrednosti navedenih v prilogi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov.

110. člen

(varovanje zdravja ljudi)

(1) *Varovanje kakovosti zunanjega zraka:* Za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka se za ogrevanje objektov prioriteto uporablja obnovljive vire energije in zemeljskega plina. Namesto individualnih kurišč na lesno biomaso se predvidevajo skupne kotlovnice (ki pa so lahko tudi na lesno biomaso). Projektira se energetske učinkovite stavbe ter spodbuja trajnostno mobilnost. Za izvajanje trajnostne mobilnosti se ureja javni promet, umešča okoljske cone (umirjanje oziroma prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti ...). Naprave, objekti in dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo pomembno vplivajo na kakovost zunanjega zraka, se lahko umeščajo le na območja z namensko rabo prostora IG.

(2) *Varovanje pred neprijetnimi vonjavami:* Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako, da je zunanji rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umesti na primerno oddaljenost od, navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.

(3) *Oskrba s pitno vodo:* Celotno območje občine se bo dolgoročno oskrbovalo iz centralnega javnega vodovodnega sistema, za namenom zagotavljanja kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Do priključitve celotnega območja občine na centralni javni vodovodni sistem, se posamezna naselja lahko oskrbujejo z lokalnimi vodovodi. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vključuje tudi nadzor nad kakovostjo javnih in zasebnih vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih se namenska raba prostora določa v skladu s predpisi za ta območja. Prav tako se na teh območjih zagotavlja opremljenost s kanalizacijskim omrežjem zaključenim s čistilnimi napravami in prepoveduje vnos hranilnih snovi v tla, ki niso v skladu s predpisi za vodovarstvena območja.

(4) *Za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja* bo občina varovala zelene površine, parke, površine za vrtičkarstvo, površine za oddih, šport in rekreacijo ter omogočala dostopnost do teh površin za zdrav življenjski slog (gibanje).

(5) *Zagotavljanje ustreznega osončenja*: upošteva se 106. člen tega odloka.

(6) *Ravnanje z odpadki*: Občina si bo prizadevala za trajnostno ravnanje z odpadki z njihovim zmanjšanjem na izvoru, z ustreznim ločenim zbiranjem, predelavo in ustreznim odstranjevanjem. Z namenom varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja bo občina vzpostavila register lokacij in strukture nelegalnih odlagališč odpadkov, ki se jih sproti sanira. Prednost pri sanaciji bodo imela nelegalna odlagališča odpadkov s prisotnostjo nevarnih odpadkov na območjih varstva vodnih virov, visokih voda in v neposredni bližini vodotokov.

111. člen

(spremljanje stanja okolja)

(1) V času izvajanja OPN se na območju občine zagotavlja spremljanje stanja okolja.

(2) V spodnji preglednici so podani kazalci stanja okolja s stališča varovanja zdravja ljudi, ki jih je potrebno spremljati med izvedbo OPN. Nosilec spremljanja stanja je Občina Medvode.

KAZALEC STANJA OKOLJA	VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA	POGOSTOST SPREMLJANJA KAZALCA
Površine kmetijskih zemljišč in njiv na prebivalca	Podatek dejanske rabe zemljišč, ki je nekajkrat letno ažuriran in dostopen na spleti strani MKGP ter podatek o številu prebivalcev občine, ki se ažurira polletno in je dostopen na spletni strani SURS.	1 x letno po sprejemu plana.
Število plinovodnih priključkov	Energetika Ljubljana d.d.	1 x letno po sprejemu plana.
Delež rabe OVE	Spletni portal EnGis.	1 x letno po sprejemu plana.
Število prejetih pritožb zaradi neprijetnih vonjav	Evidenca vzpostavi Občina Medvode.	1 x letno po sprejemu plana.
Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema	Letna poročila o oskrbi s pitno vodo upravljavca javnega vodovodnega sistema Javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o.	1 x letno po sprejemu plana.
Površina vodovarstvenih območij z določeno podrobno namensko rabo prostora	Osnovna namenska raba prostora OPN Medvode in podatek vodovarstvenih območij, ki je dostopna na spletni strani ARSO.	Ob spremembah in dopolnitvah OPN Medvode.
Količina porabljene pitne vode	Letna poročila o oskrbi s pitno vodo upravljavca javnega vodovodnega sistema Javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o..	1 x letno po sprejemu plana.
Način zbiranja, odvajanja in čiščenja KOV ter število greznic in MKČN	Letna poročila izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.	1 x letno po sprejemu plana.
Število ekoloških kmetij in površine ekološko obdelanih tal	Evidenca ekoloških kmetij in površine ekološko obdelanih tal, ki ga vodi MKGP.	1 x letno po sprejemu plana.
Število nelegalnih odlagališč odpadkov	Register nelegalnih odlagališč odpadkov, ki ga vzpostavi in vodi Občina Medvode.	1 x letno po sprejemu plana.
Kakovost pitne vode	Letna poročila kakovosti pitne vode upravljavca javnega vodovodnega sistema Javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o..	1 x letno po sprejemu plana.
Število IPPC zavezancev	IPPC register, ki je dostopen na spletni strani ARSO.	1 x na 5 let po sprejemu plana.
Povprečni letni dnevni promet (PLDP)	Podatki meritev PLDP na državnih cestah v Občini Medvode, ki jih izvaja DRSI. Podatki so dostopni po naročilu na DRSI.	1 x letno po sprejemu plana.
Povprečno letno dnevno število prevozov vlakov	Slovenske železnice d.d.	1 x letno po sprejemu plana.
Število in dolžina stikov konflikti območij	Podrobna namenska raba prostora OPN Medvode.	1 x letno po sprejemu plana.
Določitev površin PNRP, kjer so določene II., III. in IV. SVPH	Podrobna namenska raba prostora OPN Medvode.	1 x letno po sprejemu plana.
Število gostinskih lokalov	Evidenco vzpostavi in redno ažurira Občine Medvode.	1 x letno po sprejemu plana.
Število objektov z varovanimi prostori v vplivnem pasu elektromagnetnih vodov napetosti 110 kV in več	Kataster stavb, ki ga vodi GURS in prostorski podatek elektromagnetnih vodov napetosti 110 kV in več.	1 x letno po sprejemu plana.
Delež ustreznih svetilk javne razsvetljave	Letna poročila upravljavca javne razsvetljave.	1 x letno po sprejemu plana.
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju OPN vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Medvode	Letna poročila upravljavca javne razsvetljave in podatek o številu prebivalcev občine, ki se ažurira polletno in je dostopen na spletni strani SURS.	1 x letno po sprejemu plana.
Delež zelenih površin in površin za šport in rekreacijo	Podrobna namenska raba prostora OPN Medvode.	Ob spremembah in dopolnitvah OPN Medvode.

III. 4 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede na namensko rabo

112. člen

(stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte (SSe))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – bivanje, – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: kmetijstvo, obrt, trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem (razen diskoteke in nočni bari), poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – eno in dvostanovanjske stavbe, – stanovanjske stavbe za posebne namene, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov); Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor, – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev, – da ne vplivajo moteče na bivanje, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto, – parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne, – objekti za kmetijstvo so dopustni le na funkcionalnih zemljiščih obstoječih kmetij, – največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 300 m ² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m ² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta.			
Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor Nadzidave dvočkov, vrstnih in atrijskih hiš niso dopustne; dopustna je izraba podstrešij brez posegov v strešno konstrukcijo.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AE, D	Največ 0,40	/	Najmanj 0,30
BE (vrstne hiše, dvočki)	Največ 0,50	/	Najmanj 0,25
BE (atrijske hiše)	Največ 0,60	/	Najmanj 0,20
C	Največ 0,40	0,6	Najmanj 0,30
Višina objektov	Tip zazidave		
– novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M ali do P+T – najvišja kota zaključka ravne strehe je 7,0 m, izjema so objekti tipa C (samo za družbene dejavnosti).	stanovanjski objekti: AE, BE, D ostali objekti: dopustni tudi C		

113. člen

(stanovanjske površine za večstanovanjske objekte (SSv))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Stanovanjske površine za večstanovanjske objekte so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – bivanje, – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem (razen diskoteke in nočni bari), poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – več stanovanjske stavbe, – stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, – stanovanjske stavbe za posebne namene, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti,			

<p>– objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),</p> <p>– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), razen: majhnih stavb in ograj, ki niso bili načrtovani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, baznih postaj.</p> <p>Dopustne gradnje:</p> <p>– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).</p> <p>Dopustni drugi posegi v prostor</p> <p>– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).</p>			
<p>Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte</p> <p>– da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev,</p> <p>– da ne vplivajo moteče na bivanje,</p> <p>– če so dejavnosti locirane v stanovanjskih stavbah, so dopustne le v pritličjih in z ločenimi vhodi tako, da obiskovalci ne motijo stanovalcev,</p> <p>– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,</p> <p>– parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta;</p>			
<p>Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor</p> <p>Dopustna je izraba podstrešij brez posegov v strešno konstrukcijo.</p>			
<p>IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV</p>			
<p>Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo</p>			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AV	/	največ 0,8	najmanj 0,35
BV, C	/	največ 0,8	najmanj 0,30
Višina objektov novogradnje praviloma do P + 3	Tip zazidave stanovanjski objekti: AV, BV ostali objekti: dopustni tudi C		

114. člen

(površine mešanih območij za stanovanja in drobno gospodarstvo (SSm))

<p>NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR</p>			
<p>Namenska raba</p> <p>Površine mešanih območij za stanovanja in drobno gospodarstvo so namenjene bivanju, obrti in spremljajočim dejavnostim.</p>			
<p>Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor</p> <p>Dopustne dejavnosti:</p> <p>– bivanje,</p> <p>– pod posebnimi pogoji tudi druge (spremljajoče) dejavnosti: kmetijstvo, obrt, trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti.</p> <p>Dopustni objekti in naprave:</p> <p>– eno in dvostanovanjske stavbe,</p> <p>– pod posebnimi pogoji tudi objekti za druge (spremljajoče) dejavnosti,</p> <p>– objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),</p> <p>– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).</p> <p>Dopustne gradnje</p> <p>– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).</p> <p>Dopustni drugi posegi v prostor,</p> <p>– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).</p>			
<p>Posebni pogoji za druge (spremljajoče) dejavnosti in objekte</p> <p>– da ne vplivajo moteče na bivanje,</p> <p>– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,</p> <p>– da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto,</p> <p>– objekti za kmetijstvo so dopustni le na funkcionalnih zemljiščih obstoječih kmetij,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za obrt je do 400 m² BTP površine objekta ali dela objekta,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 500 m² BTP površine objekta ali dela objekta,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 500 m² BTP površine objekta ali dela objekta,</p> <p>– največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 400 m² BTP površine objekta ali dela objekta.</p>			
<p>LEGA OBJEKTOV</p> <p>– da ne vplivajo moteče na bivanje.</p>			

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AE, D	največ 0,4	/	najmanj 0,30
C, E	največ 0,4	/	najmanj 0,20
Višina objektov			Tip zazidave
– novogradnje stanovanjskih objektov (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M ali do P+T			AE, BE, D
– kota zaključka ravne strehe največ do 7,0 m			ostali objekti:
– višina objektov drugih (spremljajočih) dejavnosti se določi v skladu s 65. členom odloka.			lahko tudi C, E
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli objekta tip C, E mora biti najmanj 3 drevesa / 1000 m ² .			

115. člen

(površine podeželskega naselja (SK))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba			
Površine podeželskega naselja so namenjene bivanju, kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi ter spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor			
Dopustne dejavnosti:			
– bivanje,			
– kmetijstvo,			
– pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: obrt, trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem (razen diskoteke in nočnih barov), poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti.			
Dopustni objekti in naprave:			
– eno in dvostanovanjske stavbe,			
– kmetijski gospodarski objekti,			
– pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti,			
– objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),			
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)			
Dopustne gradnje			
– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).			
Dopustni drugi posegi v prostor			
– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte			
– da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev,			
– da ne vplivajo moteče na bivanje,			
– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,			
– da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto,			
– parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne,			
– največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta,			
– največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 300 m ² BTP površine objekta ali dela objekta,			
– največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m ² BTP površine objekta ali dela objekta,			
– največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta;			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AE, D	največ 0,4	/	najmanj 0,3
C	največ 0,4	največ 0,5	najmanj 0,35
Višina objektov			Tip zazidave
novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M			stanovanjski objekti: AE, D
			ostali objekti: lahko tudi C

116. člen

(površine podeželskega jedra (SKj))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba			
Površine podeželskega jedra so namenjene bivanju, kmetijam in spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor			
Dopustne dejavnosti:			
– bivanje,			
– kmetijstvo,			
– pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: obrt, trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem (razen diskotek in nočnih barov), poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti.			

<p>Dopustni objekti in naprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe, – kmetijski gospodarski objekti, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). <p>Dopustne gradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov); <p>Dopustni drugi posegi v prostor</p> <ul style="list-style-type: none"> – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor). 			
<p>Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> – da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev, – da ne vplivajo moteče na bivanje, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto, – parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne, – največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta. 			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
D, C	v skladu s FZ območja (EUP)	/	v skladu s FOBP območja (EUP)
<p>Višina objektov novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M oziroma največ do višine okoliških istovrstnih objektov</p>		<p>Tip zazidave stanovanjski objekti: D ostali objekti: D, za družbene dejavnosti lahko tudi C</p>	
OBLIKOVANJE OBJEKTOV			
<ul style="list-style-type: none"> – objekti se morajo po višini in obliki prilagajati okoliškim že zgrajenim istovrstnim objektom, – treba je upoštevati tradicionalne prostorske in arhitekturne strukture ohranjenih vaških jeder in značilno podobo vaških silhuet, kar je treba utemeljiti v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, – objekti so podolgovatega tlorisa (razmerje pri stanovanjskih stavbah in pomožnih kmetijskih stavbah najmanj 1:1,3, pri gospodarskih objektih 1:1,8); tloris je lahko tudi lomljen. 			

117. člen

(površine za kmetije (SKk))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
<p>Namenska raba Površine za kmetije so namenjene kmetijam in spremljajočim dejavnostim na kmetiji. Sprememba namenske rabe v druge namenske rabe ni dopustna.</p>	
<p>Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bivanje, – kmetijstvo s spremljajočimi dejavnostmi. <p>Dopustni objekti in naprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe, – kmetijski gospodarski objekti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). <p>Dopustne gradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). <p>Dopustni drugi posegi v prostor</p> <ul style="list-style-type: none"> – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor). 	
<p>Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> – da služijo delovanju kmetije, kar se potrdi z mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšna dejavnost nujno potrebna za obratovanje kmetije, – da gre za dopolnilne dejavnosti kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – da površine za vse spremljajoče dejavnosti ne presegajo 20 % vsote BEP kmetijskih gospodarskih objektov in BEP stanovanjske hiše kmetije. 	

LEGA OBJEKTOV			
– objekti morajo biti zasnovani in locirani tako, da smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
D, C	največ 0,4	/	najmanj 0,3
Višina objektov novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M oziroma največ do višine okoliških istovrstnih objektov	Tip zazidave stanovanjski objekti: D ostali objekti praviloma D		

118. člen

(stanovanjske površine za posebne namene (SB))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Stanovanjske površine za posebne namene so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – bivanje, – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, gostinstvo in turizem, družbene dejavnosti; Dopustni objekti in naprave: – stanovanjske stavbe za posebne namene, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), razen: majhnih stavb in ograj, ki niso bili načrtovani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, baznih postaj. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da služijo zadovoljevanju prebivalcev območja, – da ne vplivajo moteče na osnovno dejavnost, – če so dejavnosti locirane v stanovanjskih stavbah, so dopustne le v pritličjih in z ločenimi vhodi tako, da obiskovalci ne motijo stanovalcev, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 200 m ² BTP površine objekta ali dela objekta.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AV, BV, C, D	največ 0,4	največ 0,5	najmanj 0,4
Višina objektov novogradnje do P + 2	Tip zazidave AV, BV, C, D		
OBLIKOVANJE OBJEKTOV – usklajeno oblikovanje kompleksa, z upoštevanjem strukture in morfologije širšega območja (naselja in krajine).			
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV – na gradbeni parceli objekta oziroma v območju (EUP) mora biti najmanj 5 dreves / 1000 m ² .			

119. člen

(razpršena poselitve (As))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Površine razpršene poselitve so namenjene kmetijam in bivanju			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – bivanje, – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: kmetijstvo, obrt, trgovina in storitve, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – eno in dvostanovanjske stavbe, – stanovanjske stavbe za posebne namene, – kmetijski gospodarski objekti,			

<p>– pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov); Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).</p>			
<p>Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da ne vplivajo moteče na bivanje, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto, – parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne, – objekti za kmetijstvo so dopustni le na funkcionalnih zemljiščih obstoječih kmetij, – največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta, – največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta.</p>			
<p>LEGA OBJEKTOV – objekti morajo biti zasnovani in locirani tako, da smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.</p>			
<p>IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV</p>			
<p>Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo</p>			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
D, C	največ 0,4	/	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M oziroma največ do višine okoliških istovrstnih objektov		stanovanjski objekti: D ostali objekti praviloma D, objekti za družbene dejavnosti lahko C	
<p>OBLIKOVANJE OBJEKTOV – objekti se morajo po višini in obliki prilagajati okoliškim že zgrajenim istovrstnim objektom, – treba je upoštevati tradicionalne prostorske in arhitekturne strukture območja arhitekturne krajine, kar je treba utemeljiti v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.</p>			

120. člen

(razpršena poselitve – kmetije (Ak))

<p>NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR</p>			
<p>Namenska raba Površine razpršene poselitve za kmetije so namenjene kmetijam in spremljajočim dejavnostim na kmetiji. Sprememba namenske rabe v druge namenske rabe ni dopustna.</p>			
<p>Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – bivanje, – kmetijstvo s spremljajočimi dejavnostmi. Dopustni objekti in naprave: – eno in dvostanovanjske stavbe, – kmetijski gospodarski objekti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov); Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).</p>			
<p>Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da služijo delovanju kmetije, kar se potrdi z mnenjem pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšna dejavnost nujno potrebna za obratovanje kmetije, – da gre za dopolnilne dejavnosti kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – da površine za vse spremljajoče dejavnosti ne presegajo 20 % vsote BEP kmetijskih gospodarskih objektov in BEP stanovanjske hiše kmetije.</p>			
<p>LEGA OBJEKTOV – objekti morajo biti zasnovani in locirani tako, da smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.</p>			

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
D	Največ 0,40	/	Najmanj 0,30
Višina objektov		Tip zazidave	
novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P+1+M oziroma največ do višine okoliških istovrstnih objektov		stanovanjski objekti: D ostali objekti praviloma D	
OBLIKOVANJE OBJEKTOV			
<p>– objekti se morajo po višini in obliki prilagajati okoliškim že zgrajenim istovrstnim objektom,</p> <p>– treba je upoštevati tradicionalne prostorske in arhitekturne strukture arhitekturne krajine območja, kar je treba utemeljiti v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.</p>			

121. člen

(osrednja območja centralnih dejavnosti (CU))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba			
Osrednja območja centralnih dejavnosti so območja mestnega središča, kjer gre pretežno za prepletanje centralnih dejavnosti in bivanja.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor			
Dopustne dejavnosti:			
– trgovske in storitvene dejavnosti,			
– promet,			
– gostinstvo in turizem,			
– poslovne dejavnosti,			
– družbene dejavnosti,			
– bivanje.			
Delež bivanja ne sme presežati deleža centralnih dejavnosti v EUP.			
Dopustni objekti in naprave:			
– eno in dvostanovanjske stavbe,			
– večstanovanjske stavbe,			
– stanovanjske stavbe za posebne namene,			
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,			
– objekti za trgovske in storitvene dejavnosti,			
– objekti za gostinstvo in turizem,			
– objekti za poslovne dejavnosti,			
– objekti za družbene dejavnosti,			
– objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),			
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).			
Dopustne gradnje:			
– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov);			
Dopustni drugi posegi v prostor:			
– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte, ki niso namenjeni bivanju			
– da ne vplivajo moteče na druge dejavnosti v EUP, tudi na bivanje,			
– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,			
– da je za objekte, ki niso namenjeni izključno bivanju, mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto,			
– parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne,			
– v stanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) ali cestah višje kategorije in drugih javnih površinah je treba praviloma zagotoviti javna prtilišča.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
Vsi tipi	največ 0,4	Največ 0,8	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
– v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja,		vsi tipi	
– praviloma največ do P+3 oziroma do P+2+M ali do P+2+T.			
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² , razen pri eno in dvostanovanjskih hišah.			

122. člen

(območja centralnih dejavnosti (CD))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja centralnih dejavnosti so območja različnih centralnih dejavnosti, brez stanovanj.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – trgovske in storitvene dejavnosti, – promet, – gostinstvo in turizem, – poslovne dejavnosti, – družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – objekti za trgovske in storitvene dejavnosti, – objekti za gostinstvo in turizem, – objekti za poslovne dejavnosti, – objekti za družbene dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte – da ne vplivajo moteče na druge dejavnosti v EUP, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami, – parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
AV, BV, C	največ 0,4	največ 0,8	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja praviloma največ P+3 oziroma do P+2+M ali do P+2+T		vsi tipi, razen E in F	
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² .			

123. člen

(območja centralnih dejavnosti s prevladujočimi izobraževalnimi dejavnostmi (CDi))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje so namenjena izobraževanju.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – družbene dejavnosti (izobraževanje), – pod posebnimi pogoji tudi druge družbene dejavnosti: šport in rekreacija, kultura, zdravstvo in socialno varstvo. Dopustni objekti in naprave: – objekti za izobraževalne dejavnosti, – objekti za druge družbene dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), razen baznih postaj. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za druge (spremljajoče) dejavnosti in objekte – da služijo izvajanju osnovne dejavnosti, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
C	največ 0,4	največ 0,8	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja		AV, BV, C	
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² .			

124. člen

(območja centralnih dejavnosti s prevladujočimi kulturnimi dejavnostmi (CDK))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja centralnih dejavnosti za kulturo so namenjena kulturni dejavnosti in spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – družbene dejavnosti (kultura), – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem, šport in rekreacija. Dopustni objekti in naprave: – objekti za kulturne dejavnosti, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), razen baznih postaj. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da služijo izvajanju osnovne dejavnosti, – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
C	največ 0,4	največ 0,5	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja		C	
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² .			

125. člen

(območja centralnih dejavnosti s prevladujočimi verskimi dejavnostmi (CDV))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja centralnih dejavnosti za verske dejavnosti so namenjena opravljanju verskih obredov in spremljajočim dejavnostim.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – družbene dejavnosti (opravljanje verskih obredov), – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: bivanje, druge družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – objekti za opravljanje verskih obredov, – pod posebnimi pogoji objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), razen baznih postaj. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov); Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte			
– da služijo izvajanju osnovne dejavnosti,			
– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
C	največ 0,4	največ 0,5	najmanj 0,3
Višina objektov		Tip zazidave	
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja.		C	
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² .			

126. člen

(območja za industrijo (IP))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba			
Območja za industrijsko so namenjena industriji, ki potrebuje kompleksne objekte ali druge industrijske objekte z večjo obremenitvijo okolja ter tehnološkim parkom.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor			
Dopustne dejavnosti:			
– industrijske proizvodne dejavnosti,			
– promet in skladiščenje,			
– pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: obrt, trgovske in storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti.			
Dopustni objekti in naprave:			
– industrijski objekti,			
– rezervoarji, silosi, skladišča,			
– čistilne naprave,			
– energetske objekti,			
– bencinski servisi,			
– objekti za promet,			
– pod posebnimi pogoji objekti za spremljajoče dejavnosti,			
– objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),			
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).			
Dopustne gradnje:			
– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).			
Dopustni drugi posegi v prostor.			
– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte			
– da služijo izvajanju osnovne dejavnosti ali jih dopolnjujejo,			
– dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
E, F, C	največ 0,6	največ 1,0	najmanj 0,15
Višina objektov		Tip zazidave	
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja		E, F, C	
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV			
– na gradbeni parceli mora biti najmanj 25 dreves / ha.			

127. člen

(gospodarske cone (IG))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba			
Gospodarske cone so namenjene tehnološkim parkom, proizvodnim dejavnostim z industrijskimi stavbami in skladišči, ter s spremljajočim stavbam za storitvene dejavnosti.			

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- industrijske proizvodne dejavnosti,
- obrt,
- promet in skladiščenje,
- poslovne dejavnosti,
- trgovske in storitvene dejavnosti,
- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem.

Dopustni objekti in naprave:

- industrijski in drugi proizvodni objekti,
- rezervoarji, silosi, skladišča,
- čistilne naprave,
- energetske objekti,
- bencinski servisi,
- objekti za promet,
- poslovni objekti,
- pod posebnimi pogoji objekti za spremljajoče dejavnosti,
- objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),
- nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte

- da služijo območju (EUP),
- dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV**Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo**

Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
E, F, C	največ 0,6	največ 0,8	najmanj 0,15

Višina objektov

v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja

Tip zazidave

E, F, C

ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV

- na gradbeni parceli mora biti najmanj 25 dreves / ha.

128. člen

(gospodarske cone (IK))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- kmetijstvo,
- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, poslovne dejavnosti.

Dopustni objekti in naprave:

- stavbe za rastlinsko pridelavo,
- stavbe za rejo živali,
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
- čistilne naprave,
- objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),
- nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte

- da dopolnjujejo osnovno namembnost območja,
- dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami;

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV**Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo**

Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
E	največ 0,5	največ 0,5	najmanj 0,15

Višina objektov	Tip zazidave
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja	E

129. člen
(območja za turizem (BT))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja za turizem so namenjena hotelom, bungalovom, kampom in drugim objektom za turistično prenočevanje.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – turizem, – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – objekti za gostinstvo in turizem (npr. hoteli, gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, kampi), – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov), Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da izključno služijo osnovni dejavnosti in ne vplivajo moteče na osnovno dejavnost v območju (EUP), – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
Vsi tipi, razen E in F	Največ 0,40	Največ 0,5	Najmanj 0,30
Višina objektov	Tip zazidave		
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja praviloma največ do P+1+M ali do P+1+T	AE, BE, D, E		
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV – na gradbeni parceli morajo biti najmanj 4 drevesa /1000 m ² .			

130. člen
(športni centri (BC))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja športnih centrov so namenjena so namenjena športnim aktivnostim in športnim prireditvam.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – družbene dejavnosti (šport in rekreacija), – pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, storitvene dejavnosti (storitve, vezane na program v območju). Dopustni objekti in naprave: – objekti za šport in rekreacijo, – pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti, – objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve), – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – da ne vplivajo moteče na osnovno dejavnost v območju (EUP), – dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
C	največ 0,4	največ 0,8	najmanj 0,4
Višina objektov	Tip zazidave		
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja	C		

ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV– na gradbeni parceli mora biti najmanj 6 dreves /1000 m².

131. člen

(območja za šport in rekreacijo na prostem (ZS))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Območja za šport in rekreacijo na prostem so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšanju kakovosti bivanja.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- šport in rekreacija na prostem,
- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti: trgovina in storitve, poslovne dejavnosti, druge družbene dejavnosti.

Dopustni objekti in naprave:

- objekti za šport in rekreacijo na prostem,
- pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoče dejavnosti (tudi garderobe),
- objekti, naprave in ureditve, določeni v 57. členu odloka (dopustni objekti, naprave in ureditve),
- nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte

- da služijo osnovni dejavnosti in da nanjo nimajo motečih vplivov,
- da vsota BEP vseh spremljajočih dejavnosti ne presega 5 % površine gradbene parcele,
- največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 100 m² BTP,
- največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 100 m² BTP.

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV**Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo**

Odprta športna igrišča	Ostale zelene površine in ureditve
največ 0,6	najmanj 0,4

Višina objektov

do P	Tip zazidave
	paviljonski tip objektov (C)

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

– usklajeno oblikovanje kompleksa, z upoštevanjem strukture in morfologije širšega območja (naselja in krajine).

ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV– na gradbeni parceli mora biti najmanj 8 drevesa /1000 m².

132. člen

(površine za parke (ZP))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Parki so urejene zelene površine, namenjene preživljanju prostega časa in drugim reprezentativnim funkcijam.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- preživljanje prostega časa na prostem.

Dopustni objekti in naprave:

- parkovni objekti in ureditve, tudi otroška igrišča in manjša igrišča za igre z žogo,
- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoče dejavnosti (kavarna, slaščičarna ali sladoledni vrt),
- nezahtevni in enostavni objekti samo v skladu s celovitim načrtom urejanja parka.

Dopustne gradnje:

- gradnje parkovnih ureditev,
- pod posebnimi pogoji objekti za spremljajoče dejavnosti,
- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov), razen zbiralnic za odpadke.

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte

- v obstoječih objektih so dopustne kulturne dejavnosti, trgovine s spominki in turistične storitve,
- ob in na vodotokih je dopustna gradnja brvi in pomolov, vstopno izstopnih mest določenih v plovbnem režimu, dostopov do vode in pristanov,
- v parkih, večjih od 5 ha je dopustno postaviti kavarno, slaščičarno ali sladoledni vrt do skupno 100 m² BTP. Če je, glede na velikost urejenih parkovnih površin, dopustno zgraditi več objektov, se ti v prostoru ne smejo združevati.

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV**Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo**

Raščen travni teren z grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami mora pokrivati najmanj 70 % površine parka.

Višina objektov	Tip zazidave
do P	paviljonski tip objektov
OBLIKOVANJE OBJEKTOV	
– usklajeno oblikovanje kompleksa, z upoštevanjem strukture in morfologije širšega območja (naselja in krajine), – oblikovanje novih objektov: paviljonska gradnja in transparentnost objekta.	

133. člen
(druge zelene površine (ZD))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Druge zelene površine so namenjene zelenim pasovom z zaščitno oziroma drugo funkcijo.	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – preživljanje prostega časa na prostem. Dopustni objekti in naprave: – parkovni objekti in ureditve, – nezahtevni in enostavni objekti samo v skladu s celovitim načrtom urejanja zelenih površin. Dopustne gradnje: – gradnje parkovnih ureditev, – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov), razen zbiralnic za odpadke. Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).	
Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte – ob in na vodotokih je dopustna gradnja brvi in pomolov, vstopno izstopnih mest določenih v plovbnem režimu, dostopov do vode in pristanov ter spustnic za plovila zaščite in reševanja.	
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV	
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo Raščen travni teren z grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami mora pokrivati najmanj 70 % površine območja (EUP).	
OBLIKOVANJE OBJEKTOV – usklajeno oblikovanje kompleksa, z upoštevanjem strukture in morfologije širšega območja (naselja in krajine).	

134. člen
(pokopališča (ZK))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Pokopališča so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – pokopališče. Dopustni objekti in naprave: – pokopališče vključno s spremljajočimi objekti, – stavbe za opravljanje verskih obredov, – parkovni objekti in ureditve, – nezahtevni in enostavni objekti samo v skladu s celovitim načrtom urejanja pokopališča. Dopustne gradnje: – gradnje parkovnih ureditev, – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov), razen zbiralnic za odpadke. Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).	
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV	
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ni posebnih pogojev	
Višina objektov	Tip zazidave
ni posebnih omejitev	C
OBLIKOVANJE OBJEKTOV – usklajeno oblikovanje kompleksa, z upoštevanjem strukture in morfologije širšega območja (naselja in krajine).	

135. člen
(površine za vrtičkarstvo (ZV))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Območja, namenjena priložnostni dejavnosti pridelovanja vrtnin, sadja in gojenja okrasnih rastlin.	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – pridelovanje vrtnin, sadja in gojenja okrasnih rastlin.	

Dopustni objekti in naprave:

- samo podzemni komunalni vodi,
- javne sanitarije na javnih površinah,
- zbiralniki deževnice,
- solarne celice,
- zabojniki za odpadke,
- ter 1.–6. in 10.–21. točka prvega odstavka 57. člena (dopustni objekti, naprave in ureditve).

Dopustne gradnje:

- izvedba parkovnih ureditev,
- otroških igrišč,
- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje), razen garažnih hiš in podzemnih garaž.

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- leseni zaboji in lesene lope za shranjevanje orodja ter ograje morajo biti enotno oblikovane,
- ograja dopustna do višine 1,60 m.

136. člen

(površine cest (PC))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Površine cest so namenjene cestnemu prometu.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- promet.

Dopustni objekti in naprave:

- ceste,
- drugi prometni infrastrukturni objekti: postajališča javnega potniškega prometa, nadstrešnice za potnike,
- mostovi, viadukti in brvi,
- predori in podhodi.

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za dejavnosti in objekte

– Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril in pogojev za posamezne tipe cest, so pri gradnji novih ter rekonstrukciji obstoječih cest dopustni v primeru prostorskih omejitev (ko v racionalnem časovnem in finančnem okviru ni mogoče porušiti objektov in pridobiti zemljišč, potrebnih za izvedbo polnega profila ceste). Odstope mora potrditi pristojni občinski organ za promet. Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti, elementi prečnega profila ne smejo biti manjši kot: vozišče 2,75 m; kolesarska steza 1,50 m; hodnik 1,60 m.

– Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in območij za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša.

– Območje za pešce je treba praviloma urejati kot enovito ravno površino, ki bo ugodna za peš hojo in za funkcionalno ovirane osebe, površine tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma površinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

– Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in vozniških površin, je dopustna izvedba minimalne širine pločnika (najmanj 80 cm) vsaj na eni strani vozišča.

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor

Na stavbah v območjih (PC) so v soglasju z upravljavcem ceste dovoljena redna vzdrževalna dela. Če se s projektom za izvedbo ceste ugotovi, da obstoječa stavba ni več v površini ceste, se taka stavba priključi območju namenske rabe, ki meji na cesto.

137. člen

(ostale prometne površine (PO))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Ostale prometne površine so namenjene parkiranju ali garažiranju

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- promet.

Dopustni objekti in naprave:

- parkirišča,
- garažne stavbe,
- ceste,
- drugi prometni infrastrukturni objekti: postajališča javnega potniškega prometa,
- nadstrešnice za potnike,
- predori in podhodi.

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo (velja za nadzemne garaže)			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
C	največ 0,6	/	najmanj 0,2
Višina objektov		Tip zazidave	
nadzemne garaže: do P+2		C	

138. člen
(pristanišča (PR))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Območje pristanišča je namenjeno pristajanju plovil ob Zbiljskem jezeru	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – pristanišče. Dopustni objekti in naprave: – pristanišče.	
Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).	
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV	
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo Ni posebnih pogojev	
Višina objektov	Tip zazidave
Ni posebnih pogojev	C

139. člen
(površine za železnico (PŽ))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Območja za železnico so namenjena železniškemu prometu	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – železniški promet, – pod posebnimi pogoji spremljajoče dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – železnica, – postajališča in peroni, – mostovi in viadukti, – predori, podhodi, prehodi, – parkirišča. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).	
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte da služijo osnovni dejavnosti	
Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor na stavbah, ki se nahajajo v površinah železnice so, v soglasju z upravljavcem ceste, dovoljena redna vzdrževalna dela. Če se s projektom za izvedbo železnice ugotovi, da obstoječa stavba ni več v površini železnice, se taka stavba priključi območju namenske rabe, ki meji na železnico.	
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV	
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo Ni posebnih pogojev	
Višina objektov	Tip zazidave
ni posebnih pogojev	C

140. člen
(površine za energetska infrastrukturo (E))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR	
Namenska raba Območja za energetska infrastrukturo so namenjena proizvodnji in oskrbi z energijo.	
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – proizvodnja in oskrba z energijo, – pod posebnimi pogoji spremljajoče dejavnosti.	

Dopustni objekti in naprave: – pregrade in jezovi, – vodna infrastruktura, – energetske vodi, – energetske objekti. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).	
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte dopustna je tudi gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, nanje vezanih poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, pod pogojem, da so potrebni za osnovno dejavnost.	
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV	
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo Ni posebnih pogojev	
Višina objektov	Tip zazidave
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja	C, E, F

141. člen

(površine za okoljsko infrastrukturo (O))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja za okoljsko infrastrukturo so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – oskrba z vodo, – čiščenje odpadnih voda, – ravnanje z odpadki, – pod posebnimi pogoji spremljajoče dejavnosti. Dopustni objekti in naprave: – vodovodi in drugi cevovodi za pitno, tehnološko, odpadno vodo, vključno s pripadajoči objekti, – čistilne naprave, – industrijske stavbe (za ravnanje z odpadki), – drugi komunalni objekti in objekti za ravnanje z odpadki. Dopustne gradnje: – v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov). Dopustni drugi posegi v prostor: – v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).			
Posebni pogoji za dejavnosti in objekte dopustna je tudi gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje (vključno zbirni center za ravnanje z odpadki), nanje vezanih poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost.			
IZRABA PROSTORA IN VELIKOST OBJEKTOV			
Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo			
Tip zazidave	FZ	FI	FOBP
E, F, C	največ 0,5	največ 1,0	najmanj 0,15
Višina objektov	Tip zazidave		
v skladu s potrebami dejavnosti in z upoštevanjem višinskih gabaritov naselja	C, E, F		
ZELENE POVRŠINE IN OBLIKOVANJE OKOLICE OBJEKTOV – na gradbeni parceli mora biti najmanj 25 dreves / ha.			

142. člen

(površine najboljših kmetijskih zemljišč (K1))

NAMEMBOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR			
Namenska raba Območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.			
Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor Dopustne dejavnosti: – kmetijstvo.			
Dopustni objekti in naprave: – samo objekti in naprave za izvajanje kmetijske dejavnosti, razen tistih, ki morajo imeti opredeljena stavbna zemljišča, – nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov), – pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, opazovalnica, – dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom, če gre za objekte, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih ali so prepoznani kot razpršena gradnja po 53. členu tega odloka ali jih je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,			

– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste – dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (npr. nad krita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.

Dopustne gradnje:

– v skladu s 3. do 6. odstavkom 56. člena odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

143. člen

(površine drugih kmetijskih zemljišč (K2))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Namenska raba

Območja drugih kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

– kmetijstvo,

– pod posebnimi pogoji rekreacija v naravi.

Dopustni objekti in naprave:

– samo objekti in naprave za izvajanje kmetijske dejavnosti, razen tistih, ki morajo imeti opredeljena stavbna zemljišča,

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).

– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, opazovalnica,

– dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom, če gre za objekte, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih ali so prepoznani kot razpršena gradnja po 53. členu tega odloka ali jih je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,

– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste – dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (npr. nad krita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.

Dopustne gradnje:

– v skladu s 3. do 6. odstavkom 56. člena odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem; čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbene poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ali za odkop zemljine in na ta območja se ne sme navažati zemljinjo za namene izboljšanja kmetijskega zemljišča.

144. člen

(površine gozdov (G))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Namenska raba

Območja gozdov so namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

– gozdarstvo,

– pod posebnimi pogoji rekreacija v naravi.

Dopustni objekti in naprave:

– samo objekti in naprave za izvajanje gozdarske dejavnosti, razen tistih, ki morajo imeti opredeljena stavbna zemljišča,

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov). Gradnja zidanih ograj ni dopustna.

– Ni dopustno urejanje odprtih zelenih površin, drevoredov in drugih zasaditev, ki niso določena v GGN.

Dopustne gradnje:

– v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

– v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za dejavnosti in objekte

Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor

Vse gradnje in drugi posegi se izvajajo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Pred vsakršnimi posegi v zemeljska tla (npr. gradnja novih vlak, rekonstrukcija ali širitev novih vlak ali drugi posegi v zemeljska tla) na območjih registrirane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS.

145. člen

(površine površinskih voda (V))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR

Namenska raba

Območja voda so namenjena izvajanju dejavnosti s področja rabe voda

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- vodno gospodarstvo,
- pod posebnimi pogoji rekreacija na in ob vodi, energetika.

Dopustni objekti in naprave:

- objekti potrebni za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami,
- objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
- objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,
- brvi, mostovi, pomoli (samo kot javna infrastruktura),
- vstopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani (samo kot javna infrastruktura),

– objekti namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje plovil javne gasilske službe, pritrđišča zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi),

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu s Prilogo 2 in 59. členom odloka (umestitev, oblikovanje ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov).

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za dejavnosti in objekte

Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu z vodnogospodarskimi načrti.

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor

Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču mora biti načrtovana tako, da ne ovira vodnega toka (razen če je to predvidena funkcija objekta) in ne povečuje obstoječe poplavne ogroženosti ter da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

Za vse posege v vodno in priobalno zemljišče je treba pridobiti pogoje pristojnega organa za vodno gospodarstvo in za varovanje narave ter za varnost plovbe po celinskih vodah.

Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora je dopustna odstranitev objekta in vzdrževanje objekta

Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).

Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil in poplavni tok, zagotovljena mora biti stabilnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.

146. člen

(površine za obrambo (f))

NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR**Namenska raba**

Površine za obrambo so namenjene izvajanju dejavnosti obrambe zunaj naselij.

Dopustne dejavnosti, objekti in naprave, gradnje in drugi posegi v prostor

Dopustne dejavnosti:

- obramba.

Dopustni objekti in naprave:

- objekti za obrambo.

Dopustne gradnje:

- v skladu s 56. členom odloka (dopustne gradnje) in 58. členom odloka (vzdrževanje objektov).

Dopustni drugi posegi v prostor:

- v skladu z 61. členom odloka (drugi posegi v prostor).

Posebni pogoji za dejavnosti in objekte

Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu s pogoji organa, pristojnega za obrambo.

Posebni pogoji za dopustne gradnje in druge posege v prostor

Vse dejavnosti in objekti se izvajajo v skladu s pogoji organa, pristojnega za obrambo.

III. 5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora

147. člen

(enote urejanja prostora s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)

(1) Za posamezne EUP poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji.

(2) Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 1 tega odloka.

III. 6 Prostorski izvedbeni pogoji za območja urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom

148. člen

(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki niso predvideni z OPN)

OPPN se izdelava za posamezni EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni predvidena s tem odlokom, če:

- se izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškim delom OPN za predlagano območje,
- gre za sanacije posledic naravnih in drugih nesreč,

- gre za gradnjo na stavbnih zemljiščih, kjer je predvidena komasacija,
- gre za gradnjo na stavbnih zemljiščih, kjer ni mogoče zagotoviti dostopov do parcel, namenjenih gradnji,
- gre za gradnjo ali kompleksne preureditve na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 1,5 ha,
- gre za gradnjo objektov in naprav GJI,
- gre za urejanje, sanacijo in prenovo delov naselij,
- gre za sanacijo degradiranih območij izven naselij.

149. člen

(usmeritve za načrtovanje na območjih OPPN)

- (1) Kompleksna gradnja in prenova se načrtujeta z OPPN.
- (2) Na enotah urejanja prostora, predvidenih z OPPN, je s tem odlokom lahko določena le podrobnejša namenska raba.
- (3) Kot izhodišče za prostorske izvedbene pogoje na območjih OPPN služijo posebni prostorski izvedbeni pogoji posameznih podrobnejših namenskih rab samo glede dopustnih dejavnosti ter podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, določeni s tem odlokom za posamezno EUP.
- (4) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
- (5) Če se izdelata občinski podrobni prostorski načrt samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki obsegajo tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture za celotno območje.
- (6) Meje in podrobnejša namenska raba na območju občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki so prikazane v grafičnih prikazih tega OPPN, se v fazi priprave le-tega lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture.
- (7) Pred pripravo ali v postopku priprave OPPN je treba pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo najmanj:
 - analizo obstoječega fizičnega stanja na območju OPPN (prometna dostopnost, pozidanost, opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, oblikovanje objektov in odprtih površin, javne površine ipd.),
 - analizo obstoječega stanja pravnih režimov na območju OPPN in vplivnem območju,
 - analizo ustrezne stopnje opremljenosti z družbeno in oskrbno infrastrukturo,
 - zasnovano gradenj in prostorskih ureditev v območju OPPN glede na načrtovano investicijsko namero,
 - zasnovano prometnega urejanja in priključevanja na javno prometno omrežje,
 - zasnovano opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
 - na območjih, kjer je prisotna kulturna dediščina posebne strokovne podlage v vsebini in obsegu, kot jih določa ta odlok in predpisi s področja varstva kulturne dediščine,
 - členitev na javne in zasebne površine,
 - vpliv načrtovanih gradenj na robna območja in na družbeno ter drugo javno infrastrukturo,
 - okoljske vplive načrtovanih gradenj (hrup, zrak, vode, zemljišča ipd.).
- (8) Na območju OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba zagotoviti ureditev javnih in poljavnih površin za zelenice, parke, igrišča, otroška igrišča ipd. v obsegu najmanj 25 % celotne površine OPPN.
- (9) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, so pred sprejetjem OPPN na obstoječih gradbenih parcelah dopustni naslednji posegi:
 - redno vzdrževanje obstoječih objektov,
 - gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na obstoječih gradbenih parcelah: majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave in postavitve ograj,
 - odstranitve obstoječih objektov,
 - gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja in odstranitve gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
 - gradnje objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - raziskovalna dela za evidentiranje stanja in določitev varstvenih režimov.
- (10) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo lastniki parcele le-to vzdrževati v urejenem stanju. Lahko jim določijo takšno začasno rabo, ki ne bo funkcionalno ali vizualno moteča za celotno območje.

150. člen

(variantne rešitve in urbanistično-arhitekturni natečaj)

- (1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev, praviloma različnih izvajalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči občinska uprava.
- (2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev se pridobijo z javnim natečajem v primerih, ki jih določa zakon s področja javnega naročanja in praviloma tudi kadar gre za načrtovanje prostorske ureditve ob javnih površinah, prostorske ureditve z javnim programom, za kompleksne prostorske ureditve, za prostorske ureditve v vplivnem območju prostorskih dominant ali za prostorske ureditve, ki so same prostorske dominante.
- (3) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev oziroma javnega natečaja je določena s tem odlokom ali s sklepom župana o pričetku postopka izdelave OPPN.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

151. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti Občine Medvode:

– Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13, 47/14),

– Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 48/96, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 67/06, 103/08, 91/09, 92/10, 10/11, 14/11, 93/12, 19/13, 47/14, 76/15, 9/16),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06, 127/06, 48/10, 49/10, 10/11, 26/11, 24/15, 29/15),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03, 56/06, 18/08, 48/08, 51/09, 10/11, 10/13),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 56/06),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06, 18/08, 72/08, 9/16),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 16 Trnovec – Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 56/06),

– Odlok o PUP za plansko celoto PD 9/2 Goričane (Uradni list RS, št. 48/96, 50/10, 56/06, 35/14 in 105/15),

– Ureditveni načrt za območje urejanja ŠR 9/1 – Medvode (Uradni list SRS, št. 33/89 in Uradni list RS, št. 2/97).

152. člen

(prostorski akti, ki ostajajo v veljavi)

(1) V EUP za katere ta odlok podaljšuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov, so dopustne gradnje in posegi, ki jih določa veljavni prostorski izvedbeni akt, v skladu z določili tega prostorskega načrta pa še vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov v skladu z vrsto objekta.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski akti Občine Medvode:

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca (Uradni list RS, št. 46/09, 51/14),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 35/14),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na klancu (Uradni list RS, št. 35/07, 12/15, 24/16),

– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 13/4-2 Dragočajna (Uradni list RS, št. 101/05),

– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00, 31/00, 76/01, 14/11),

– Odlok o zazidalnem načrtu ŠP (PI) 9/3-1 Color (Uradni list RS, št. 54/95, 64/06),

– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na Klancu (Uradni list RS, št. 49/99).

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka ostaja v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akt Občine Medvode za EUP ZB_204, v EUP ZB_211 pa se razveljavi Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na klancu (Uradni list RS, št. 35/07, 12/15, 24/16).

(4) Občinski prostorski izvedbeni akti iz prejšnjega odstavka, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani.

153. člen

(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)

Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka kot občinski podrobni prostorski načrt.

154. člen

(dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prostorskih izvedbenih aktov Občine Medvode, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

155. člen

(dostopnost prostorskega akta)

Ta odlok je javnosti na vpogled na sedežu Občine Medvode, na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, na ministrstvu, pristojnem za prostor in na spletnih straneh Občine Medvode.

156. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojna ministrstva in inšpekcijske službe.

157. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-1/2006-275

Medvode, dne 20. junija 2018

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

Priloga 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji

oznaka EUP	DPA_1710
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod (Uradni list RS, št. 10/11-379)

oznaka EUP	DPA_1715
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod (Uradni list RS, št. 10/11-379)

oznaka EUP	DPA_1716
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod (Uradni list RS, št. 10/11-379) in Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode - Na klancu, cesta R1-211/212, km 1780 (Ur.l.RS, št. 91/01)

oznaka EUP	DPA_1737
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod (Uradni list RS, št. 10/11-379)

oznaka EUP	GB_1015
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.

oznaka EUP	GB_1020
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota Kulturne dediščine se ohranja (EŠD 16341).

oznaka EUP	GB_1022
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>

način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_1023
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_1025
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_1026
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_1027
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_1029
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_104	
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>	
način urejanja	OPN	
FI	FZ	FOBP
0	0,2	najmanj 0,4

prostorsko izvedbeni pogoji	Slavkov dom: Za vse posege v prostor je treba predhodno izdelati celovito arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. EUP je namenjena planinskemu domu z gostiščem. Dovoljena je ureditev stanovanja za oskrbnika. Planinski dom mora ohranjati obstoječ značaj objekta in odprtih površin. Dovoljene so samo lesene ali transparentne žične ograje ter žive meje. Za žive meje so dovoljene samo avtohtone rastlinske vrste (npr. gaber, leska, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dovoljene. (npr. cipresa, tuja). Parkirišča se ne osvetljuje.
-----------------------------	--

oznaka EUP	GB_105
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_107
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_108
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno. Ohranja se enota domačije (EŠD 16294). Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_109
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Stanovanjski objekt na zemljišču s parcelno št. 308/4 (308) k.o. Golo Brdo naj se locira na skrajno zahodni del parcele. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_110
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V

izvedbeni pogoji	primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
------------------	---

oznaka EUP	GB_111
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registriranega arheološkega najdišča se za gospodarjenje z gozdovi uporabijo obstoječe vlake in poti. Izjemoma se lahko gradijo nove vlake, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

oznaka EUP	GB_113
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_117
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_118
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za domačijo na naslovu hišna številka Seničica 29, ki stoji na parc. št. 86/1 k.o. Golo Brdo velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-7/06.

oznaka EUP	GB_12
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPPN Stanovanjsko naselje Žlebe
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_121
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_122
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_14
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.

oznaka EUP	GB_1570
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Rekreacijsko območje Peterka - Za vse posege v prostor je treba predhodno izdelati celovito arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Območje je namenjeno za ureditev turistično rekreacijskega centra za šport in rekreacijo, vezano na konje. Dopustni so objekti za konje, eno stanovanje za potrebe opravljanja osnovne dejavnosti ter objekti za kratkotrajno nastanitev kot dopolnitev osnovne dejavnosti. FZ območja EUP (vsi zahtevni, enostavni in nezahtevni objekti, razen odprtih površin za konje) največ 10 %, Višina objektov je do P+M. Območje mora biti čimbolj ozelenjeno z drevesno vegetacijo. Dopustna je uporaba avtohtonih rastlinskih vrst. Parkirišče mora biti ozelenjeno, najmanj 1 drevo /2 parkirni mesti. Pri preoblikovanju terena je treba upoštevati načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja. Arhitekturna zasnova objektov naj bo sonaravno in trajnostno naravnana. Območje naj se ohranja v čim bolj naravnem stanju.

oznaka EUP	GB_1571
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Rekreacijsko območje Peterka - Za vse posege v prostor je treba predhodno izdelati celovito arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Ureditve se načrtuje v sodelovanju z ZRSVN.

oznaka EUP	GB_1658
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.

oznaka EUP	GB_17
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	LN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 38/14) Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_1706
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_21
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_31		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

oznaka EUP	GB_32
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_33
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	GB_34
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,30 /

oznaka EUP	GB_36
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Največja etažnost novozgrajenega objekta je P+M. Streha mora biti dvokapnica, novozgrajeni objekt se mora oblikovno prilagajati že obstoječim objektom.

oznaka EUP	GB_40
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_478
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Načrtovana čistilna naprava mora zagotavljati terciarno stopnjo čiščenja. Pri natančnejši umestitvi čistilne naprave in podrobnejših pogojih je obvezno sodelovanje ZRSVN.

oznaka EUP	GB_565
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_576
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_625
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V EUP je dovoljen posamičen stanovanjski objekt.

oznaka EUP	GB_693
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Namembnosti objektov: spremembe namembnosti objektov ali njihovih posameznih delov so dovoljene in sicer za stanovanjske, poslovne, obrtne, proizvodne ali industrijske dejavnosti ob predhodni presoji vplivov na okolje; presoje vplivov na okolje ni potrebno izdelati za stanovanjsko namembnost.</p> <p>Dovoljeni posegi: dovoljene so odstranitve objektov, rekonstrukcije, nadzidave in prizidave objektov v okviru dovoljene stopnje pozidanosti gradbene parcele, ki znaša 60%; dovoljena je izvedba sanacije in zaščite brežin z opornimi zidovi kot zaščita pred škodljivim delovanjem voda na območjih plazenja in erozije na podlagi geomehanskega poročila; delež zelenih površin naj predstavlja najmanj 10% površine celotne gradbene parcele. Oblikovanje objektov: višinski gabarit objektov ne sme presegati etažnosti K+P+M; dovoljene so dvokapne strehe objektov z naklonom strešin od 14 do 35 stopinj; opečna kritina je lahko temno rjave ali sive barve; nad enoetažnimi deli objektov je dovoljena izvedba ravne strehe ali pohodne terase. Prometna in komunalna infrastruktura: manipulacijske in parkirne površine morajo biti zagotovljene na gradbeni parceli; vse prometne površine in vozne intervencijske poti morajo biti utrjene; pred posegi je potrebno pridobiti soglasja pristojnih upravljavcev komunalnih vodov; vse posege je potrebno načrtovati skladno s požarno varstvenimi predpisi; v naselju Studenčice iz javnega vodovoda ne zagotavlja voda za požarno varnost; poslovna dejavnost mora imeti ločeno porabo vode od gospodinjstva; obstoječa pot, ki poteka preko severovzhodnega dela zemljišča, se mora ohraniti ter ostati neovirana in prevozna z običajno gozdarsko mehanizacijo, da se tudi v prihodnje omogoči neovirano gospodarjenje z gozdom. Področje upravljanja z vodami: pred novimi posegi v prostor je potrebno v projektni dokumentaciji tekstualno in grafično obdelati in prikazati celotno ureditev iz katere bo razvidna dispozicija objektov, ureditev okolice, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura; predvidena mora biti rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda; pri gradnji je potrebno dosledno upoštevati Odlok o varstvu pitne vode v Občini Medvode. Erozijska ogroženost: lokacija se nahaja na erozijsko ogroženem območju, zato je potrebno pred posegi v prostor izdelati elaborat, ki bo definiral dejansko erozijsko ogroženost in predvidel morebitne ukrepe za njeno eliminacijo; iz elaborata mora biti razviden in upoštevan način odvajanja meteornih voda; mnenje in ugotovitve elaborata je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije PGD. Pred posegi v prostor je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.</p>

oznaka EUP	GB_694
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>

način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
oznaka EUP	GB_704
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
oznaka EUP	GB_703
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
oznaka EUP	GB_8
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
oznaka EUP	GB_84
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	.Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno.
oznaka EUP	GB_86
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
oznaka EUP	GB_872
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni

izvedbeni pogoji rob.

oznaka EUP	GB_89
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_94
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_95
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_96
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_961
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_97
------------	--------------

namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_98
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	GB_983
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	ME_1
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	LN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode "Na klancu", cesta R1-211/212, km 1.780 (Uradni list RS, št 91/01)

oznaka EUP	ME_1117
namenska raba prostora	<i>SSm - mešane površine s stanovanjskimi objekti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. V poplavnem območju so kakršnikoli posegi dopustni po izvedbi omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti.

oznaka EUP	ME_1126		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje se ureja na podlagi projekta Ureditev tržnice in večnamenske ploščadi v Medvodah (3 biro d.o.o., Kotnikova 12, 1000 Ljubljana, št. projekta P-15/16), ki je sestavni del tega odloka – Priloga 3 in podrobnejših grafičnih prikazov OPN.		

oznaka EUP	ME_1128		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPPN Medvode - center		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Do uveljavitve OPPN je v enoti dopustno izvajanje obstoječih dejavnosti. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.		

oznaka EUP	ME_1129		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/

oznaka EUP	ME_1142		
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>		
način urejanja	OPPN Turistično-rekreacijska cona Seničica I		
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna tudi gradnja stanovanjskih objektov.		

oznaka EUP	ME_1143		
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>		
način urejanja	OPPN Turistično-rekreacijska cona Seničica II		
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Območje je namenjeno za odprte športno rekreacijske površine. Dovoljena so športna igrišča, odprti bazeni in spremljajoči objekti za izvajanje dejavnosti. Zazidanost območja s spremljajočimi objekti je do 5 % območja EUP, pri čemer velikost BTP za posamezne dejavnosti ni omejena. FZ s spremljajočimi objekti je do 5 % območja (pri čemer velikost BTP za posamezno dejavnost ni omejena), odprtih športnih igrišč in bazenov je do 50 % območja, zelenih površin in ureditev je najmanj 30 % območja. Vegetacijo ob vodotoku je treba ohranjati. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo		

novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno.
V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_1153
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	ME_1162
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1164		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Odmik objektov od Gorenjske ceste mora omogočati kakovostno urejanje občestnega prostora in prometnih ureditev. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Priporočljive so zelene strehe. Stavbni nizi ob Gorenjski cesti se načrtujejo v usklajenih gabaritih in oblikovanju. Ob Gorenjski cesti je treba izvesti linijsko zasaditev (npr. pasovi grmovnic, drevje, ozelenjena ograja). Obstoječi stanovanjski objekt s spremljajočim gospodarskim poslopljem, na zemljišču s parcelno št. 1 k.o. Medvode, je dopustno rekonstruirati, vzdrževati ali odstraniti.		

oznaka EUP	ME_1165
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.
-----------------------------	---

oznaka EUP	ME_1166		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,70	/

prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovano območja, s komunalno in prometno ureditvijo. Odmik objektov od Barletove ceste mora omogočati kakovostno urejanje občestnega prostora in prometnih ureditev (dvosmerna cesta, obojestranski pločnik, obojestranski drevored). V območju se uredijo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov gospodarskih in poslovnih objektov. Parcelna mreža in shema pozidave se zasnujeta v obliki pravilne, ortogonalne mreže. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Priporočljive so zelene strehe. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. Objekti naj bodo čimmanj vidni iz okolice. Ob Barletovi cesti in na stikih s kmetijskimi površinami je treba izvesti gosto linijsko zasaditev (npr. pasovi grmovnic, drevje, ozelenjena ograja). Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD se izvede predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.
-----------------------------	---

oznaka EUP	ME_1168		
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>		
način urejanja	OPN		

prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.
-----------------------------	--

oznaka EUP	ME_1180		
namenska raba prostora	<i>E - območja energetske infrastrukture</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost		

določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_1181		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,70	/
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Na zemljišču parc. št. 11/2 k.o. Medvode je dovoljena gradnja poslovnega objekta. Največji dovoljen FZ gradbene parcele je 0,7 , kar vključuje poslovni objekt ter enostavne in nezahtevne objekte. Maksimalna etažnost objekta je (K)+P+1. Izvedba kletne etaže je možna ob predhodnem soglasju Agencije RS za okolje. Streha je lahko enokapna z minimalnim naklonom oziroma ravna. Za ostale pogoje glede posega v prostor veljajo splošna določila odloka.</p> <p>Prometna ureditev: Dimenzije cestnega priključka na državno cesto je potrebno načrtovati na osnovi prometne analize izdelane glede na obstoječi promet na državni cesti ter načrtovani promet preko priključka za merodajno vozilo.</p> <p>Vodovodno omrežje: Po zemljišču parc. št. 11/2, k.o. Medvode poteka obstoječi sekundarni vodovod DN 100mm. Gradnja v varovalnem pasu javnega vodovoda, ki je širine 3,00m merjeno na vsako stran od osi cevi, ni dovoljena. V varovalnem pasu mora biti zagotovljen neoviran dostop do vodovodne naprave v primeru vzdrževalnih del in nadzora omrežja. Sprememba nivelete terena v varovalnem pasu javnega vodovoda ni dovoljena. V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno saditi sadnega ali okrasnega drevja in grmičevja, postavljati oporne zidove, škarpe, reklamne panoje itd. Vodovodna naprava ne sme potekati v ograjenem območju. Hidranti, ko so namenjeni požarni varnosti morajo biti vedno dostopni svojemu namenu.</p> <p>Kanalizacijsko omrežje: Padavinske vode iz streh in utrjenih površin (preko lovilca olj) je potrebno odvesti v reko Savo. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Objekt se lahko preko hišnega priključka naveže na zbiralnik DN 800.</p> <p>Elektro energetska omrežje: Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali izven območja gradbenih posegov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.</p> <p>Plinovodno omrežje: V območju zemljišča parc. št. 11/2, k.o. Medvode plinovodno omrežje še ni zgrajeno, zato se začasno kot vir energije uporabi utekočinjen naftni plin (UNP) do izgradnje plinovodnega omrežja. Uporabniki UNP iz tega odstavka so se dolžni priključiti na plinovodni sistem zemeljskega plina po pridobljenem uporabnem dovoljenju plinovodnega omrežja, na katerega bodo priključeni.</p> <p>Področje upravljanja z vodami: Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem v kolikor ta obstaja, oziroma je potrebno zagotoviti priključek odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem takoj, ko bo to mogoče. V primeru utrditve terena je potrebno odstraniti obstoječo zemljinjo in jo v enakem ali manjšem volumnu nadomestiti z nasipnim materialom. Odstranjeno zemljinjo je</p>		

prepovedano odlagati na poplavno ogrožena območja. Kota nivoja terena pred in po utrditvi mora biti enaka.

Erozijska ogroženost: Pred posegi v prostor je potrebno izdelati geomehansko ali geološko poročilo. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

Poplavna ogroženost: Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1183
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	ME_1186
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. Plinska postaja MRP Donit se prestavi na novo lokacijo ca 150m gorvodno ob Savi. V ta namen mora investitor prestavitve pridobiti idejni projekt za več alternativnih možnosti, ki ga potrdi Petrol Zemeljski plin in Energetika Ljubljana. V osi med obstoječo in predvideno stavbo ob glavnem trgu se čez Savo postavi brv za pešce in kolesarje. Brv mora biti čimbolj transparentna, njen spodnji rob pa mora biti vsaj 1 m nad 100-letno vodo. Brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov, zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_1188
namenska raba prostora	<i>E - območja energetske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za hidroelektrarno.

oznaka EUP	ME_1191
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1194
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1211
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1215
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju je dopustno tudi izvajanje dejavnosti za Lovski dom.

oznaka EUP	ME_123
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju naravne vrednote umeščanje novih objektov ni dovoljeno. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_124
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna samo gradnja in rekonstrukcija starega objekta v smislu prezentacije dejavnosti starega mlina. Stanovanjska gradnja in umeščanje drugih dejavnosti ni sprejemljiva. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
-----------------------------	--

oznaka EUP	ME_125
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1364
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Športno rekreacijski center Preska - S soglasjem pristojne javne gozdarske službe je na območju dovoljeno v zimskem času urejati rekreacijsko infrastrukturo za potrebe poligona za smučarski tek in postavljati začasne objekte za namen športnih prireditev (postavitev odra, šotorov za servisiranje in tekmovalce, WC in začasnih gostinskih objektov, začasno parkirišče).

oznaka EUP	ME_1484
namenska raba prostora	<i>CDi - območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V poplavnem območju so kakršnikoli posegi dopustni po izvedbi omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Pri načrtovanju je treba upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1496
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V EUP je, z upoštevanjem protipoplavnih ukrepov, dopustno urediti otroško igrišče, športno igrišče, dva manjša objekta (gostinski objekt in garderobe v skupni tlorisni površini 200 m ²) ter parkirišče za potrebe obiskovalcev. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Do izvedbe omilitvenih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred poplavami je v poplavnem območju prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_1514
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Do izgradnje navezovalne ceste Jeprca-Stanežiče je na območju dovoljena obstoječa raba prostora.

oznaka EUP	ME_1518
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	ME_1526
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1525
namenska raba prostora	<i>ZV - površine za vrtičkarstvo</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Vrtički Preska - Za celotno območje se izdelava strokovna podlaga za ureditev površin za vrtičke. V strokovni podlagi morajo biti opredeljeni kriteriji za določanje meril in pogojev urejanja s poudarkom na oblikovalskih izhodiščih, ki bodo zagotavljala usklajeno splošno podobo območja. Ureditev mora zadostiti pogojem funkcionalnosti obdelave, dostopnosti do vseh parcel, dostopnosti do vode, dostave z vozili in odlaganje odpadkov. Dopustna je tudi ureditev otroškega igrišča.

oznaka EUP	ME_1551
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. Brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov, zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_1574
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka

raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_1583
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja. Objekti morajo biti oblikovno usklajeni z avtohtono tipologijo objektov starega dela naselja. Dovoljen je samo tip zazidave D.

oznaka EUP	ME_1705
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_1735
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območjih registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	ME_1749
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,80 /

višina	največ 16 m; izjema Z del EUP dopustno največ 20 m;
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Največja velikost gabarita objekta je 140 x 70 metrov. Dopustna ureditev objekta oziroma dela objekta za začasno bivanje zaposlenih v podjetju. Obcestni pas območja, ki meji na javno cesto je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtonimi, medonosnimi drevesnimi vrstami.</p> <p>OKOLJEVARSTVENI POGOJI: Investitor posegov mora za namen racionalne rabe naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč kot omilitvene ukrepe usposobiti nadomestna kmetijska zemljišča v velikosti EUP ME_1749, ki se navezujejo na obstoječa kmetijska zemljišča. Usposobitev se izvede znotraj enote ZB_1532, ki po dejanski rabi predstavlja degradirane površine: pozidano in sorodno zemljišče ter kmetijsko zemljišče v zaraščanju.</p> <p>(1) Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati splošne pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih na načrtovanem proizvodnem območju, je dopustno uporabiti le za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je treba vzpostaviti ustrezno rodovitnost tal in za urejanje zelenih površin v proizvodnem območju, – če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije ter pripraviti načrt

- agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdelava javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog,
- če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala nezahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pripraviti načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdelava javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pričetkom izvedbe nezahtevne agromelioracije je treba pridobiti vsa ustrezna soglasja oziroma dovoljenja pristojnih organov,
 - v načrtu agromelioracijskih del mora biti natančno opredeljena debelina rodovitnega dela tal, način, čas in strokovni nadzor nad odstranitvijo in ponovno uporabo rodovitnega dela tal.
 - Pri izdelavi načrta agromelioracijskih del je potrebno upoštevati usmeritve iz elaborata »Ocena možnosti nadomeščanja kmetijskih zemljišč v EUP ZB_1532 (K.O. ZBILJE) in EUP SM_175 (K.O. SMLEDNIK)«, ki ga je izdelal maja 2018, AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p., Gorjuše 17b, 4264 Bohinjska Bistrica.

(2) Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati izvedbene pogoje:

- priprava elaborata vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč in usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč sta nalogi investitorja.
- pri izvedbi agromelioracije je treba uporabljati tehnično brezhibna prevozna sredstva in gradbene stroje ter le tisti material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje,
- poseg na kmetijska zemljišča je treba omejiti v taki meri, da se prepreči poslabšanje strukture tal. Vsa dela morajo potekati v času, ko tla ustrezno suha, da ne pride do prevelike zbitosti plasti in s tem poškodb strukture tal ter trajne degradacije tal;
- na območju gradnje objektov je treba plast obdelovalnih tal odgrniti po horizontih. Velikost površine naenkrat odstranjenih plasti je treba omejiti z zmožnostjo ponovne uporabe oz. začasnega deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih začasnih deponijah, ločeno po horizontih, da se ohranita rodovitnost in količina prsti,
- odstranjevanje in ponovna uporaba rodovitnega dela tal mora potekati v suhem vremenu, da se s tem prepreči dodatno rušenje strukture tal,
- odstranjene plasti obdelovalnih tal je treba čim prej razprostrti na lokacije predvidene agromelioracije, skladno z načrtom agromelioracije. Za vnos in razgrinjanje rodovitnega dela tal je treba uporabiti ustrezno mehanizacijo, da ne pride do prekomernega zgoščanja tal;
- vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo teči pod nadzorom pedologa.

(3) Pogoji za faznost izvedbe:

- Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je pravno močna odločba o uvedbi agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, oziroma načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, če gre za nezahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki ga izdelava javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izvesti vsa pripravljalna dela za navoz rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih pripravljalnih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.
- Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je izvedba vseh agromelioracijskih del v skladu z odločbo oziroma načrtom agromelioracijskih del vključno z navozom rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih agromelioracijskih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.
- Spremljanje pozidave kmetijskih zemljišč izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru vzdrževanja baze dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Občina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga prostorskih aktov in v bilanci namenske rabe prostora.
- Opredeljene ukrepe je treba izvajati med gradnjo v ME_1749, s tem da je dopustno pripravljalna dela (posek in odvoz lesa, izruvanje panjev, delna izravnava manjših depresij (globine do enega m)) na osnovi ustreznih dovoljenj

in dokumentacije izvesti predhodno, sam navoz rodovitne plasti pa takoj po snemanju te plasti, če so predhodna agromelioracijska dela že končana.

oznaka EUP	ME_561
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
višina	do P+1+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob glavni cesti se oblikuje mestotvorne fasade in zeleni pas. Stavbni nizi ob cesti se načrtujejo v usklajenih gabaritih in oblikovanju, odmik stavb od roba vozišča mora zagotavljati kakovostno urejanje obcestnega prostora z drevoredom in prometnih ureditev. Na meji s stanovanjskimi objekti je treba zagotoviti zeleno bariero (npr. ozelenjena ograja, pas drevja).

oznaka EUP	ME_563
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPPN Center Na klancu
višina	do 9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Območje je namenjeno za trgovski center in druge centralne dejavnosti. Za trgovski center se nameni najmanj 50 % BTP objektov v območju. Odmik objektov od glavne ceste mora omogočati kakovostno urejanje obcestnega prostora in prometnih ureditev. Na meji s stanovanjskimi objekti je treba zagotoviti zeleno bariero (npr. ozelenjena ograja, pas drevja).

oznaka EUP	ME_564
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na stiku z območjem stanovanj se obvezno izvede grmovna in drevesna ozelenitev robnega dela EUP.

oznaka EUP	ME_567		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,40	/
višina	do P+2+M		
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.		

oznaka EUP	ME_579
------------	---------------

namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Po celotnem obodu območja prostorske enote se uredi zeleni pas z visoko vegetacijo širine 4 metrov. Območje znotraj zelenega pasu se razdeli na 3 območja. Osrednje območje, ki je locirano na sredini prostorske enote in sega od vzhodnega do zahodnega roba zelenega pasu, v smeri sever-jug pa je dolžine 70m, se nameni za proizvodni objekt, deponije za surovine in končne izdelke ter manipulacijske površine. Maksimalne tlorisne površine proizvodnega objekta znotraj osrednjega območja so 24 m x 60m. Preostali območji, ki ostaneta med zelenim pasom ter severno in južno od osrednjega dela se namenita možnosti izgradnje prodajnega salona, zunanjim deponijam in manipulacijskim površinam ter parkirnim površinam. Maksimalni faktor zazidanosti območja prostorske enote je 0,6. Maksimalni višinski gabarit objektov je 12m nad koto terena. Streha je lahko ravna oziroma v naklonu do 10 stopinj. Oblikovanje območja vključno z objekti namenjenimi za deponije naj bo enotno. Vizualno izpostavljene fasade naj bodo kvalitetno oblikovane. Fasade morajo biti obdelane v svetlih pastelnih barvah. Dostop se uredi z juga preko zemljišč s parc. št. 464, 465 in 525/9 k.o. Preska. Določa se tudi možnost ureditve dostopa s severne strani. Točna lokacija se opredli v projektni dokumentaciji. Za ogrevanje je potrebno upoštevati določila skupnih določb. Protihrupne ograje je potrebno z zunanje strani morfološke enote intenzivno ozeleniti. Vse gradnje se morajo izvajati na podlagi celovite urbanistično arhitekturne rešitve.</p> <p>Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>

oznaka EUP	ME_581
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>EUP leži v poplavnem, obvodnem prostoru Sore, ki se ohranja kot zelena površina, namenjena rekreaciji v naravi. Glede na to so v EUP dopustne dejavnosti in objekti za gostinstvo, turizem in rekreacijo. Gradnje novih objektov, rekonstrukcije in vzdrževalna dela so dopustne z namenom ohranjanja in prezentacije etnološke dediščine (vodni mlin). Povečanje BTP za stanovanja ni dovoljeno. Obstoječi FI, FZ in višine objektov se ne smejo povečati. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev.</p>

oznaka EUP	ME_582						
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>FZ</td> <td>FOBP</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>0,40</td> <td>/</td> </tr> </table>	FI	FZ	FOBP	/	0,40	/
FI	FZ	FOBP					
/	0,40	/					
višina	P+M (P+1 če je ravna streha)						
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>EUP leži v poplavnem, obvodnem prostoru Sore, ki se ohranja kot zelena površina, namenjena rekreaciji v naravi. Glede na to so v EUP dopustne le dejavnosti in objekti za gostinstvo in rekreacijo. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjene naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.</p> <p>Ker enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>						

oznaka EUP	ME_583
namenska raba prostora	<i>SSm - mešane površine s stanovanjskimi objekti</i>
način urejanja	OPN
višina	do P+1
prostorsko izvedbeni pogoji	Za dejavnost drobnega gospodarstva je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_584
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti, počivališč, postavitve urbane opreme, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijskih poti. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	ME_586
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_587
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_589
namenska raba	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>

prostora			
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
višina	P+2+M (P+2 če je streha ravna)		

oznaka EUP	ME_590		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
višina	P+2+M (P+2 če je streha ravna)		

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Območje se ureja kot mestno jedro. Ob Gorenjski cesti se oblikuje mestotvorne fasade in parkovno urejeni zeleni pas z drevoredom. Stavbe, ki mejijo na Gorenjsko cesto, imajo praviloma pritličja v javni rabi. Stavbni nizi ob cesti se načrtujejo v usklajenih gabaritih in oblikovanju. Odmik objektov od Gorenjske ceste mora zagotavljati kakovostno ureditev javnega prostora. V območju je treba zagotoviti tudi parkovne ureditve, ki naj se navezujejo na zeleni pas ob Savi. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>		
-----------------------------	--	--	--

oznaka EUP	ME_591		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/

višina	P+2+M (P+2 če je streha ravna)		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Območje se ureja kot mestno jedro. Ob Gorenjski cesti se oblikuje mestotvorne fasade in parkovno urejeni zeleni pas z drevoredom. Stavbe, ki mejijo na Gorenjsko cesto, imajo praviloma pritličja v javni rabi. Stavbni nizi ob cesti se načrtujejo v usklajenih gabaritih in oblikovanju. Odmik objektov od Gorenjske ceste mora zagotavljati kakovostno ureditev javnega prostora. V območju je treba zagotoviti tudi parkovne ureditve, ki naj se navezujejo na zeleni pas ob Savi. Obstoječih parkovnih ureditev z drevesno vegetacijo ob Gorenjski cesti ni dopustno pozidati. Parkirišča morajo biti intenzivno ozelenjena, najmanj 1 drevo / 2 parkirni mesti. Za zemljišča s parcelno št. 23/13 in 23/2 k.o. Medvode je FZ največ 0,75. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>		

oznaka EUP	ME_592		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP

	/	0,40	/
višina	P+2+M (P+2 če je streha ravna)		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Pri Bojtu - Pred posegi na zemljiščih je potrebno izdelati urbanistično presojo. Urbanistična presoja obsega najmanj urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovano območja. Odmik objektov od Gorenjske ceste mora omogočati kakovostno urejanje obcestnega prostora in prometnih ureditev. Območje se ureja kot mestno jedro. Ob Gorenjski cesti se oblikuje mestotvorne fasade in parkovno urejeni zeleni pas z drevoredom. Stavbe, ki mejijo na Gorenjsko cesto, imajo pritličja praviloma v javni rabi. Stavbni nizi ob cesti se načrtujejo v usklajenih gabaritih in oblikovanju. Obvezna je ureditev skupnih zelenih površin območja.</p>		
oznaka EUP	ME_594		
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. Brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov, zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenelega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.</p>		
oznaka EUP	ME_595		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>		
oznaka EUP	ME_596		
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Območje je namenjeno ureditvi obcestnega prostora Gorenjske ceste z drevoredom in drugimi parkovnimi ureditvami.</p>		
oznaka EUP	ME_597		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja MS 9/2-1 Medvode (Ur.l. št. 97/14)</p>		
oznaka EUP	ME_600		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		

način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna.		
oznaka EUP	ME_603		
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Parkirišče mora biti ozelenjeno, najmanj 1 drevo / 2 parkirni mesti. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.		
oznaka EUP	ME_604		
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	FZ in FI ni dovoljeno povečati.		
oznaka EUP	ME_606		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljen je samo tip zazidave D.		
oznaka EUP	ME_608		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za obrtne, poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem. Odmik objektov od ceste Sora - Škofja Loka mora omogočati kakovostno urejanje obcestnega prostora in prometnih ureditev. Ob cesti se izvede linijsko zasaditev z avtohtono vegetacijo (npr. drevored, pasovi grmovnic). Višina objektov je do P+1+M, višina kapi oz. venca pri ravni strehi je do 8 m. Strehe so lahko ravne ali dvokapnice v naklonu nad 25 stopinj, vendar največ 35 stopinj, smeri slemen so vzporedne ali pravokotno na cesto Sora - Škofja Loka. Oblikovanje vseh objektov v morfološki enoti naj sledi funkcionalnim zahtevam in v največji meri upošteva avtohtone arhitekturne značilnosti širšega prostora (arhitektonski elementi, materiali, barve in teksture). Za EUP velja III. Stopnja varstva pred hrupom.		
oznaka EUP	ME_609		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP

	/	0,80	najmanj 0,10
višina	največ 16 m		
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno delovanju in razvijanju obstoječe proizvodnje dejavnosti.		
oznaka EUP	ME_611		
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti in počivališč, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijskih poti. Gradnja stavb ni dovoljena. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Dovoljene so sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Prepovedano je spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja objektov.</p>		
oznaka EUP	ME_614		
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>ME_614, ME_620 in ME_622 se ureja celostno. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenelega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Pri načrtovanju je treba upoštevati 101. člen odloka.</p>		
oznaka EUP	ME_620		
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>ME_614, ME_620 in ME_622 se ureja celostno. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.</p>		
oznaka EUP	ME_621		
namenska raba	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		

prostora	
način urejanja	OPN
FI	FZ
/	0,40
FOBP	/
višina	do P+ 1+M ali T
prostorsko izvedbeni pogoji	Pred gradbenimi posegi v zemljišče je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Odmik objektov od cest mora omogočati kakovostno urejanje občestnega prostora in prometnih ureditev.

oznaka EUP	ME_622
namenska raba prostora	<i>BC - športni centri</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	ME_614, ME_620 in ME_622 se ureja celostno. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjene naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Poseganje v prostor je prepovedano dokler se ne izvedejo omilitveni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti pred poplavami, ki jih navaja hidrološko hidravlična študija, ki je del tega OPN.

oznaka EUP	ME_623
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti, počivališč, piknik prostorov, kopališča, športnih in otroških igrišč ter manjši servisno-gostinski objekt (npr. kavarna, sladoleдни vrt, servisni prostori za kopališče). Odprtih športnih igrišč in drugih utrjenih površin je lahko največ 30 % EUP. Najmanj 50% športnih igrišč mora biti za širšo javno rabo (npr. igrišča za igro z žogo, poligon za rolanje, skate park). Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Obstoječo vegetacijo je treba ohranjati v čimbolj sklenjenih sestojih. Mikrourbana oprema naj se ne umešča v 5 m obrežni pas. Prepovedano je spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.

oznaka EUP	ME_629
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	ME_631
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji Oporni zid pred osnovno šolo mora biti ozelenjen (npr. plezalke, grmovnice, ipd.).

oznaka EUP	ME_632
namenska raba prostora	<i>CDi - območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Vsi oporni zidovi morajo biti ozelenjeni. V območju se ohranjata dve enoti kulturne dediščine (EŠD 16310 in 2184).

oznaka EUP	ME_634
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
višina	P+1
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna je gradnja parkirišča brez parkirnih mest za tovornjake.

oznaka EUP	ME_635
namenska raba prostora	<i>SSv - stanovanjske površine za večstanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_637
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno odprtim športno rekreacijskim površinam in gasilskemu domu. FI je glede na obstoječe stanje dovoljeno povečati 10 % (za potrebe gasilskega doma). Najmanj 70 % območja mora biti namenjenega odprtim športnim igriščem in parkovnim ureditvam.

oznaka EUP	ME_638
namenska raba prostora	<i>CDi - območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za gradnjo vrtca ali osnovne šole. V postopku priprave gradbene in okoljske dokumentacije za šolo in vrtec je treba preveriti vse možne vplive okoliških dejavnosti na dejavnost vzgoje in izobraževanja in zagotoviti ustrezne ukrepe s področja varovanja zdravja.

oznaka EUP	ME_642
------------	---------------

namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju ni dovoljena gradnja objektov za drobno gospodarstvo, gospodarskih objektov in hlevov.

oznaka EUP	ME_645
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,60 /

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna. Višine novih, nadzidanih ali prizidanih objektov ne smejo presegati višine 10m. V območju se uredijo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov gospodarskih in poslovnih objektov. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana, z uporabo sodobnih materialov in hkrati z upoštevanjem morfoloških značilnosti prostora in značilnih stavbnih mas v okolici. Objekti naj bodo čim manj vidni iz okolice. Priporočljive so ozelenjene strehe. Na stikih s stanovanjskimi in kmetijskimi površinami je treba izvesti gosto linijsko zasaditev (npr. pasovi grmovnic, drevje, ozelenjena ograja).</p> <p>Upoštevati je treba pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.</p>
-----------------------------	---

oznaka EUP	ME_646
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,60 /

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Odmik objektov od Barletove ceste mora omogočati kakovostno urejanje občestnega prostora in prometnih ureditev (dvosmerna cesta, obojestranski pločnik, obojestranski drevored). V območju se uredijo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov gospodarskih in poslovnih objektov. Parcelna mreža in shema pozidave se zasnujeta v obliki pravilne, ortogonalne mreže. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Priporočljive so zelene strehe. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. Objekti naj bodo čimmanj vidni iz okolice. Ob Barletovi cesti in na stikih s kmetijskimi površinami je treba izvesti gosto linijsko zasaditev (npr. pasovi grmovnic, drevje, ozelenjena ograja). Pogoji, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD se izvede predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.</p> <p>Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>
-----------------------------	---

oznaka EUP	ME_647
namenska raba prostora	<i>IP - površine za industrijo</i>
način urejanja	ZN

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP(PI) 9/3-1 Color (Ur. l. RS, št. 54/95, 64/06)</p> <p>Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>
-----------------------------	---

oznaka EUP	ME_648
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	ME_651
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPPN Stanovanjsko naselje Vaše
prostorsko izvedbeni pogoji	Odmik objektov od cest mora omogočati kakovostno urejanje obcestnega prostora in prometnih ureditev. Obvezna je ureditev skupnih zelenih površin območja in otroškega igrišča. Ograje na mejah z javnimi površinami in s kmetijskimi zemljišči morajo biti ozelenjene ali žive meje iz avtohtone drevnine (npr. gaber, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dopustne (npr. cipresa, tuja). Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_652
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	ME_653
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za objekta hišna številka Goričane 23, ki stoji na zemljiščih parc. št. 831 in 832/1 k.o. Preska, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-5/06.

oznaka EUP	ME_657
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>

način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Enota leži v vodovarstvenem območju (režim 1) zato je potrebno pri vseh posegih v prostor upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	ME_658
namenska raba prostora	<i>CDk - območja prevladujočih kulturnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna višina slemena novgradenj je lahko največ do višine slemena obstoječega kulturnega doma. Ravne strehe niso dopustne. Strehe so oblikovane in izvedene enotno.

oznaka EUP	ME_659
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja. Objekti morajo biti oblikovno usklajeni z avtohtono tipologijo objektov starega dela naselja. Dovoljen je samo tip zazidave D.

oznaka EUP	ME_660
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_662
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka. Enota leži v vodovarstvenem območju (režim 1) zato je potrebno pri vseh posegih v prostor upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	ME_666		
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/
prostorsko	Ohranja se obstoječa višina objektov. Za posege v EUP je potrebno pridobiti		

izvedbeni pogoji kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

oznaka EUP	ME_669
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pri posegih v neposredni bližini drevesnih naravnih vrednot je potrebno le-ta ustrezno zavarovati, da ne pride do mehanskih poškodb debla, vej in korenin. Okrog dreves se naj ohranja ustrezno veliko zeleno območje (najmanj širino krošnje).

oznaka EUP	ME_675
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ME_676
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Otok - Območje je namenjeno muzejski predstavitvi dejavnosti proizvodnje celuloze in papirja. Dovoljene so gradnje za muzejsko dejavnost in parkovna ureditev. Za povezavo otoka z obrežnim pasom se na vzhodnem in zahodnem delu zgradi brvi za pešce. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_677
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse gradnje, vzdrževalna dela, nezahtevne in enostavne objekte, vključno z ureditvijo odprtih površin, je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju je dovoljena samo odstranitev obstoječih objektov in ureditev zelenih površin ter izgradnja vodne poti - brvi za dostop do otoka. Prepovedano je spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	ME_679
namenska raba	<i>IG - gospodarske cone</i>

prostora	
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Novogradnje naj se razvrščajo v smeri vzhod-zahod (smer slemena). Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	ME_680
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljena je le dejavnost vodočistilne naprave ter izgradnja obvodne poti – brvi za dostop do ME_676.

oznaka EUP	ME_683
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	0,30 / /
višina	do P+1

oznaka EUP	ME_685
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	1,2 0,5 /
višina	do 12m oziroma do kote 333,50 m.n.v.

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Dopustna je gradnja poslovnih in servisnih objektov, objektov malega gospodarstva, parkirišč za zaposlene in obiskovalce ter gradnja pripadajočih stanovanjskih enot. Delež površin namenjenih poslovno-proizvodno-servisnim dejavnostim mora biti večji od 50%. Višino 12 m izjemoma lahko presegajo le naprave ali njihovi deli nameščeni na strehi objekta – dvigalni jašek, sistemi za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje ter izrabo alternativnih virov energije in podobno. Število etaž je največ K+P+2N. Glede na konfiguracijo terena v brežini je klet lahko delno ali v celoti vkopana. Oblikovanje: Posamezni deli objekta lahko vključujejo arhitekturne poudarke. Volumen objekta je lahko členjen. Streha mora biti ravna v minimalnem naklonu ali enokapna, lahko kombinacija obeh. Fasade so v naravnih materialih in naravnih barvnih odtenkih (pastelne barve, barve stekla in kamna ipd.). Manipulacijske in parkirne površine so zagotovljene znotraj gradbene parcele. Za del manipulacijskih površin se lahko uporabijo tudi javne površine. V sklopu zunanje ureditve so dopustne ureditve in objekti, ki dopolnjujejo poslovno proizvodno servisni program in bivanje (nadstrešek za avtomobile, ograja, pokrit prostor za shranjevanje, dovozna rampa ...).</p> <p>Varovanje okolja: Območje, ki sega na registrirano arheološko najdišče EŠD 22862 Ladja – Rimskodobno grobišče ob železniški progi – je treba predhodno arheološko raziskati. V varovalnem pasu 5 m neimenovanega vodotoka 2. reda – ni dovoljeno posegati v vodna zemljišča (razen izjem: komunalni priključki, gradnja objektov potrebnih za zajem in izpust vode ipd.). V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt je potrebno strokovno preveriti ponikalno sposobnost terena. V postopku priprave projekta za gradbeno dovoljenje je potrebno izdelati geološko in geomehansko poročilo. Odpadne vode iz objekta morajo biti speljane na kanal PVC dim. 300 mm, severozahodno od ME_685. Odpadne vode iz kletnih etaž je potrebno prečrpavati. Meteornih voda ni dovoljeno speljati v javno</p>
-----------------------------	--

kanalizacijo.

oznaka EUP	ME_686		
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	1	0,70	0,15
višina	do 15 m		

oznaka EUP	ME_687		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Za objekt hišna številka Dol 5, v k.o. Sora, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-4/06.		

oznaka EUP	ME_691		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.		

oznaka EUP	ME_692		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.		

oznaka EUP	ME_697		
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.		

oznaka EUP	ME_707
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Cerkev in bližnja okolica se od zunaj ne osvetljuje. Osvetljevanje preletnih odprtih ni dovoljeno. Preletnih odprtih se ne zapira. Pri morebitni prenovi se ohranja preletne odprtine (tudi v času gradnje). Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in / ali vzdrževalnih del na zgoraj navedenih objektih ter na objektih v njihovi neposredni bližini naj se zaprosi za strokovno mnenje Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana. Za objekt hišna številka Dol 5, v k.o. Sora, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-4/06.

oznaka EUP	ME_773
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPPN Obrtna cona Vaše I
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Industrijske dejavnosti niso dovoljene. V območju se uredijo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov obrtnih in servisnih objektov. Parcelna mreža in shema pozidave se zasnujeta v obliki pravilne, ortogonalne mreže. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Priporočljive so zelene strehe. Objekti naj bodo čimmanj vidni iz okolice. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. Na celotnem zunanem obodu območja, kjer se stika s kmetijskimi površinami ali območji za stanovanja, je treba zasaditi vegetacijski pas širine najmanj 10 m. Zasaditev mora biti gosta, iz avtohtonih vrst in mora preprečevati poglede iz zunanjega prostora na objekte v coni. Ob notranji prometni mreži je treba zasaditi drevorede. Parkirna mesta je treba zasaditi z drevesi, najmanj 1 drevo/4 parkirna mesta.</p> <p>Upoštevati je treba pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.</p> <p>OKOLJEVARSTVENI POGOJI: Investitor posegov mora za namen racionalne rabe naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč kot omilitvene ukrepe usposobiti nadomestna kmetijska zemljišča v velikosti EUP ME_773, ki se navezujejo na obstoječa kmetijska zemljišča. Usposobitev se izvede znotraj enote SM_175, ki po dejanski rabi predstavlja degradirane površine, trajni travnik, neobdelano kmetijsko zemljišče, njive in kmetijsko zemljišče v zaraščanju.</p> <p>(1) Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati splošne pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih na načrtovanem proizvodnem območju, je dopustno uporabiti le za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je treba vzpostaviti ustrezno rodovitnost tal in za urejanje zelenih površin v proizvodnem območju, – če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije ter pripraviti načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, – če bo usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavljala nezahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, je treba pripraviti načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pričetkom izvedbe nezahtevne agromelioracije je treba pridobiti vsa ustrezna soglasja oziroma dovoljenja pristojnih organov, – v načrtu agromelioracijskih del mora biti natančno opredeljena debelina rodovitnega dela tal, način, čas in strokovni nadzor nad odstranitvijo in ponovno uporabo rodovitnega dela tal. – Pri izdelavi načrta agromelioracijskih del je potrebno upoštevati usmeritve iz elaborata »Ocena možnosti nadomeščanja kmetijskih zemljišč v EUP ZB_1532 (K.O. ZBILJE) in EUP SM_175 (K.O. SMLEDNIK)«, ki ga je izdelal maja 2018,

AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p., Gorjuše 17b, 4264 Bohinjska Bistrica.

(2) Pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč je treba upoštevati izvedbene pogoje:

- priprava elaborata vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč in usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč sta nalogi investitorja.
- pri izvedbi agromelioracije je treba uporabljati tehnično brezhlebna prevozna sredstva in gradbene stroje ter le tisti material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje,
- poseg na kmetijska zemljišča je treba omejiti v taki meri, da se prepreči poslabšanje strukture tal. Vsa dela morajo potekati v času, ko tla ustrezno suha, da ne pride do prevelike zbitosti plasti in s tem poškodb strukture tal ter trajne degradacije tal;
- na območju gradnje objektov je treba plast obdelovalnih tal odgrniti po horizontih. Velikost površine naenkrat odstranjenih plasti je treba omejiti z zmožnostjo ponovne uporabe oz. začasnega deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih začasnih deponijah, ločeno po horizontih, da se ohranita rodovitnost in količina prsti,
- odstranjevanje in ponovna uporaba rodovitnega dela tal mora potekati v suhem vremenu, da se s tem prepreči dodatno rušenje strukture tal,
- odstranjene plasti obdelovalnih tal je treba čim prej razprostrti na lokacije predvidene agromelioracije, skladno z načrtom agromelioracije. Za vnos in razgrinjanje rodovitnega dela tal je treba uporabiti ustrezno mehanizacijo, da ne pride do prekomernega zgoščanja tal;
- vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo teči pod nadzorom pedologa.

(3) Pogoji za faznost izvedbe:

- Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je pravnomočna odločba o uvedbi agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, oziroma načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, če gre za nezahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja in potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izvesti vsa pripravljala dela za navoz rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih pripravljalnih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.
- Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je izvedba vseh agromelioracijskih del v skladu z odločbo oziroma načrtom agromelioracijskih del vključno z navozom rodovitne zemlje. Ustreznost izvedenih agromelioracijskih del potrdi strokovnjak kmetijske stroke – pedolog.
- Spremljanje pozidave kmetijskih zemljišč izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru vzdrževanja baze dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Občina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga prostorskih aktov in v bilanci namenske rabe prostora.
- Opredeljene ukrepe je treba izvajati med gradnjo v ME_773, s tem da je dopustno pripravljala dela (posek in odvoz lesa, izruvanje panjev, delna izravnava manjših depresij (globine do enega m)) na osnovi ustreznih dovoljenj in dokumentacije izvesti predhodno, sam navoz rodovitne plasti pa takoj po snemanju te plasti, če so predhodna agromelioracijska dela že končana.

oznaka EUP	ME_778
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Športno rekreacijski center Preska - Na območju je dovoljeno v zimskem času urejati rekreacijsko infrastrukturo za potrebe tekaškega poligona in postavljati začasne objekte za namen športnih prireditev (postavitev odra, šotorov za servisiranje in tekmovalce, WC in začasnih gostinskih objektov, začasno parkirišče).

oznaka EUP	PI_1120
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
višina	do P+1+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za potrebe gasilskega društva in objektov za potrebe civilne zaščite in reševanja. Območje se ureja kot oblikovno usklajena in funkcionalno zaokrožena celota kompleksa družbenih dejavnosti na območju Pirnič (šola, površine za šport in rekreacijo). Upoštevano mora biti omrežje cest in peš povezav.

oznaka EUP	PI_1122
namenska raba prostora	<i>CDi - območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	PI_1133
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja, s komunalno in prometno ureditvijo. Novo nastali labilni gozdni rob se ustrezno sanira v skladu z naravnimi značilnostmi gozdnega roba obravnavanega območja. Pokopališča naj se ne osvetljuje. Nadaljna ureditev pokopališča naj se izvede v tipu gozdno parkovnega pokopališča.

oznaka EUP	PI_1136
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično in krajinsko arhitekturno rešitev. Kot spremljajoče dejavnosti in ureditve so dovoljena tudi javno dostopna odprta športna igrišča. V brežine ni dovoljeno posegati. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Prepovedano je spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	PI_1139
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v

prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	PI_1147
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	PI_1148
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za ureditev parka ob topllem vrelcu Straža. Park je prvenstveno namenjen prezentaciji narave in rekreaciji v naravi (sedenje, sprehajanje). V EUP se, v povezavi z ureditvijo v PI_1376, na lokaciji starega peskokopa uredi učilnico na prostem. Učilnico na prostem tvorijo učilnica (prostor za sedenje in možnost poučevanja), krožna učna pot (dvignjena na lesena pot) in območje prezentacije različnih habitatnih tipov. Motoriziran promet se na dostopnih poteh omejuje s pomočjo naravnih ovir (skale, drevesa, modelacija terena, ipd.). Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	PI_1152
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenelega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Ohranja se travniške površine habitatnih tipov. V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.

oznaka EUP	PI_1156
namenska raba prostora	<i>SSv - stanovanjske površine za večstanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na zemljiščih parc. št. 455/7, 455/8, 455/9, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, vse k.o. Spodnje Pirniče, je dopustna gradnja

treh stanovanjskih objektov s šestimi stanovanjskimi enotami v posameznem objektu. Gradbena parcela je lahko pozidana največ 34%.

oznaka EUP	PI_1157
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	PI_1159
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja garažnih stavb ni dopustna.

oznaka EUP	PI_1163
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna le gradnja rastlinjakov.

oznaka EUP	PI_1167
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Cerkev in bližnja okolica se od zunaj ne osvetljuje. Osvetljevanje preletnih odprtini ni dovoljeno. Preletnih odprtini se ne zapira. Pri morebitni prenovi se ohranja preletne odprtine (tudi v času gradnje). Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in / ali vzdrževalnih del na zgoraj navedenih objektih ter na objektih v njihovi neposredni bližini naj se zaprosi za strokovno mnenje Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana.

oznaka EUP	PI_1169
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju je dovoljena postavitvev kmetije s stanovanjskim objektom za potrebe kmetije ter postavitvev objektov potrebnih za proizvodnjo bio plina na podlagi splošnih določil tega odloka. Druge dejavnosti niso dovoljene. Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom, morajo biti intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim objektom sosedov in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov na okolje izhaja, da vplivi niso moteči za okolje. Pred posegi v okolje je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje, iz katere izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.

oznaka EUP	PI_1170
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V neposredni okolici EUP SKK (zemljišče parc. št. 663 k.o. Zgornje Pirniče in iz tega nastala zemljišča ter zemljišča s parc. št. 77, 78, 656/2 in 661/3 k.o. Pirniče) se bodoče investitorje opozori na bližino obstoječega območja kmetije in njenih vplivov na bližnjo okolico ter obstoječe pogoje bivanja.

oznaka EUP	PI_1171
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na zemljišču s parcelnima št. 177/2 in 177/3 k.o. Zgornje Pirniče je dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta, pri čemer nov objekt ne sme presegati višinskega gabarita 11,5m ±1m od sedanjega terena. Največja dopustna višina novega objekta je (K)+P+1+M, streha se oblikuje kot dvokapnica.

oznaka EUP	PI_1172						
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>FZ</td> <td>FOBP</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>0,30</td> <td>/</td> </tr> </table>	FI	FZ	FOBP	/	0,30	/
FI	FZ	FOBP					
/	0,30	/					
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za družbene dejavnosti, prvenstveno za dom krajevne skupnosti. Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.						

oznaka EUP	PI_1175
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Objekti so delno vkopani s terasnim spuščanjem k nižji legi z opornimi zidovi najvišje višine 1, 20 m in zelenimi brežinami. Objekti naj imajo prtilični del na nivoju spodnjega terena, nadstropje pa na nivoju gornjega terena z manjšimi odstopanji glede na mejo parcele. Objekti se morajo vsaj v eni točki ene izmed glavnih stranic objekta dotikati gradbene linije. Najmanjši odmik od sosednje parcele, kjer ni gradbene linije, je 4,0 m, na spodnji strani, kjer so parkirna mesta pa najmanj 6,0 m. Objekti so dveh dimenzij. Mali objekti: tloris do 8,0 x 15 m, višina do P+ 1+M ali P+1+T, sleme pravokotno na brežino. Veliki objekti: tloris do 10,0 x 23,0 m, višina do P+ 1+M ali P+1+T, sleme vzporedno s hribom (S - J) Pri izkoriščanjem podstrešju ni kolenčnega zidu in izbočenih strešnih odprtin. Dopustna so le okna v ravnini strehe oz. okna podstrešja na ožjima fasadama. Pri T mora biti odmik terasne etaže od spodnjega roba objekta v smeri brežine in vzporedno z njo najmanj 3,6 m, po ostalem obodu pa najmanj 1,8 m, streha mora biti zelena streha. Ograje so lahko samo žive meje iz avtohtonih rastlinskih vrst ali ozelenjene žične ograje. Oporni zidovi morajo biti ozelenjeni. Največje število parcel je 14. Parcele se lahko združujejo po dve skupaj, kar pomeni, da je objekt večji in longitudinalne oblike s slemenom in z daljšo stranico vzporeden z brežino. Vsak objekt ima 4 parkirna mesta, za stanovalce in za obiskovalce. Od tega 2 zaprti garaži z zeleno streho in 2 odprti mesti s samo zeleno in delno nasuto streho. Prometno napajanje objektov z vhodi je s spodnje strani, kjer so parkirna mesta. Z višjega nivoja je dopusten peš dostop z vhodom, dostava in intervencija.

oznaka EUP	PI_1196
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za Rojstno hišo Jakoba Aljaža, ki stoji na parc. št. 654 k.o. Spodnje Pirniče velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-3/06.
oznaka EUP	PI_1255
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna ureditev zunanjega vadbenega poligona za gasilce.
oznaka EUP	PI_1276
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju Turnca so dopustne letne kulturne prireditve. Nujni posegi v prostor, vezani na izvedbo kulturnih prireditev, so dovoljeni le na podlagi pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo naravne, kulturne dediščine in pristojne javne gozdarske službe.
oznaka EUP	PI_1295
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registriranega arheološkega najdišča se za gospodarjenje z gozdovi uporabijo obstoječe vlake in poti. Izjemoma se lahko gradijo nove vlake, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
oznaka EUP	PI_1297
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.
oznaka EUP	PI_1299
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	PI_1376
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju so poleg osnovne dejavnosti dovoljena izvedba ureditve parka ob toplen vrelcu Straža. Park je prvenstveno namenjen prezentaciji narave in rekreaciji v naravi. V EUP se uredi hipotermalni izvir z zajetjem in mokriščem, razglednimi ploščadmi, premostitvenimi objekti, dvignjenimi lesenimi in peščenimi potmi ter urbano opremo (koši za smeti, klopi, informativne table in usmerjevalniki). Motoriziran promet se na dostopnih poteh omejuje s pomočjo naravnih ovir (skale, drevesa, modelacija terena, ipd.). Gradnja bazena za kopanje ni dopustna.

oznaka EUP	PI_1378
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	PI_1486
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPPN Vikrče
prostorsko izvedbeni pogoji	Poseganje v območje srednje poplavne nevarnosti je prepovedano.

oznaka EUP	PI_1494
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja. Dovoljen je tip zazidave AE ali D. Pogoji, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	PI_1520
namenska raba prostora	<i>PC – površine cest</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	PI_1537
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>

način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.
oznaka EUP	PI_1678
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno tudi izvajanje muzejske dejavnosti. Gradbeno dovoljene za stanovanjski objekt se izda po izdaji uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte.
oznaka EUP	PI_1693
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
višina	P
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju se uredi poligon za gasilce.
oznaka EUP	PI_1731
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Prepovedano je spreminjati koto terena in graditi stavbe.
oznaka EUP	PI_1743
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja garažnih stavb ni dopustna. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Parkirnih površin se ne osvetljuje.
oznaka EUP	PI_187
namenska raba	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>

prostora	
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za spremljajoče objekte in ureditve golf igrišča. Dovoljena je gradnja parkirišča, servisnega objekta in klubskih prostorov ter ureditev parkovnih površin. Parkirišče mora biti ozelenjeno, najmanj 1 drevo / 2 parkirni mesti. Pri preoblikovanju terena je treba upoštevati načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja. Ohranjajo se travniške površine habitatnih tipov.

oznaka EUP	PI_188
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za golf igrišče in dopolnilne dejavnosti. Ohrani se vodotok Mlake. V brežino in strugo vodotoka se ne posega. Iz vodotoka se ne zajema vode. Obrežno vegetacijo se ohranja. V obstoječe gozdne zaplate se ne posega. Ohranja se travniške površine habitatnih tipov.

oznaka EUP	PI_189						
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>FZ</td> <td>FOBP</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> </table>	FI	FZ	FOBP	/	0,50	0,50
FI	FZ	FOBP					
/	0,50	0,50					
višina	do P+M, največ 7 m						
prostorsko izvedbeni pogoji	Golf igrišče Smlednik - V EUP je dopustna gradnja objektov namenjenih začasnemu bivanju kot dopolnilna dejavnost obstoječega golf igrišča Smlednik. Strehe so deloma ravne (kot bivalne terase ali male zelenice) kombinirane z dvokapno strmo streho (od 30 do 45 stopinj), ki je lahko tudi lomljena. Dostop do objektov je dopustno izvesti z enim skupnim priključkom na cesto Smlednik - Spodnje Piriče, samostojni priključki niso dopustni. Novo nastali labilni gozdni rob se ustrezno sanira v skladu z naravnimi značilnostmi gozdnega roba obravnavanega območja. Zagotavlja se redno odstranjevanje invazivne vrste in preprečevanje njene razrasti. Za zatravitev površin okrog objektov naj se uporabljajo avtohtone travne mešanice. Pri nadaljnjem načrtovanju ureditve območja je potrebno sodelovanje ZRSVN.						

oznaka EUP	PI_206
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	ZN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00) Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Načrtovana čistilna naprava mora zagotavljati terciarno stopnjo čiščenja. Pri natančnejši umestitvi čistilne naprave in podrobnejših pogojih je obvezno sodelovanje ZRSVN.

oznaka EUP	PI_286
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>
način urejanja	OPN

	FI	FZ	FOBP
	0,90	/	/
višina	K+P+2N+M oziroma največ 11,0m od kota kapi do kote terena, ki je na višini +342,00 m.n.v.;		
prostorsko izvedbeni pogoji	Kot dopolnilne dejavnosti k osnovni dejavnosti so v enoti dopustne tudi dejavnosti konferenčnega turizma, storitvene dejavnosti kultura in razvedrilo, neinstitucionalno izobraževanje, zdravstvena dejavnost. Zaželen je razgiban (terasast), ali čim bolj vkopan objekt, zaradi vizualnega zmanjšanja objekta v zelenem okolju. Po izgradnji objekta mora ostati vsaj 50 % nepozidanih zelenih površin. Streha je lahko deloma ravna kot bivalna terasa ali mala zelenica kombinirane z, dvokapno strmo streho (30- 45 stopinj), ki je lahko tudi lomljena. Novo nastali labilni gozdni rob se ustrezno sanira v skladu z naravnimi značilnostmi gozdnega roba obravnavanega območja. Nasutja, ki segajo v 5 m pas vodotoka (potrebno je upoštevati dejansko stanje v naravi) je treba odstraniti. Obrežni pas se ponovno zasadi z avtohtono lesno vegetacijo, značilno za to območje (črna jelša, jesen, vrba ipd.). Premostitev vodotoka (prepust) se odstrani. Zagotavlja se redno odstranjevanje invazivne vrste in preprečevanje njene razrasti. Nadaljnje nasipanje terena ni dopustno. Na območju je nasut organski material (verjetno gnojilo), ki se ga odstrani. Odstrani se tudi odpadni gradbeni material. Objekti naj se umestijo v liniji ob cesti, tako da bodo čim dlje od potoka Mlake. Za zatravitev površin okrog objektov naj se uporabljajo avtohtone travne mešanice Pri nadaljnjem načrtovanju ureditve območja je potrebno sodelovanje ZRSVN.		
oznaka EUP	PI_38		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.		
oznaka EUP	SM_1392		
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Nova vstopno izstopna mesta za čolne se načrtuje na že obstoječih dostopih do vode. Dopustna je gradnja enostavnega ali pomožnega objekta - pomol in privez.		
oznaka EUP	SM_1393		
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Širitve za potrebe kmetije ne smejo posegati v varovano območje kalvarije EŠD 5912 Kalvarija v Smledniku. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.		
oznaka EUP	SM_1394		
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>		

način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območjih registrirane kulturne dediščine gradnja novih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_1545
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom. Na parceli št. 573/18 k.o. 1970 je zaradi zagotavljanja prehodov za dvoživke (koridorska povezava med zalednim gozdom in ribniki v Hrašah), nadaljnja pozidava nesprejemljiva brez predhodnega mnenja ZRSVN (do izvedbe učinkovitih rešitev za prehajanje dvoživk na območju).

oznaka EUP	SM_1546
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom. Na parcelah št. 459/1, 440/1, 440/2 in del 439, vse k. o. Hraše, je zaradi zagotavljanja prehodov za dvoživke (koridorska povezava med zalednim gozdom in ribniki v Hrašah) nadaljnja pozidava nesprejemljiva brez predhodnega mnenja ZRSVN (do izvedbe učinkovitih rešitev za prehajanje dvoživk na območju). Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_1566
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_1689
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja garažnih stavb ni dopustna. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Parkirnih površin se ne osvetljuje.

oznaka EUP	SM_171		
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	0,2	0,2	/
višina	do P+M		

prostorsko izvedbeni pogoji	TRO kamp Dragočajna: Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Območje je namenjeno za kamp in odprte rekreacijske površine. Dovoljena je gradnja bungalovov in apartmajev za potrebe kampa. Dovoljena je ureditev vstopno izstopnega mesta za rečni promet. Objekti morajo biti odmaknjeni od brega. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovnim ureditvam. Pri preoblikovanju terena je treba upoštevati načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja. Na območju mora biti najmanj 10 dreves / 1000 m ² . Nova vstopno izstopna mesta za čolne se načrtuje na že obstoječih dostopih do vode. Na brežinah vodotoka ni dovoljeno odstranjevati obrežne lesnate vegetacije (razen sanitarne sečnje in za potrebe ureditev dostopov do vode). Utrjevanje brežin je dopustno samo za namene izgradnje dostopov do vode z uporabo naravnih materialov in sonaravne ureditve (z uporabo lesa in kamena, brez betoniranja vmesnih špranj). Vodnih površin se ne osvetljuje. Za namene rekreacije se praviloma uporabljajo obstoječe ceste, poti in kolovozi (novih poti se na območju naravne vrednote ne ureja).
-----------------------------	--

oznaka EUP	SM_173
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_175
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V EUP se izvede omilitvene ukrepe usposobitve nadomestnih kmetijskih zemljišč za posege, ki se izvajajo v ME_773.

oznaka EUP	SM_176
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	SM_177
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>
način urejanja	OPPN TRO Dragočajna
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Območje je namenjeno za gostinsko turistične objekte z nastanitvijo in za odprte rekreacijske površine. FZ in FI ni dovoljeno povečati. FOBP ni dovoljeno zmanjšati. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in

širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	SM_178		
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	0,2	0,2	/
višina	do P+M		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>TRO Kamp Dragočajna: Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Območje je namenjeno za kamp in odprte rekreacijske površine. Dovoljena je gradnja bungalovov in apartmajev za potrebe kampa. Dovoljena je ureditev vstopno izstopnega mesta za rečni promet. Objekti morajo biti odmaknjeni od brega. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovnim ureditvam. Pri preoblikovanju terena je treba upoštevati načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja. Na območju mora biti najmanj 10 dreves / 1000 m². Dovoljena je gradnja apartmajev in bungalovov etažnosti K+P+M za potrebe kampa. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.</p>		

oznaka EUP	SM_179		
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Dovoljene so samo prizidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov ter komunalno urejanje. Poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo, ni dovoljeno. Za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, je treba predhodno izdelati strokovne podlage s področja geomehanike. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. V geomorfološke naravne vrednote in v njihovo vplivno območje (najmanj 15 m okrog posameznega spodmola) se ne posega. Ohranja se travniške površine habitatnih tipov.</p>		

oznaka EUP	SM_180		
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti, počivališč, brvi in mostov ter vodnogospodarske ureditve, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje, urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijskih poti, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti. Gradnja stavb in športnih igrišč ni dovoljena.</p>		

Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenege naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Poti naj se urejajo po obstoječih cestah, kolovozih in poteh. Območja se ne osvetljuje. Obstoječi gozd se ohranja. Ohranja se travniške površine habitatnih tipov.

oznaka EUP	SM_181
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_182
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPPN Agroemona
	FI FZ FOBP
	/ 0,30 najmanj 0,4

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno, krajinsko arhitekturno in infrastrukturno zasnovo območja. Območja ni dovoljeno načrtovati in izvajati po fazah. Območje je namenjeno za družbene dejavnosti (zdravstvo in socialno varstvo, kultura, izobraževanje, šport in rekreacija) ali za turizem. Dovoljena so tudi stanovanja, vendar le kot dopolnitev osnovne dejavnosti. BTP stanovanj je lahko največ do 25 % vsote vseh BTP v območju. Višina objektov je do 9,0 m z dvokapnico ali do P+2 z delno ali v celoti ravno zeleno streho. Arhitekturna zasnova objektov naj bo trajnostno naravnana. Upoštevati je treba morfološke značilnosti prostora in značilne stavbne mase v okolici. V območju je treba zagotoviti parkovne ureditve, ki se urejajo v večjih zaključenih celotah. Ureditve odprtega prostora morajo biti ekološko, programsko in oblikovno skladne e s krajinsko kvalitetnim območjem ob Hraških ribnikih. Območje je del območja nacionalne prepoznavnosti, zato je treba vse posege načrtovati tako, da se ohranjajo kakovosti naravne in kulturne krajine.</p> <p>V nočnem času (med 23. uro zvečer in 5 uro zjutraj, naj se območja ne osvetljuje). Dejavnosti se prednostno umešča v JV del območja. Na območju naj se načrtujejo predvsem prostočasne in izobraževalne dejavnosti, dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa in dejavnosti, zaradi katerih se na območju ne zadržujejo psi in/ali mačke (pomembni plenilci ptic). Območje naj bo ograjeno na tak način, da se prepreči ali oteži prost prehod ljudi do ribnikov na Z in v gozd na S strani. Zaradi velike občutljivosti širšega območja ribnikov, naj se v vplivnem območju zagotovi mirna cona, v pasu 100 m od EUP SM_397. To območje naj se zasadi z avtohtono drevesno vegetacijo, značilno za to območje. S del območja je v fazi zaraščanja. Parcele 134/2, 63/2 in 64/2 k.o. Hraše se uredijo kot prehodno območje med gozdom (na S) in stavbnimi zemljišči (v kolikor je na območju že sukcesijska naravna faza gozda, naj se jo ohrani). Pri pripravi OPPN se načrtuje tudi ustrezna ureditev prometnega režima, ki bo v času intenzivnih migracij (predvsem v spomladanskem času) preprečevala povoze dvoživk na dovozni cesti.</p>
-----------------------------	---

oznaka EUP	SM_183
namenska raba prostora	<i>f - območja za potrebe obrambe zunaj naselij</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju naj se ne načrtujejo dodatne aktivnosti, ki povzročajo daljša obdobja hrupa in splošnega nemira (prisotnost večjega števila ljudi).
-----------------------------	--

oznaka EUP	SM_184
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_185
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljena je tudi gradnja garaže z nadstrešnico za kamione ter ureditev parkirišč za kmetijsko mehanizacijo in kamione. Na vzhodni, južni in zahodni meji EUP je treba med objekti in kmetijskimi zemljišči oz. lokalnimi cestami zasaditi pas avtohtone vegetacije (npr. prosto rastoča živa meja, pasovi drevja). Tujerodne rastlinske vrste (npr. ciprese, tuje) niso dovoljene. Zasaditev mora biti gosta in mora preprečevati poglede iz zunanjega prostora na gospodarske objekte in parkirišče.

oznaka EUP	SM_190
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti, počivališč, piknik prostorov, javnih športnih in otroških igrišč, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, vstopno-izstopna mesta za rečni promet, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijskih površin. Odprtih športnih igrišč in drugih utrjenih površin je lahko največ 20 % EUP. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Obstoječo vegetacijo je treba ohranjati v čimbolj sklenjenih sestojih. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjene naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Nova vstopno izstopna mesta za čolne se načrtuje na že obstoječih dostopih do vode. Na brežinah vodotoka ni dovoljeno odstranjevati obrežne lesnate vegetacije (razen sanitarne sečnje in za potrebe ureditev dostopov do vode). Utrjevanje brežin je dopustno samo za namene izgradnje dostopov do vode z uporabo naravnih materialov in sonaravne ureditve (z uporabo lesa in kamenja, brez betoniranja vmesnih špranj). Poti naj se urejajo po obstoječih cestah, kolovozih in poteh.

oznaka EUP	SM_191
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko	Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni

izvedbeni pogoji rob. Pokopališča naj se ne osvetljuje. Nadaljna ureditev pokopališča naj se izvede v tipu gozdno parkovnega pokopališča.

oznaka EUP	SM_197
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPPN Graščina Valburga
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje graščine s parkom se načrtuje kot celota, z enim OPPN. Območje je prednostno namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene so tudi druge družbene dejavnosti ali hotel. Stanovanja niso dovoljena. Obstoječi gabariti objektov se ne smejo povečati. Varuje se reprezentativen značaj območja graščine s parkom. Posegi v prostor so namenjeni ohranjanju, sanaciji in prenovi skladno z varovanimi lastnostmi stavb in parka. V parku so dopustne samo parkovne ureditve, podrejene funkciji parka in graščine tako, da ne bodo zmanjšale kakovosti naravnih in ustvarjenih razmer.

oznaka EUP	SM_198
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPPN Graščina Valburga
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje graščine s parkom se načrtuje kot celota, z enim OPPN. Območje je prednostno namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene so tudi druge družbene dejavnosti ali hotel. Stanovanja niso dovoljena. Obstoječi gabariti objektov se ne smejo povečati. Varuje se reprezentativen značaj območja graščine s parkom. Posegi v prostor so namenjeni ohranjanju, sanaciji in prenovi skladno z varovanimi lastnostmi stavb in parka. V parku so dopustne samo parkovne ureditve, podrejene funkciji parka in graščine tako, da ne bodo zmanjšale kakovosti naravnih in ustvarjenih razmer.

oznaka EUP	SM_199
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPPN Graščina Valburga
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje graščine s parkom se načrtuje kot celota, z enim OPPN. Območje je prednostno namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene so tudi druge družbene dejavnosti ali hotel. Stanovanja niso dovoljena. Obstoječi gabariti objektov se ne smejo povečati. Varuje se reprezentativen značaj območja graščine s parkom. Posegi v prostor so namenjeni ohranjanju, sanaciji in prenovi skladno z varovanimi lastnostmi stavb in parka. V parku so dopustne samo parkovne ureditve, podrejene funkciji parka in graščine tako, da ne bodo zmanjšale kakovosti naravnih in ustvarjenih razmer.

oznaka EUP	SM_201
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom. Na parcelah št. 532 in 530/2 obe k.o. Hraše je zaradi zagotavljanja prehodov za dvoživke (koridorska povezava med zalednim gozdom in ribniki v Hrašah), nadaljnja pozidava nesprejemljiva brez predhodnega mnenja ZRSVN (do izvedbe učinkovitih rešitev za prehajanje dvoživk na območju). Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101.

člen odloka.

oznaka EUP	SM_202
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_203
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti in počivališč, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijskih poti. Na območju ni dovoljena gradnja stavb in športnih igrišč. Gradnja stavb in športnih igrišč ni dovoljena. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Poti naj se urejajo po obstoječih cestah, kolovozih in poteh. Območja se ne osvetljuje. Obstoječi gozd se ohranja.

oznaka EUP	SM_216
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
višina	P+M (P+1 če je streha ravna)
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljene so samo prizidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov ter komunalno urejanje. Naravnega reliefa se ne sme spreminjati. V obrežni pas ni dovoljeno posegati. Poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo, ni dovoljeno. Za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, je treba predhodno izdelati strokovne podlage s področja geomehanike.

oznaka EUP	SM_220		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,60	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljena je večstanovanjska stavba ali stavba za spremljajoče dejavnosti naselja. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101.		

člen odloka.

oznaka EUP	SM_223
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za Župnišče Smlednik, ki stoji na parc. št. 67 k.o. Smlednik velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-2/06.

oznaka EUP	SM_224
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na zahodnem delu območja (pas ob Savi širine najmanj 20 m), nove stanovanjske in druge stavbe niso dovoljene. Obstoječe ceste in poti, ki vodijo do Save se uredijo kot del omrežja rekreacijskih poti.

oznaka EUP	SM_225
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_226
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.</p> <p>Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.</p>

oznaka EUP	SM_229
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101.

izvedbeni pogoji člen odloka.

oznaka EUP	SM_231
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Na parcelah št. 616/1 in 617/2 obe k.o. 1970 je zaradi zagotavljanja prehodov za dvoživke (koridorska povezava med zalednim gozdom in ribniki v Hrašah), nadaljnja pozidava nesprejemljiva brez predhodnega mnenja ZRSVN (do izvedbe učinkovitih rešitev za prehajanje dvoživk na območju). Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_233
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_234
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_235
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta,

pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	SM_236
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_237
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_238
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_239
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_240
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji	Za objekt s hišno številko Hraše 45, ki stoji na parc. št. 467/2 k.o. Hraše velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-6/06. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.
-----------------------------	--

oznaka EUP	SM_241
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine je dopustno samo vzdrževanje objektov in njihova odstranitev. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_242
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_243
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_244		
namenska raba prostora	<i>CDi - območja prevladujočih izobraževalnih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	0,30	0,2	0,60
višina	P+M (P+1 če je streha ravna)		
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za vzgojo in izobraževanje. V objektu na zemljišču parc. št. 328 k.o. Smladnik so dovoljena tudi stanovanja, ki so nujno potrebna za opravljanje osnovne dejavnosti. Arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovanje mora upoštevati reprezentativni značaj graščine Valburga in cerkve. Na jugozahodnem delu območja je dovoljeno samo urejanje odprtih športnih igrišč in parkovnih ureditev.		

oznaka EUP	SM_247
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	LN
prostorsko izvedbeni pogoji	Občinski lokacijski načrt za območje urejanja SE 13/4-2 Dragočajna (Uradni list RS, št. 101/05)

oznaka EUP	SM_252
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
višina	P+M (P+1 če je streha ravna)
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljene so samo prizidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov ter komunalno urejanje. Naravnega reliefa se ne sme spreminjati. V obrežni pas ni dovoljeno posegati. Poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo, ni dovoljeno. Za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, je treba predhodno izdelati strokovne podlage s področja geomehanike. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora.

oznaka EUP	SM_260
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPPN Smlednik
	Enota leži v poplavnem območju, zato ni dopustno spreminjati koto terena in graditi objektov.

oznaka EUP	SM_272
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju evidentirane kulturne dediščine je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje ali odstanitev objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_273
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_278
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji V območju evidentirane kulturne dediščine je na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje ali odstanitev objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	SM_279
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPPN Valburga
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za dopolnilne dejavnosti programov, ki se izvajajo v graščini. Dodatne širitve in gradnja novih objektov ni dopustna. Dopustna je rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov. Obstoječega FI, FZ in višine objektov ni dovoljeno povečati. Oblikovanje objektov in zunanje ureditve mora biti usklajeno z graščino in parkom. Varuje se reprezentativni značaj grajskega kompleksa.

oznaka EUP	SM_280
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_281
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_290
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljen je samo tip zazidave AE ali D. Gradnja bazenov mora biti izvedena na tak način, da bazeni ne bodo predstavljali ekološke pasti za dvoživke. Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk naj se zemeljskih del ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

oznaka EUP	SM_292
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Tehnološki park Moše – poslovno razvojni in izobraževalni center. V enoti se zgradi poslovno, razvojni in izobraževalni center. Center bo funkcionalno ločen na tri med seboj povezane enote: poslovni del, poslovno razvojni del ter izobraževalni del. Poslovni del (upravna stavba) bo lociran v severovzhodnem delu novega kompleksa in bo neposredno povezana s poslovno razvojnimi delom objekta. V tem delu bodo urejeni prostori za sprejem strank in upravno - pisarniški prostori s spremljajočimi prostori (sanitarije, čajna kuhinja, prostor za čistilko, sejna soba, arhiv, garderobe in sanitarije za zaposlene). Višina objekta do P+1, z AB montažno nosilno konstrukcijo. Tlorisni gabarit dela objekta cca. 18,00 m x 31,00

m. Poslovno razvojni del objekta bo višine P+1, tlorisnega gabarita cca. 46,00 + 18,00 m. Izobraževalni del objekta se bo nahajal na zahodnem delu kompleksa in bo višine P+1. Tlorisni gabarit bo cca. 21,00 x 21,00 m. V delu se bodo nahajale učilnice, predavalnice in spremljajoči program. Poslovno razvojni del in izobraževalni del bosta v prvem nadstropju povezana, v pritličju pa se uredi prehod. **OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJA UREDITEV:** Objekt bo enotno oblikovan. Kompleks bo lociran centralno na parcelo. V skrajnem severovzhodnem delu parcele se ohrani pas gozda kot vizualna bariera in kot navezava na obstoječe gozdne površine na sosednjih parcelah.

oznaka EUP	SM_300
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>
način urejanja	OPPN Agroemona
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno, krajinsko arhitekturno in infrastrukturno zasnovo območja. Ureditve odprtega prostora morajo biti ekološko, programsko in oblikovno skladne s krajinsko kvalitetnim območjem ob Hraških ribnikih. Območje je del območja nacionalne prepoznavnosti, zato je treba vse posege načrtovati tako, da se ohranjajo kakovosti naravne in kulturne krajine. Na območju se uredijo habitati, ki bodo posnemali okoliške naravne habitate (prvenstveno kot močvirni habitati (vrbovja, rogozovja, trstičevja).

oznaka EUP	SM_306
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Biotop ribnikov v Hrašah, ki daje zavetje številnim pticam in dvoživkam, se opremi z ureditvijo učne in sprehajalne poti. Na območju Hraških ribnikov se vzpostavi krožna učna sprehajalna pot z opazovalnico za ptice in nadgradnjo opuščene elektro-transformatorja v razgledni stolp. Dovoljena je tudi postavitve manjšega sezonskega lokala neposredno ob transformatorju (lesena izvedba). Obratovanje sezonskega lokala je časovno omejeno (obratovanje pred sončnim vzhodom in po sončnem zahodu ni dovoljeno). Na območju ni dovoljena zunanja ozvočitev lokala. Ob transformatorju je dovoljeno urediti začasno parkirišče za potrebe obiskovalcev. Parkirišče mora biti opremljeno z lovilci olj. V stolpu in ptičji opazovalnici se namesti didaktična oprema za doživljanje ter interpretacijo mokrišč. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so poleg osnovne dejavnosti dovoljene tudi sonaravne parkovne ureditve, prvenstveno za prezentacijo in opazovanje narave. Na delu ceste med ribnikoma se preveri možnost omejitve prometa motornih vozil (z izjemo lastnikov zemljišč). Še posebej v času intenzivne selitve dvoživk.

oznaka EUP	SM_307
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna le gradnja rastlinjakov in toplarja.

oznaka EUP	SM_308
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji Gradnja garažnih stavb ni dopustna.

oznaka EUP	SM_309
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja cest.

oznaka EUP	SM_312
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ponorov se ne zasuva, lesna vegetacija okrog ponorov se ohranja.

oznaka EUP	SM_314
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno samo urejanje odprtih športnih igrišč in parkovnih ureditev za potrebe vzgojno izobraževalne ustanove.

oznaka EUP	SM_348
namenska raba prostora	<i>V - površinske vode</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V obrežno vegetacijo se ne posega in se je ne odstranjuje, urejanje dostopnih mest do vode ni dovoljeno, izjema so posegi v vegetacijo in ureditve dostopov zaradi namenov naravovarstva. Preprečuje se razrast in nadaljnje širjenje tujerodnih invazivnih vrst. V vodna telesa se ne vnaša in ne vlaga rib ter tujerodnih organizmov (npr. dvoživke, želve, plazilci ipd.).

oznaka EUP	SM_349
namenska raba prostora	<i>V - površinske vode</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V obrežno vegetacijo se ne posega in se je ne odstranjuje, urejanje dostopnih mest do vode ni dovoljeno, izjema so posegi v vegetacijo in ureditve dostopov zaradi namenov naravovarstva. Preprečuje se razrast in nadaljnje širjenje tujerodnih invazivnih vrst. V vodna telesa se ne vnaša in ne vlaga rib ter tujerodnih organizmov (npr. dvoživke, želve, plazilci ipd.).

oznaka EUP	SM_350
namenska raba prostora	<i>V - površinske vode</i>
način urejanja	OPN

prostorsko izvedbeni pogoji	V obrežno vegetacijo se ne posega in se je ne odstranjuje, urejanje dostopnih mest do vode ni dovoljeno, izjema so posegi v vegetacijo in ureditve dostopov zaradi namenov naravovarstva. Preprečuje se razrast in nadaljnje širjenje tujerodnih invazivnih vrst. V vodna telesa se ne vnaša in ne vlaga rib ter tujerodnih organizmov (npr. dvoživke, želve, plazilci ipd.).
-----------------------------	---

oznaka EUP	SM_397
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Biotop ribnikov v Hrašah, ki daje zavetje številnim pticam in dvoživkam, se opremi z ureditvijo učne in sprehajalne poti. Na območju Hraških ribnikov se vzpostavi krožna učna sprehajalna pot z opazovalnico za ptice in nadgradnjo opuščene elektro-transformatorja v razgledni stolp. V stolpu in ptičji opazovalnici se namesti didaktična oprema za doživljanje ter interpretacijo mokrišč. Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so poleg osnovne dejavnosti dovoljene tudi sonaravne parkovne ureditve, prvenstveno za prezentacijo in opazovanje narave.

oznaka EUP	SM_4
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju Hraš se izvede funkcionalne prehode za dvoživke vključno z namestitvijo ustreznih zaščitnih ograj. Ureditve se načrtuje v sodelovanju z ZRSVN.

oznaka EUP	SM_403
namenska raba prostora	<i>CDk - območja prevladujočih kulturnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projekta dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	TT_1463
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na zemljišču je dovoljeno občasno parkiranje.

oznaka EUP	TT_148
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju se nahaja vodohran, ki ga je treba varovati.

oznaka EUP	TT_18		
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.		

oznaka EUP	TT_19		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

oznaka EUP	TT_22		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljeni so samo objekti tipa D. Kapna višina gospodarskih objektov je največ 8 m. Dovoljena je samo nesvetleča, opečna kritina enotne barve. Dovoljene so samo lesene ali transparentne žične ograje ter žive meje. Za žive meje so dovoljene samo avtohtone rastlinske vrste (npr. gaber, leska, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dovoljene. (npr. cipresa, tuja). Za Domačijo Belo 1, ki stoji na zemljiščih parc. št. *27, *28, *170, 2467/5 in 490 k.o. Babna gora, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-9/06.		
-----------------------------	--	--	--

oznaka EUP	TT_23		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		

prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljeni so samo objekti tipa D. Kapna višina gospodarskih objektov je največ 8 m. Dovoljena je samo nesvetleča, opečna kritina enotne barve. Dovoljene so samo lesene ali transparentne žične ograje ter žive meje. Za žive meje so dovoljene samo avtohtone rastlinske vrste (npr. gaber, leska, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dovoljene. (npr. cipresa, tuja). Za Domačijo Belo 1, ki stoji na zemljiščih parc. št. *27, *28, *170, 2467/5 in 490 k.o. Babna gora, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-9/06.		
-----------------------------	--	--	--

oznaka EUP	TT_25		
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljeni so samo objekti tipa D. Kapna višina gospodarskih objektov je največ 8 m. Dovoljena je samo nesvetleča, opečna kritina enotne barve. Dovoljene so samo lesene ali transparentne žične ograje ter žive meje. Za žive meje so dovoljene samo avtohtone rastlinske vrste (npr. gaber, leska, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dovoljene. (npr. cipresa, tuja). Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.
-----------------------------	--

oznaka EUP	TT_27		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.		

oznaka EUP	TT_270		
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Cerkev in bližnja okolica se od zunaj ne osvetljuje. Osvetljevanje preletnih odprtini ni dovoljeno. Preletnih odprtini se ne zapira. Pri morebitni prenovi se ohranja preletne odprtine (tudi v času gradnje). Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in / ali vzdrževalnih del na zgoraj navedenih objektih ter na objektih v njihovi neposredni bližini naj se zaprosi za strokovno mnenje Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana.		

oznaka EUP	TT_28		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljena je postavitev škarp in opornih zidov do višine 1,20m. Če služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena, so dovoljene višje škarpe in podporni zidovi, vendar le do višine 1,80m. Škarpe in podporni zidovi morajo biti ozelenjeni. Dovoljeni so samo objekti tipa AE in D. Dovoljene so samo lesene ali transparentne žične ograje ter žive meje. Za žive meje so dovoljene samo avtohtone rastlinske vrste (npr. gaber, leska, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dovoljene. (npr. cipresa, tuja). Poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo, ni dovoljeno. Za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, je treba predhodno izdelati strokovne podlage s področja geomehanike.		

oznaka EUP	TT_29		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.		

Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_30
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPPN Trnovec
prostorsko izvedbeni pogoji	Izvede se OPPN za sanacijo razpršene gradnje s poudarkom na oblikovalski in komunalni sanaciji ter preveritvijo terenskih razmer za gradnjo. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_425
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za objekt hišna številka Osolnik 3, ki stoji na vzhodnem delu parc. št. 946 k.o. Studenčice velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-1/06. V območju registrirane kulturne dediščine je na obstoječih objektih dopustno le vzdrževanje ali odstranitev objekta.

oznaka EUP	TT_44
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_447		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

oznaka EUP	TT_448		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,30	/

oznaka EUP	TT_451		
namenska raba prostora	<i>SKj - površine podeželskega jedra</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP

/	0,30	/
prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št.16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: priprava projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.</p>	

oznaka EUP	TT_464		
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>		
način urejanja	OPPN Rekreacijski center Schwarzmann		
	FI	FZ	FOBP
	/	/	0,40
višina	do P+1+M		

prostorsko izvedbeni pogoji	<p>Usmeritve za OPPN: Ustvarjanje dominant v prostoru ni dopustno. Vzhodni rob enote urejanja prostora mora biti ozelenjen. Pri oblikovanju in velikosti objektov se upošteva urbanistične, arhitekturne in krajinske značilnosti širšega območja. Vse ureditve morajo biti podrejene ohranjanju pričevalnosti in prepoznavnosti bližnje enote kulturne dediščine EŠD 16326 – Kulturna krajina Katarina. Obvezna je izdelava načrta krajinske arhitekture. Dovoljen je samo tip zazidave D. Pri preoblikovanju terena za zagotovitev večjih uravnanih površin je treba upoštevati načelo čimbolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja. Ograje morajo biti ozelenjene ali žive meje iz avtohtone drevnine (npr. gaber, kalina), žive meje iz tujerodnih rastlinskih vrst niso dopustne (npr. cipresa, tuja). Po posegih v gozd je potrebno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Območja naj se ne osvetluje.</p>		
-----------------------------	--	--	--

oznaka EUP	TT_51		
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.		

oznaka EUP	TT_566		
namenska raba prostora	<i>SSm - mešane površine s stanovanjskimi objekti</i>		
način urejanja	OPN		
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.		

oznaka EUP	TT_574		
namenska raba	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>		

prostora	
način urejanja	OPPN Trnovec
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Gozd se ohranja v čimvečji možni meri.

oznaka EUP	TT_575
namenska raba prostora	<i>SKk - kmetije</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev. Območje je namenjeno za kmetijo s spremljajočimi dejavnostmi (nastanitvene kapacitete). Za spremljajoče dejavnosti se nameni do 40 % BTP objektov v območju.

oznaka EUP	TT_60
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast.

oznaka EUP	TT_628
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_656
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_70
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območje kulturne dediščine niso dopustni posegi, razen vzdrževanje.

oznaka EUP	TT_75
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območje kulturne dediščine niso dopustni posegi, razen vzdrževanje. Pri posegih v neposredni bližini drevesnih naravnih vrednot je potrebno le-ta ustrezno zavarovati, da ne pride do mehanskih poškodb debla, vej in korenin. Okrog dreves se naj ohranja ustrezno veliko zeleno območje (najmanj širino krošnje).

oznaka EUP	TT_869
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	TT_886
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za gospodarsko poslopje pri Brezovica 1, ki stoji na zahodnem delu parc. št. 431 k.o. Topol, velja Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 86/05) in Odločba o varstvu spomenika, št. 660-10/06.

oznaka EUP	TT_906
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	TT_909
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Načrtovana čistilna naprava mora zagotavljati terciarno stopnjo čiščenja. Pri natančnejši umestitvi čistilne naprave in podrobnejših pogojih je obvezno sodelovanje ZRSVN.

oznaka EUP	TT_911
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

oznaka EUP	TT_914
------------	---------------

namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območju registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	TT_927
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	TT_928
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	ZB_1473
namenska raba prostora	<i>IG – gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota leži v vodovarstvenem območju zato je potrebno pri vseh posegih v prostor upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	ZB_1485
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,30 /
višina	do K+P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno objektom za delo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Dovoljena je ureditev delavnic, poslovnih ter pomožnih prostorov (kuhinja) za potrebe dejavnosti. V delu objekta so dovoljeni bivalni prostori (do največ 10 % neto tlorisne površine objekta) za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti.

oznaka EUP	ZB_1492
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
	FI FZ FOBP
	/ 0,90 /
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljena velikost gradbene parcele najmanj 280m ² . Na obstoječih objektih so dopustna investicijsko vzdrževalna dela.

oznaka EUP	ZB_1532
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V EUP se izvede omilitvene ukrepe usposobitve nadomestnih kmetijskih zemljišč za posege, ki se izvajajo v ME_1749.
oznaka EUP	ZB_1541
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	OPPN Žeje
prostorsko izvedbeni pogoji	Treba je izvesti omilitvene ukrepe zagotavljanja varstva okolja in zdravja ljudi. Na robovih EUP se zagotovi zeleno bariero.
oznaka EUP	ZB_1563
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	ZN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na Klancu (Uradni list RS, št. 49/99)
oznaka EUP	ZB_1564
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna postavitve transparentnih ograj do višine 1,50 m oziroma žive meje. Po posegih v gozd je potrebno na stičnem območju vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
oznaka EUP	ZB_1688
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno urejanje vrtičkov ter postavitve enostavnih objektov - vrtnih lop za shranjevanje opreme in orodja. Na južnem delu EUP je dovoljeno začasno parkiranje osebnih vozil za potrebe uporabnikov vrtičkov.
oznaka EUP	ZB_1704
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za potrebe delovanja kmetije je dopustna postavitve dvojnega kozolca.
oznaka EUP	ZB_1739

namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V območjih registrirane kulturne dediščine gradnja novih nezahtevnih objektov ni dopustna.

oznaka EUP	ZB_193
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>
način urejanja	LN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca (Ur.l.RS, št. 46/09, 51/14) Dosledno je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve veljavnega predpisa s področja varovanja virov pitne vode.

oznaka EUP	ZB_194
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Cerkev in bližnja okolica se od zunaj ne osvetljuje. Osvetljevanje preletnih odprtini ni dovoljeno. Preletnih odprtini se ne zapira. Pri morebitni prenovi se ohranja preletne odprtine (tudi v času gradnje). Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in / ali vzdrževalnih del na zgoraj navedenih objektih ter na objektih v njihovi neposredni bližini naj se zaprosi za strokovno mnenje Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana.

oznaka EUP	ZB_195
namenska raba prostora	<i>PO - ostale prometne površine</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	V EUP se uredi parkirišče za potrebe obiskovalcev Zbiljskega jezera. Dopustna je gradnja športnih naprav in nujnih spremljajočih funkcionalnih objektov ter gradnja parkirišča s pripadajočo infrastrukturo kot je polnilnica za električna vozila, kolesarnica, sanitarije in podobno. Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. Poleg določil naravovarstvenih smernic št. 3-III-836/2-O-15/NH,AG se upošteva tudi naslednje omilitvene ukrepe: - Na meji med parkiriščem in okoliškim gozdom je potrebno vzpostaviti strukturiran gozdni rob; - Z ustreznimi ukrepi je potrebno preprečiti parkiranje izven za to določenega območja (zapornice, količki, zasaditve ipd.).

oznaka EUP	ZB_196
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje je treba, pred posegi v prostor, izdelati celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja. V območju so dovoljene samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti, počivališč, piknik prostorov, javnih športnih in otroških igrišč, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, vstopno-izstopna mesta za rečni promet, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot

spremljajoča ureditev rekreacijskih površin ter začasni objekti za prireditve. Odprtih športnih igrišč in drugih utrjenih površin je lahko največ 30 % EUP. Posegi v prostor morajo biti podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Obstoječo vegetacijo je treba ohraniti v čim bolj sklenjenih sestojih. Nova vstopno izstopna mesta za čolne se načrtuje na že obstoječih dostopih do vode. Na brežinah vodotoka ni dovoljeno odstranjevati obrežne lesnate vegetacije (razen sanitarne sečnje in za potrebe ureditev dostopov do vode). Utrjevanje brežin je dopustno samo za namene izgradnje dostopov do vode z uporabo naravnih materialov in sonaravne ureditve (z uporabo lesa in kamena, brez betoniranja vmesnih špranj). Za namene rekreacije se praviloma uporabljajo obstoječe ceste, poti in kolovozi (novih poti se na območju naravne vrednote ne ureja).

oznaka EUP	ZB_204
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	ZN
prostorsko izvedbeni pogoji	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na klancu (Uradni list RS, št. 35/07, 12/15) se razveljavi v delu, ki ga zajema EUP ZB_211.

oznaka EUP	ZB_207						
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>FOBP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>najmanj 0,5</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	FOBP	0,2	0,2	najmanj 0,5
FI	FZ	FOBP					
0,2	0,2	najmanj 0,5					
višina	do P + M						
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno izključno bivanju, brez spremljajočih dejavnosti. Dovoljene so samo enostanovanjske stavbe. Dovoljeni so samo objekti tipa AE in D. Vodnih površin se ne osvetljuje. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Na območju naravne vrednote in Natura 2000 umeščanje novih stanovanjskih objektov ni dovoljeno.						

oznaka EUP	ZB_210
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja. Odmik objektov od ceste Zbilje - Podreča mora omogočati kakovostno ureditev občestnega prostora in prometnih površin. V območju je treba ohraniti čimveč obstoječih dreves. Ograje morajo biti ozelenjene ali žive meje.

oznaka EUP	ZB_212
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno izvajanje trgovske dejavnosti v obstoječih gabaritih, v obstoječem objektu.

oznaka EUP	ZB_218
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28. 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije (PGD) ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ZB_227
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja.

oznaka EUP	ZB_262
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za družbene dejavnosti in dom krajevne skupnosti.

oznaka EUP	ZB_269
namenska raba prostora	<i>PR - pristanišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Vodnih površin naj se ne osvetljuje.

oznaka EUP	ZB_346
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za vse posege je treba predhodno izdelati celovito krajinsko arhitekturno rešitev. V območju so dopustne samo gradnje rekreacijskih peš in kolesarskih poti in počivališč, vodnogospodarske ureditve, brvi in mostovi, naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti, objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah, pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oz. jo prečkajo, zaščitne ograje in urbana oprema kot spremljajoča ureditev rekreacijske infrastrukture. Gradnja stavb in športnih igrišč ni dovoljena. Posek gozdnega drevja ni dopusten, vse ureditve se naj izvajajo na sonaraven način. Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona

drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenegega naselja mesta Medvode in širšega območja Zbiljskega jezera, so dovoljene sonaravne ureditve in revitalizacije obvodnega prostora. Poti naj se urejajo po obstoječih cestah, kolovozih in poteh. Območja se ne osvetljuje.

oznaka EUP	ZB_347
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Ohranja se obstoječa avtohtona lesnata vegetacija.

oznaka EUP	ZB_357
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Cerkev in bližnja okolica se od zunaj ne osvetljuje. Osvetljevanje preletnih odprtin ni dovoljeno. Preletnih odprtin se ne zapira. Pri morebitni prenovi se ohranja preletne odprtine (tudi v času gradnje). Pred izvedbo gradbenih, obnovitvenih in / ali vzdrževalnih del na zgoraj navedenih objektih ter na objektih v njihovi neposredni bližini naj se zaprosi za strokovno mnenje Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana.

oznaka EUP	ZB_610
namenska raba prostora	<i>CDv - območja prevladujočih verskih dejavnosti</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28., 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

oznaka EUP	ZB_612		
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>		
način urejanja	OPN		
	FI	FZ	FOBP
	/	0,40	/

oznaka EUP	ZB_613
namenska raba	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>

prostora							
način urejanja	OPN						
prostorsko izvedbeni pogoji	Za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine in posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja, če to obveznost določa prostorski akt in za raziskavo dediščine, ZVKDS, OE Ljubljana, izdaja na podlagi 28., 29. in 30. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur.l. RS št. 16/08) kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja. Pogoj, pod katerim je dovoljen poseg na območja registrirane arheološke dediščine: - v fazi priprave projektne dokumentacije PGD ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološka raziskava (rezultati se upoštevajo pri vseh nadaljnjih aktivnostih: pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča. Za poseg v registrirano arheološko najdišče je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.						
oznaka EUP	ZB_617						
namenska raba prostora	<i>SSm - mešane površine s stanovanjskimi objekti</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>FZ</td> <td>FOBP</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>0,60</td> <td>/</td> </tr> </table>	FI	FZ	FOBP	/	0,60	/
FI	FZ	FOBP					
/	0,60	/					
prostorsko izvedbeni pogoji	Dovoljeni so tudi večstanovanjski objekti in postavitve montažnega šotora. FZ je 0,60. Vzdolž Zbiljske ceste je treba oblikovati zeleni pas z avtohtonim drevjem in grmovnicami.						
oznaka EUP	ZB_672						
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>						
način urejanja	OPN						
prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje veljajo pogoji celovitega komunalnega urejanja.						
oznaka EUP	ZB_673						
namenska raba prostora	<i>SSe - stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte</i>						
način urejanja	OPN						
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna je gradnja enega ali več dodatnih posamičnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave in so namenjeni opravljanju dejavnosti: servisiranje vozil, avtokleparstvo, avtoličarstvo in vulkanizerstvo. Za parcelo 359/9 k.o. Senica velja FZ je največ 0,5.						
oznaka EUP	ZB_689						
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>						
način urejanja	OPN						
	<table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>FZ</td> <td>FOBP</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>0,30</td> <td>/</td> </tr> </table>	FI	FZ	FOBP	0,25	0,30	/
FI	FZ	FOBP					
0,25	0,30	/					
višina	do P+M ali T						
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno za gostinsko in turistično (nastanitveno) dejavnost. Delež posamezne dejavnosti je poljuben.						

oznaka EUP	ZB_705
namenska raba prostora	<i>As - površine razpršene poselitve</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Del enote leži v poplavnem območju, zato je treba pri načrtovanju upoštevati 101. člen odloka.

PRILOGA 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte

Preglednica z dopustnimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt v javni rabi)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKJ	SKK	SB	AK	AS	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 50 m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2	2										1		2	2						2

- posebni pogoji:
 - majhne stavbe so lahko zgrajene le na parceli, namenjeni gradnji, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja
 - strop objekta je hkrati streha objekta
 - največja višina majhne stavbe je 3,5 m
 - majhne stavbe ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture
- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – samo garaža
 - 2 – samo garaža, drvarnica in pokrita skladišča za lesna goriva

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE ZAZIDAVE (stavba majhnih dimenzij v pritični, enoetažni izvedbi, samostojna ali priložena stavbi, objekt v javni rabi)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKJ	SKK	SB	AK	AS	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Površina do vključno 20 m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	5	1	3			4		2	2						2

- posebni pogoji:
 - majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave so lahko zgrajene le na parceli, namenjeni gradnji, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Pogoji ne velja za rabe ZS, ZP, ZV, PO;
 - največja višina majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave je 3,5 m
 - majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, razen na rabah ZS, ZP, ZV, PO, kjer jih lahko imajo;
- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – samo nadstrešek
 - 2 – samo lopa in nadstrešek
 - 3 – samo lesena lopa za vrtnarjenje in skupni objekt
 - 4 – samo nadstrešek do 4 m²
 - 5 – samo uta, senčnica, nadstrešek

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKJ	SKK	SB	AK	AS	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Stavbe: površina do vključno 40 m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5				3			•	•	•	2	2				•
Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	3									4			•
Pomožni cestni objekti: vsi, razen cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1			•
Pomožni cestni objekti: cestni silos																																				•

- posebni pogoji:
 - dopustni so le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi
- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – ob rekonstrukciji lokalnih cest
 - 2 – samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt, le ob rekonstrukciji javne ceste
 - 3 – samo javne kolesarnice, sanitarna enota, otroška igrala
 - 4 – samo trim steza, spominsko obeležje, križ, kapelica
 - 5 – samo grajen gostinski vrt in sanitarna enota
 - 6 – razzen oprema za trim steze, vadbena oprema, otroška igrala

4. OGRAJA																																					
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSm	SSv	SK	SKJ	SKK	SB	AK	AS	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f		
Višina do vključno 3 m	2	2	2	2	2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – skladno z določili področne zakonodaje (gozdovi oziroma kmetijska zemljišča)

- 2 – do višine 1,80 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in prothrupne ograje;

5. PODPORN ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine; pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)																																						
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f			
Višina do vključno 1,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – dopustna izjemoma, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva voda
 - 2 – dopustna izjemoma, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi s področja kmetijstva – le v sklopu izvajanja agromelioracije

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)																																							
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f				
Zmogljivost do vključno 200 PE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodosen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)																																							
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f				
Prostornina do vključno 50 m ³	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f	
Prostornina do vključno 100 m ³	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	•	•	•	1	1	1	2	2	2	1			1			•	•	3	3	3		•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – rezervuarji, večji od 5 m³, morajo biti vkopani
 - 2 – rezervuarji morajo biti v celoti vkopani
 - 3 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč

9. VODNJAK (VRTINA), VODOMET																																					
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2	2			•	•	1	1	1		•

- posebni pogoji:
 - skladno z Zakonom o vodah
- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – samo za zakonito zgrajene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni mogoča na območju stavbnih zemljišč in le ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo
 - 2 – gradnja vodometov je dopustna le kot urbana oprema

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA																																						
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSm	SSv	SK	SKj	SKk	SB	Ak	As	CU	CD	CDI	CDK	CDv	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PR	E	O	K1	K2	G	V	f			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- pogoji po namenski rabi prostora:
 - 1 – dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladišnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:
 - ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,

Priloga 3: Dodatni prostorski izvedbeni pogoji

oznaka EUP	ME_1126
dodatni prostorsko izvedbeni pogoji	Ureditev območja je prikazana v grafičnem delu izvedbenega dela OPN: 5. Prostorsko ureditveni pogoji ME_1126.

Priloga 4: Seznam parcel v območjih komunalnih vodov (vodovod, komunalna in padavinska odpadna voda) v povezavi z izvajanjem projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja

V koridorje posegajo parcele ali deli parcel:

katastrska občina	Moše (1967)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	1, 2/1, 3, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 18/2, 19, 20, 23/2, 23/3, 23/4, 24/2, 26/1, 26/3, 27, 32/2, 34, 38/1, 39, 42, 43, 44, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54/2, 56/1, 59, 60, 63, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 71/1, 71/2, 99, 100/1, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 104/7, 106, 107, 111/3, 111/4, 112, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 123, 124, 125, 144/10, 145/3, 146/6, 146/10, 146/11, 147, 167/1, 167/4, 167/5, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 167/13, 167/14, 167/15, 167/25, 167/26, 167/27, 167/30, 178/5, 193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/3, 195/7, 196/2, 196/3, 198, 199/3, 202/2, 202/3, 202/4, 204/3, 204/5, 205, 206/3, 213/10, 241/1, 242/2, 242/3, 242/4, 244/4, 244/5, 246/1, 246/2, 247/2, 249, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 258/2, 258/3, 258/4, 259, 260, 261, 263, 264, 265/1, 265/3, 267/1, 267/2, 267/3, 268/1, 268/2, 272, 273, 275, 277/1, 277/2, 278/1, 279, 281, 282, 283, 284/1, 287, 288, 289, 290, 300/2, 300/3, 300/4, 301/2, 301/4, 301/5, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/7, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14, 303/15, 304/1, 304/2, 304/3, 306, 307/1, 308, 310, 311/1, 311/2, 315, 316, 319/1, 319/2, 320, 330/2, 330/3, 330/4, 330/6, 330/7, 330/8, 331/1, 331/2, 333/3, 333/4, 334/1, 334/4, 335, 336/1, 336/4, 336/7, 336/9, 350/4, 356/1, 367/2, 384, 385, 386, 387, 775/1, 776, 777, 779, 780, 781, 783/5, 810, 812/1, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 814, 815/1, 816/2, 816/3, 818, 819, 820, 842, 874, 880

katastrska občina	Hraše (1968)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	284, 286, 291/3, 292/6, 312/2, 314/2, 321/4, 324/3, 330/1, 333, 335/2, 336/2, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 341/3, 341/4, 343/2, 347/1, 347/2, 350/1, 350/2, 352/2, 353/2, 354, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 359, 362, 364/1, 364/2, 365/2, 370/2, 371/2, 372/2, 374/2, 376/1, 382/5, 384/3, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387/3, 387/4, 389, 404/1, 409/4, 409/5, 416, 420/3, 422/2, 422/4, 425/5, 427/1, 428, 429/2, 429/3, 430/1, 430/5, 431/1, 432/2, 432/3, 433, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 439, 440/1, 440/2, 443, 446/2, 447/2, 447/3, 447/4, 448/4, 448/5, 449/4, 452/2, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/11, 455/12, 455/13, 456/5, 456/7, 456/8, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462/2, 465, 466, 467/1, 467/6, 467/7, 468/1, 468/2, 469/4, 469/5, 471/1, 471/9, 471/10, 474/2, 474/3, 484/5, 484/6, 487/1, 487/6, 487/8, 487/9, 488/1, 488/3, 488/4, 494/2, 500, 501, 502, 504/1, 528, 530/2, 530/4, 531/1, 536, 538/1, 538/2, 538/3, 538/4, 540/2, 540/3, 541, 542, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 551/1, 551/2, 553/1, 555, 568/1, 569, 571/2, 573/1, 573/5, 573/6, 573/9, 573/10, 574/2, 575/4, 576/5, 576/7, 580/1, 581/2, 582/1, 582/2, 582/3, 582/4, 582/5, 584/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/1, 587/3, 587/4, 587/6, 588/1, 588/2, 590/1, 590/2, 590/3, 590/8, 590/9, 591/2, 591/3, 591/4, 592, 593/1, 593/2, 594/2, 594/3, 594/7, 594/9, 594/10, 594/14, 603/1, 603/2, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 608/2, 608/3, 610, 614/1, 614/3, 614/4, 614/5, 614/6, 615, 616/1, 616/2, 616/3, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 623/1, 623/4, 626/4, 626/7, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/4, 627/4, 628/2, 628/3, 635/12, 670/1, 671, 672/1, 672/1, 672/2, 673/1, 673/1, 673/1, 673/2, 673/2, 675/1, 675/2, 680, 681/1, 681/2, 682/3, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 687/1, 687/2, 694/2, 695/1, 695/2, 695/4, 695/5, 709, 710, 711/2, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 713, 718

katastrska občina	Smlednik (1970)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	43, 44/2, 46, 48, 49/2, 49/3, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59/1, 59/3, 60, 61, 63, 64, 66/1, 66/2, 69/1, 69/3, 70/1, 70/2, 72/1, 86/1, 89, 90/1, 92, 93, 94, 95, 97/2, 99, 101, 103/3, 103/5, 107/2, 109, 115/3, 117/2, 117/4, 117/9, 118, 120, 121/2, 123, 124, 126/1, 132/3, 132/4, 132/6, 132/7, 133/3, 137/2, 153/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 157/2, 161/4, 161/5, 161/8, 161/9, 161/10, 161/11, 161/12, 161/13, 161/16, 161/20, 164/2, 165/1, 165/3, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 171/1, 172/2, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/7, 174/10, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 180/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 182/2, 182/14, 182/15, 182/16, 182/17, 182/18, 182/24, 182/26, 182/27, 182/29, 182/31, 182/32, 182/34, 182/35, 182/37, 182/39, 182/40, 182/46, 182/51, 182/52, 182/69, 183, 184/2, 184/4, 184/5, 185/3, 185/4, 185/5, 191/4, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 195/2, 195/3, 197/3, 198/4, 199/2, 199/9, 199/10, 201/1, 201/2, 203, 208, 210/1, 213, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 223/1, 227/1, 228/1, 230/1, 231/1, 233, 237/4.

244/2, 245/4, 249, 256, 257, 258/1, 259/1, 259/2, 260, 330/3, 357/3, 357/6, 357/7, 359/2, 359/3, 359/4, 359/7, 359/9, 359/10, 359/11, 359/12, 361/1, 361/2, 361/5, 361/6, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 365/7, 365/8, 365/9, 365/11, 366/2, 366/6, 366/10, 366/11, 366/20, 366/21, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 369/1, 369/2, 370, 377/1, 377/2, 378/2, 378/3, 378/5, 378/9, 379/3, 379/4, 381/1, 381/3, 382/1, 382/4, 382/5, 382/6, 382/7, 382/9, 382/10, 382/11, 382/14, 383/1, 383/3, 383/5, 383/8, 383/13, 383/14, 383/17, 383/22, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/6, 384/7, 384/8, 384/10, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/5, 386/7, 387, 388, 389/2, 389/4, 390, 391/1, 392, 393, 394/1, 394/2, 395, 396/1, 396/4, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 397/2, 397/10, 400/2, 400/6, 401/13, 401/17, 401/21, 401/23, 403/6, 405, 407/1, 407/2, 408/13, 408/15, 409, 413/2, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/12, 415/5, 415/6, 417, 419/1, 419/3, 420, 421, 422/1, 422/2, 423/1, 423/3, 425/2, 425/3, 426/1, 427/3, 427/9, 429/2, 429/3, 429/4, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 432/2, 432/3, 433/1, 434, 436/1, 436/2, 437, 439/1, 441/1, 441/3, 441/4, 442/4, 442/6, 444/3, 444/6, 444/7, 444/12, 444/13, 444/14, 444/15, 444/17, 444/21, 444/22, 444/23, 444/24, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 448, 451/3, 451/5, 453/1, 453/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 459/3, 459/4, 460/2, 462/1, 469/1, 469/2, 471/1, 476/3, 481, 483/2, 484/1, 484/3, 581/2, 581/4, 581/5, 581/6, 589/1, 589/2, 590/3, 590/6, 590/7, 597, 605/3, 605/4, 605/6, 605/7, 605/7, 605/8, 605/9, 605/10, 606/1, 606/1, 606/3, 606/4, 607/10, 607/11, 607/12, 608/1, 608/2, 609, 610/1, 610/2, 611, 616/2, 617/2, 618/2, 619/2, 620/2, 621/4, 621/5, 623/4, 624/2, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 626/8, 631/1, 638/2, 639/50, 997/4, 1033/1, 1033/7, 1033/8, 1033/9, 1033/14, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1037, 1038, 1039/1, 1039/3, 1045, 1047, 1050/1, 1050/3, 1050/6, 1050/7, 1051/2, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1052/4, 1052/5, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1056/4, 1057/2, 1058, 1059/1, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062/1, 1062/2, 1066, 1067/1, 1069, 1070, 1087, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1099/2, 1099/5, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1101, 1102/1, 1102/1, 1102/1, 1102/1, 1102/2, 1102/2, 1103/1, 1103/2, 1115/1, 1115/2, 1125, 1127/2, 1158/1, 1159, 1162/6, 1182/1, 1182/2, 1183/1, 1183/2, 1184, 1194/2

katastrska občina	Zbilje (1971)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 8, 10/1, 10/2, 13/1, 13/2, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24/2, 24/3, 26/1, 26/2, 28, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 35/2, 37, 39/3, 39/4, 39/5, 40/1, 41/1, 43/1, 45/3, 45/4, 45/5, 47/1, 47/2, 48, 55, 56/2, 57/2, 58/2, 61/1, 63, 64/1, 67, 68, 69, 70/2, 71, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 75/1, 76/1, 76/2, 76/4, 76/7, 76/9, 76/11, 78/1, 78/11, 78/12, 80/1, 80/3, 82/2, 83/1, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/9, 86, 87/3, 89/3, 89/4, 90/2, 95/1, 95/2, 96/1, 97/1, 97/2, 98, 99, 100, 101, 102/2, 103/2, 104/5, 105/2, 108, 109, 110, 207/2, 207/3, 210/2, 210/3, 210/5, 210/7, 211/1, 211/3, 212/1, 212/4, 213, 214/1, 214/2, 217/4, 223/5, 223/8, 223/11, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/21, 223/22, 226, 227/1, 228, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/15, 235/18, 235/23, 235/24, 235/25, 235/28, 235/29, 235/30, 235/31, 235/32, 235/33, 235/34, 235/35, 236, 237/7, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 239/9, 240/3, 240/4, 240/7, 240/8, 240/9, 240/10, 240/15, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 240/23, 240/24, 241/6, 241/12, 241/14, 241/18, 241/20, 241/23, 241/24, 241/28, 241/29, 241/30, 241/31, 241/32, 241/33, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 242/5, 242/6, 243/1, 243/2, 243/4, 244/3, 244/8, 246/2, 247, 248, 311/1, 311/2, 312/2, 365/2, 365/6, 366/2, 366/5, 366/6, 366/8, 366/9, 367/2, 367/5, 367/7, 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 369/2, 369/3, 370/1, 370/2, 370/3, 370/5, 370/9, 370/13, 370/16, 371/1, 371/4, 371/7, 371/10, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 393/1, 393/2, 393/4, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/1, 398/2, 398/3, 398/4, 399/2, 399/3, 399/4, 402/1, 402/2, 402/4, 403, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 407/6, 410/3, 410/5, 411/1, 412/8, 412/9, 413/1, 413/3, 417/2, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 418/1, 418/3, 423/1, 424, 429/2, 545/1, 545/3, 546/1, 546/2, 546/3, 546/5, 546/6, 547/1, 547/3, 547/4, 547/6, 550/2, 551, 553/1, 554/2, 555/1, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/13, 555/17, 555/18, 555/19, 555/20, 555/21, 556/4, 556/9, 556/10, 556/13, 556/15, 556/18, 577/1, 577/3, 577/5, 577/6, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/8, 579/2, 579/3, 580/1, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 581/7, 582/1, 584, 586, 588/1, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/10, 589/11, 589/12, 589/15, 589/16, 589/17, 589/18, 589/20, 589/21, 589/22, 589/23, 589/24, 589/26, 589/28, 589/29, 589/30, 589/31, 589/32, 589/33, 589/34, 589/35, 590/1, 590/3, 595/2, 596, 605/3, 605/8, 606, 607, 608/1, 608/2, 608/6, 608/7, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 612/1, 612/2, 613, 614, 615/2, 615/5, 615/6, 615/7, 615/9, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/18, 616/1, 616/2, 616/3, 616/5, 616/6, 616/7, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 618, 620/1, 621/1, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 630, 631/1, 631/2, 632, 633, 634/2, 635, 636, 637, 639/3, 648, 652, 653, 654/1, 655/1, 655/3, 655/4, 655/5, 656/1, 656/2, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 658/2, 658/3, 658/4, 660, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 664/5, 669/1, 669/2, 670, 672, 675/1, 675/12

katastrska občina	Senica (1972)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	16/1, 16/2, 16/4, 155/2, 156/3, 157/1, 157/3, 157/15, 157/16, 157/18, 159/1, 159/3, 159/4, 159/6, 159/8, 174/6, 174/7, 175, 176, 178, 181/2, 181/7, 181/8, 181/9, 198/1, 199/1, 199/2, 199/3, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 203, 204/1, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207/1, 207/4, 207/5, 207/6, 209, 210, 211/1, 211/3, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 211/16, 211/17, 212/1, 212/2, 213/1, 215/1, 215/2, 216/1, 216/3, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 223/2, 224/1, 224/3, 225, 226/1, 226/2, 228/2, 233/1, 233/3, 235, 356/2, 359/2, 359/3, 359/4, 359/11, 360/11, 361/1, 361/2, 361/3, 361/5, 361/9, 361/10, 361/15, 361/16, 365/1, 365/4, 366/2, 366/3, 366/7, 366/9, 366/10, 366/11, 366/12, 366/13, 366/14, 366/15, 366/16, 366/17, 366/19, 366/24, 366/29, 366/38, 366/39, 366/42, 366/43, 366/44, 366/47, 366/58, 366/61, 366/62, 366/63, 366/69, 366/70, 377, 387, 388/1, 388/2, 389, 393/3, 394/4, 394/5, 394/6, 395/2, 396/4, 396/5, 396/6, 398/3, 400/1, 400/2, 402/4, 402/5, 403/6, 403/7, 403/9, 442/2, 443/3, 445, 446/1, 447/3, 447/8, 448/1, 457/1, 465, 468, 469/1, 469/2, 474/16, 475

katastrska občina	Medvode (1973)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	192/6, 193/2, 194/6, 196/2, 196/6, 197/2, 198/2, 198/5, 202/3, 204/4, 204/8, 204/9, 215/1, 215/4, 215/5, 278/6, 279/1, 279/2, 280/2, 289/8, 289/17, 289/18, 289/19, 289/20, 289/26, 289/39, 289/40, 289/41, 289/42, 289/44, 290/1, 290/3, 290/4, 290/6, 290/8, 290/9, 290/10, 290/12, 290/16, 290/20, 290/22, 290/23, 290/25, 290/30, 290/32, 290/36, 290/37, 290/39, 290/40, 290/48, 290/53, 290/56, 290/57, 290/58, 290/59, 290/61, 290/62, 290/63, 290/64, 293/3, 294/17, 294/19, 294/27, 294/28, 294/33, 294/35, 317/1, 322/4, 332/7, 332/8, 332/20, 333/1, 337/6, 337/7, 464/7, 464/22

katastrska občina	Zgornje Pirniče (1974)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	3, 6/1, 8/1, 8/4, 8/5, 8/6, 9/2, 9/8, 9/9, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2, 11/2, 11/3, 11/4, 11/8, 11/10, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 14/6, 14/7, 14/8, 15/1, 15/3, 18/2, 21/2, 21/3, 24/3, 24/4, 25/1, 26/1, 29, 30/1, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 38, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5, 42, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 45/1, 45/4, 45/7, 45/11, 45/12, 45/13, 46/2, 46/3, 47/2, 49/2, 50/3, 50/4, 51/3, 51/4, 52/2, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 54/1, 54/3, 56/1, 56/2, 58/1, 60, 61, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63, 64, 67/2, 69/1, 69/3, 71/1, 74/3, 76, 78, 80, 81, 84/3, 85, 90/2, 93, 97, 98/2, 98/3, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 102/1, 102/2, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 111/2, 111/3, 111/8, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 116/3, 118/2, 120/1, 120/2, 121/3, 121/5, 121/6, 121/7, 122/1, 122/2, 125, 126, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/3, 132/4, 133, 135/2, 137/3, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 144, 145/1, 147/4, 158/1, 158/3, 158/5, 159/1, 159/2, 159/3, 159/5, 159/6, 160/8, 161, 162, 163/1, 163/3, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 176/2, 176/3, 176/4, 177/1, 177/3, 177/6, 177/6, 177/7, 177/9, 177/11, 177/12, 177/13, 177/14, 177/15, 177/16, 177/20, 177/25, 177/26, 177/27, 178/4, 178/5, 179/1, 181/1, 183/1, 183/3, 183/4, 183/5, 184/1, 184/3, 184/8, 184/9, 184/14, 184/15, 184/16, 185/1, 185/2, 185/3, 186, 189/1, 189/3, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/7, 193, 195/3, 196/1, 196/2, 197/4, 197/5, 197/6, 199, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/11, 201/12, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/3, 203/4, 203/5, 204/1, 204/2, 205, 206/2, 207/4, 207/5, 207/6, 207/8, 207/9, 208/1, 208/3, 208/4, 211/2, 213/2, 214/2, 215/1, 217/2, 218/2, 218/3, 218/5, 218/6, 218/6, 218/8, 218/9, 218/10, 218/12, 218/13, 218/14, 218/16, 218/20, 218/27, 218/27, 218/28, 218/30, 218/32, 218/34, 218/35, 218/36, 219/1, 220, 222/1, 222/1, 222/2, 227/3, 228/5, 228/10, 228/19, 228/20, 228/21, 228/22, 228/23, 228/24, 228/28, 231/1, 231/3, 231/4, 231/5, 231/7, 259/7, 440/2, 440/2, 441/2, 441/2, 442/2, 442/2, 464/1, 464/2, 464/5, 464/6, 466/5, 466/6, 467/3, 467/5, 470, 642/1, 642/2, 642/3, 643/4, 643/5, 648/1, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 651/1, 651/1, 652/2, 652/6, 652/8, 653/1, 655, 661/3, 663, 664/1, 664/2, 665/2, 680/1, 680/3, 716/3, 716/11, 726/2, 726/3, 726/4, 737/1, 737/2, 738/1, 738/3, 739, 740/1, 741/1, 743, 744/1, 744/6, 744/9, 744/10, 744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 744/16, 745/3, 745/4, 749/1, 749/4, 749/5, 749/14, 749/15, 749/16, 749/17, 749/18, 749/19, 749/20, 749/21, 749/22, 749/23, 749/24, 750/1, 750/4, 752/1, 752/3, 753/1, 753/2, 753/5, 753/7, 753/8, 753/10, 753/14, 753/16, 753/17, 753/19, 753/20, 753/21, 753/22, 753/23, 753/25, 754/6, 755/2, 755/4, 756, 758/3, 758/4, 758/5, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10, 759/1, 759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/8, 759/9, 759/10, 759/11, 760/1, 760/3, 760/4, 760/5, 760/8, 760/9, 760/10, 761/1, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/11, 761/12, 761/13, 762/1, 765/3, 771/7, 771/8, 771/11, 771/12, 771/13, 771/14, 772/2, 774/1, 774/2, 775/2, 775/4, 776/1, 776/3, 776/5, 776/8, 776/12, 776/13, 776/16, 776/17, 776/19, 776/20, 776/21, 777/1, 777/2, 777/3, 777/5, 777/7, 777/10, 777/11, 777/12, 778/1, 778/4, 778/5, 778/7, 778/8, 778/11, 778/12, 778/13, 778/14, 778/17, 778/19, 778/20, 778/22, 778/23, 778/24, 779/4, 779/5, 779/10, 779/11, 779/22, 779/23, 780/1, 780/8, 780/9, 781/4, 781/5, 781/6, 781/9, 782/1, 782/3, 782/12, 782/13, 782/14, 782/16, 782/17, 782/18, 782/20, 782/21, 783/1, 783/3, 783/4, 783/5, 783/7, 783/8, 783/12, 783/13, 783/14, 783/15, 783/16,

783/19, 783/22, 783/24, 783/25, 783/27, 783/28, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 784/5, 784/6, 784/7, 785/3, 785/4, 785/6, 785/7, 785/8, 785/10, 786/4, 788/6, 791/4, 791/6, 791/9, 791/10, 792/1, 792/2, 792/3, 792/5, 792/6, 792/7, 792/8, 792/10, 792/11, 792/12, 792/13, 793/1, 793/2, 793/3, 793/5, 794/2, 794/3, 794/5, 794/6, 794/7, 794/10, 794/11, 794/12, 794/15, 794/16, 794/17, 794/19, 794/22, 794/23, 794/24, 794/25, 794/26, 794/27, 794/29, 795/1, 795/2, 795/4, 795/5, 795/6, 796/1, 796/2, 796/3, 797/1, 797/2, 797/3, 797/4, 800/1, 800/4, 802, 803/1, 803/3, 803/4, 804/1, 804/2, 804/3, 804/4, 804/5, 805/1, 805/2, 805/3, 806/1, 806/3, 806/5, 806/7, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 807/9, 810/1, 812, 813, 816/1, 817, 818/2, 819/3, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 821/1, 821/4, 821/5, 821/6, 822/1, 822/2, 822/4, 822/6, 823/1, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8, 824/1, 824/2, 824/3, 825/1, 825/2, 827/1, 827/2, 828, 829/1, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 829/10, 829/11, 829/13, 829/14, 829/15, 829/16, 829/17, 829/18, 829/19, 829/20, 829/22, 829/24, 829/25, 829/28, 829/29, 829/30, 829/33, 829/34, 829/35, 829/36, 829/37, 829/38, 829/40, 830, 831/1, 831/3, 833, 836/1, 839, 841/3, 841/4, 841/5, 841/6, 842/1, 842/3, 843/1, 843/2, 843/5, 843/6, 844/1, 844/3, 845/2, 846, 847/2, 850, 855/1, 855/2, 857, 859/2, 860, 861, 864/1, 864/4, 866, 944/1, 944/5, 945/3, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 946/1, 946/4, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/8, 948/10, 948/11, 948/12, 948/13, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 949/7, 949/8, 949/9, 949/11, 949/12, 949/13, 949/14, 949/15, 949/16, 949/17, 949/19, 949/20, 949/24, 949/25, 949/27, 949/28, 949/29, 949/30, 949/31, 949/33, 950, 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 956/6, 957/1, 957/2, 957/3, 957/4, 959, 961, 983, 988/2, 992/3, 992/3, 994/2, 996/2, 997/1, 997/2, 997/3, 998/1, 998/1, 998/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4, 999/5, 999/5, 1000/2, 1000/2, 1001/2, 1001/3, 1004/1, 1004/2, 1005, 1011/2, 1012/2, 1012/3, 1013/1, 1013/1, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015/2, 1015/7, 1015/8, 1015/9, 1015/10, 1015/11, 1018/2, 1019/2, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/3, 1022/4, 1022/9, 1022/10, 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1027/3, 1027/9, 1030, 1031, 1041/1, 1041/2, 1052, 1061, 1062, 1065, 1067, 1068, 1069, 1095, 1100, 1101, 1105, 1106, 1107/6, 1109, 1110, 1111/1, 1112/2, 1112/4, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1138, 1166, 1168, 1169/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1173, 1175, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1190, 1191, 1192, 1194/6, 1194/7, 1194/19, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1195/6, 1195/7, 1195/8, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/7, 1198/3, 1198/6, 1199/1, 1201

katastrska občina	Spodnje Pirniče (1975)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	1, 2/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/8, 5/9, 7/1, 7/2, 8/1, 8/8, 8/10, 8/13, 8/14, 8/20, 9/1, 9/2, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 21/2, 21/5, 21/6, 21/8, 21/9, 21/10, 23/2, 24/1, 24/2, 24/8, 25/1, 25/2, 25/3, 25/5, 26/1, 26/2, 26/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 28/4, 29, 30/2, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32/1, 32/2, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7, 37, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 41/1, 41/2, 41/4, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 43/1, 43/4, 43/6, 43/8, 43/9, 45/2, 46/5, 48/2, 48/3, 48/5, 48/7, 48/9, 48/10, 48/13, 48/14, 48/15, 48/17, 49/2, 49/3, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 54/1, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/8, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 56/2, 56/3, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/12, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 60, 61, 62, 63/2, 63/3, 63/5, 65/3, 66/1, 66/3, 66/4, 66/7, 66/8, 68, 70/1, 70/2, 71, 74, 75, 76, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/7, 78/8, 79/3, 83/2, 84/1, 84/2, 85/4, 85/5, 85/6, 88/1, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 92/2, 92/6, 93/1, 94/1, 100/2, 102/3, 102/4, 103/3, 103/4, 103/5, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106/1, 106/1, 107/2, 107/2, 109, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114/1, 114/3, 115/1, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 117/6, 119/1, 121, 122/1, 122/2, 133/2, 133/3, 136/1, 136/2, 136/4, 136/9, 136/10, 137/4, 147/1, 147/3, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/9, 149/5, 151/1, 151/3, 151/4, 152/1, 152/4, 152/5, 152/6, 153/1, 153/2, 153/4, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 160/14, 160/15, 160/16, 166/2, 167/4, 174/5, 175, 184/1, 184/2, 186/2, 186/3, 257/2, 259/1, 259/3, 263/1, 264/1, 266/7, 266/8, 266/9, 267/1, 268, 270/1, 271/3, 271/8, 272/11, 272/12, 272/27, 272/32, 273/4, 275/1, 275/2, 275/3, 278, 279/1, 280, 281, 282, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 291/1, 293, 294, 295/4, 295/5, 295/6, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/4, 299, 300/2, 306/1, 306/3, 306/4, 306/5, 311/11, 311/12, 311/13, 311/14, 311/16, 311/17, 311/18, 311/19, 311/20, 313/4, 314, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 317/4, 318/6, 321/8, 321/9, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 326/1, 327/2, 327/4, 327/5, 327/7, 327/8, 327/9, 327/10, 327/16, 327/24, 327/27, 327/33, 327/44, 328/3, 328/4, 330, 331/1, 331/2, 349/2, 352, 358/3, 358/4, 359/3, 359/4, 393, 428/11, 429/1, 430/8, 430/9, 430/10, 430/15, 430/17, 430/18, 430/19, 430/22, 432/5, 432/8, 432/9, 432/10, 432/11, 432/12, 432/13, 432/14, 432/15, 432/16, 432/17, 432/25, 432/26, 432/27, 432/28, 432/31, 432/33, 432/35, 432/38, 432/39, 432/42, 432/43, 432/46, 432/47, 432/50, 432/51, 432/54, 432/55, 432/56, 432/59, 432/60, 432/63, 432/65, 432/117, 432/118, 432/119, 432/124, 432/125, 433/4, 433/5, 436/3, 444/3, 446/1, 446/8, 446/9, 446/10, 447/2, 448, 449/1, 450/3, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 452, 454, 455/2, 455/3, 455/17, 455/21, 455/57, 455/58, 456/1, 456/1, 456/2, 456/4, 456/6, 457/1, 460/5, 460/6, 461/3,

461/19, 467/4, 467/5, 470/1, 470/4, 470/5, 470/10, 470/11, 470/12, 470/13, 470/15, 471/1, 471/4, 471/5, 472/2, 473/1, 473/3, 473/4, 474, 475/1, 476/8, 480/3, 486, 506/14, 506/15, 511/1, 511/2, 513/3, 514/2, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 518/4, 518/4, 518/5, 518/5, 521/1, 523/1, 523/2, 524/1, 527/1, 531/1, 531/6, 531/9, 531/10, 536/4, 538/2, 539/1, 539/2, 540/1, 542, 552/4, 564/2, 564/3, 564/4, 565/2, 640, 696/2, 696/4, 696/5, 696/6, 1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/5, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1049/1, 1049/2, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/9, 1049/9, 1050, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1053/2, 1054/2, 1055, 1055, 1056/1, 1056/1, 1056/2, 1060/2, 1060/3, 1060/5, 1060/9, 1060/10, 1060/10, 1060/10, 1060/10, 1060/10, 1060/11, 1061/2, 1062/2, 1063/2, 1075, 1090, 1094, 1098, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1119/1, 1119/2, 1121/1, 1121/2, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1124/5, 1124/6, 1125, 1127, 1129, 1130, 1131/1, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/8, 1156/10, 1156/25, 1156/27, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1158/1, 1158/4, 1158/5, 1158/6, 1158/7, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1160/6, 1161, 1163, 1164, 1165/1, 1169, 1170, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1201/2, 1201/3, 1203, 1204, 1206/1, 1206/2, 1207/1, 1208, 1209, 1210, 1215, 1216, 1217, 1219, 1221, 1222, 1223/2, 1224, 1225/1, 1225/5, 1225/6

katastrska občina	Preska (1976)
zemljišča s parcelno št. na katere posega koridor	56/1, 56/2, 58, 59, 61/5, 61/6, 64/6, 74/2, 74/4, 74/5, 74/8, 75/2, 75/4, 75/5, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/14, 76/3, 76/4, 76/5, 76/8, 76/9, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 99/14, 113/1, 115/2, 116/7, 116/9, 116/31, 116/36, 116/45, 136/1, 181/1, 181/4, 184/1, 185/2, 185/5, 188/7, 190/2, 190/22, 190/25, 191/21, 191/23, 191/24, 192/1, 192/2, 192/3, 192/5, 192/7, 192/8, 192/9, 192/11, 192/12, 192/13, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 203/7, 203/13, 203/15, 203/16, 203/18, 204/2, 204/4, 204/5, 204/8, 204/9, 204/10, 205/1, 205/2, 205/4, 205/5, 205/8, 205/9, 205/10, 206/4, 210/1, 210/2, 211/2, 211/3, 211/4, 211/10, 212/4, 217/2, 306/2, 306/5, 308/1, 308/2, 309/1, 309/3, 311/2, 311/5, 311/7, 311/34, 312/2, 312/10, 312/11, 312/47, 312/58, 313/2, 314/1, 335/5, 335/11, 410/1, 410/2, 410/3, 411, 413, 451/3, 452/2, 452/4, 453/2, 453/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 505/4, 537/2, 537/3, 537/4, 537/7, 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/10, 545/1, 545/2, 546/2, 546/4, 552/8, 552/9, 555/7, 555/14, 555/16, 555/17, 555/18, 555/20, 555/22, 555/23, 555/24, 555/25, 558/1, 559/6, 559/15, 559/16, 561, 562/2, 562/5, 562/8, 562/9, 562/10, 562/11, 563, 564/7, 564/13, 565/1, 567/2, 574/2, 582/1, 582/2, 583/3, 583/4, 584/3, 584/5, 586/1, 586/2, 591/2, 591/3, 591/4, 593/1, 593/3, 594, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 597/7, 597/9, 597/10, 598/1, 598/2, 599/3, 599/4, 600/1, 600/6, 600/8, 600/11, 600/12, 602, 603/1, 604, 605/1, 605/2, 606/3, 606/4, 610, 611/2, 611/4, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/7, 818/10, 818/13, 818/14, 818/15, 819/5, 822/2, 822/3, 825/3, 828/2, 833/4, 833/5, 833/8, 834/2, 837/4, 838/27, 838/31, 840/9, 850/1, 851, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/6, 855/1, 855/3, 855/4, 855/5, 855/7, 855/8, 856, 857/3, 859, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/6, 862/8, 862/9, 862/10, 862/12, 862/13, 862/14, 862/17, 862/18, 862/20, 862/21, 862/23, 862/24, 862/27, 862/34, 862/35, 863, 865, 869, 874, 876/1, 877/1, 877/2, 878/2, 882, 884, 885/3, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 887/4, 887/6, 888, 889, 896, 897/2, 898/1, 899, 905, 909/5, 909/6, 909/7, 909/8, 909/11, 911/1, 911/2, 912/1, 913, 914/1, 914/2, 914/3, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 915/6, 915/7, 915/8, 915/9, 915/10, 915/11, 915/12, 915/13, 915/14, 915/15, 915/16, 915/17, 915/18, 915/19, 915/21, 916/2, 916/3, 916/4, 916/5, 916/6, 916/7, 916/8, 916/9, 916/10, 916/11, 916/12, 916/13, 916/14, 916/15, 917, 919, 920/1, 920/2, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 924, 926/4, 926/5, 926/10, 927, 928/1, 928/2, 931/2, 933/1, 939/4, 939/7, 939/13, 940/1, 940/3, 942, 943/2, 943/3, 944/1, 944/2, 945/1, 960/1, 961/3, 962/1, 963/1, 964/1, 965/1, 965/2, 965/3, 967/1, 967/3, 968/1, 971, 974/6, 976/3, 976/4, 976/7, 976/9, 976/10, 976/12, 976/13, 976/14, 977, 978/1, 978/4, 978/5, 979/1, 979/2, 980/2, 980/3, 980/5, 980/6, 980/7, 980/8, 980/9, 980/10, 980/11, 980/12, 981/1, 981/4, 981/5, 981/11, 981/12, 981/15, 981/16, 985/1, 985/2, 996, 1140/3, 1142/1, 1142/3, 1142/5, 1143/1, 1143/2, 1145/3, 1146/2, 1146/3, 1146/4, 1146/8, 1146/9, 1146/10, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1147/6, 1148/1, 1148/2, 1150/3, 1151/1, 1151/2, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 1153/2, 1153/4, 1154/2, 1155/3, 1156/3, 1156/4, 1156/9, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1157/8, 1157/8, 1159, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/6, 1161/1, 1161/2, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1162/5, 1162/6, 1163/1, 1163/2, 1164/2, 1165/4, 1165/8, 1165/10, 1166/4, 1166/5, 1166/7, 1166/8, 1167/4, 1167/5, 1167/6, 1168/1, 1170/3, 1271, 1272/1, 1274/3, 1278/1, 1279/2, 1279/3, 1279/12, 1279/17, 1289/3, 1289/3, 1289/3, 1289/4, 1289/4, 1289/6, 1289/10, 1289/10, 1289/10, 1289/10, 1293/1, 1293/2, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296/3, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1296/6, 1296/7, 1296/9, 1297, 1298/7, 1298/16, 1298/17, 1298/18